

TB Scrambler

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een 31-bands spectraal permutatie-effect dat een geselecteerd frequentiegebied herschikt terwijl frequenties buiten het bereik intact blijven.



Catalogusversie: 2.3.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 5

1. Productdoel

Een 31-bands spectraal permutatie-effect dat een geselecteerd frequentiegebied herschikt terwijl frequenties buiten het bereik intact blijven.

Full-band glitch en resynthese kunnen het ritme, het lage gewicht en de plaatsing van de mix vernietigen. TB Scrambler beperkt zijn transformatie tussen de grenzen van Low en High en herschikt vervolgens de spectrale structuur binnen dat venster, zodat de herkenning kan worden verminderd zonder de hele bron te verwerpen.

Welk resultaat het oplevert

- Vocale en loop-deherkenning
- Metaalachtige, gecodeerde en radio-achtige formanten
- Beschermde bas en lucht buiten het geselecteerde venster
- Continue beweging van wederopbouw naar volledige ontheemding

Signaalstroom

Input -> 31-bands analyse -> Low/High regioselectie -> herhaalbare spectrale permutatie -> Scramble Amount interpolatie -> reconstructie

2. Volledige functiegids

Low en High grenzen

Alleen de spectrale banden tussen Low en High worden opnieuw gerangschikt. Houd Low boven de grondtoon om het basgewicht te behouden; verlaag High om natuurlijke lucht vast te houden.

Scramble Amount

Bij 0 procent reconstrueert het geselecteerde gebied normaal. Door de waarde te verhogen, worden de formant-envelop en de fijne structuur in de richting van de vaste permutatie verplaatst.

Herhaalbaarheid

De permutatie is herhaalbaar in plaats van elk blok een nieuwe willekeurige kaart, waardoor presets en automatisering stabiel zijn.

Programma's

Fabrieksprogramma's gaan van Vocal Haze en Drum Grit via Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter en Total Dislocation.

3. Snelle start

1. Stel Scramble Amount tijdelijk in op 100 procent.
2. Verplaats Low en High totdat alleen het beoogde spectrum is getransformeerd.
3. Verlaag Scramble Amount tot de bruikbare intensiteit.
4. Vergelijk met bypass bij aangepaste luidheid.
5. Automatiseer Amount voor overgangen en grenzen voor een evoluerende focus.

4. Praktische workflows

Buitenaardse stem

1. Zet Low boven de vocale grondtoon.
2. Stel High in rond het bovenste verstaanbaarheidsgebied.
3. Verhoog Scramble Amount totdat formanten synthetisch worden.
4. Terug Amount naar beneden als woorden duidelijk moeten blijven.

Verwacht resultaat: De stem wordt versleuteld en metaalachtig, terwijl de low-end aanwezigheid overleeft.

Trommeltextuur

1. Bescherm de kick onder Low.
2. Beperk High om de bekkenlucht natuurlijk te houden.
3. Gebruik een medium Amount en automatiseer tot volledige verplaatsing voor vullingen.

Verwacht resultaat: De middentonen worden gebroken zonder de groef te wissen.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Low moet onder High blijven voor een nuttig verwerkingsvenster.
- High Amount kan spraak door zijn ontwerp onverstaaanbaar maken.
- Latentie en spectrale versmering zijn normale gevolgen van bandanalyse.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 5 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
High VST3 ID 3202466	20 to 20000	4500	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor High. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Low VST3 ID 107348	20 to 20000	300	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Low. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Vocal Haze, Drum Grit, Bass Wobble, Mid Fracture, Radio Scramble, Yolk Crumble, Formant Flip, Wide Disorder, Alien Broadcast, Glass Shatter, Total Dislocation	Init	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
Scramble Amount VST3 ID 733630552	0.0 to 100.0	50.0	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.