

TB Delay

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

Ett stereoåterkopplingsfördröjningsinstrument med Free/Sync/Tune timing, flera tap-stilar, karaktärsmodeller, modulering, diffusion, tonhöjd/frekvens/granulära transformationer, ducking, freeze och routingalternativ.



Katalogversion: 1.0.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 38

1. Produktens syfte

Ett stereoåterkopplingsfördröjningsinstrument med Free/Sync/Tune timing, flera tap-stilar, karaktärsmodeller, modulering, diffusion, tonhöjd/frekvens/granulära transformationer, ducking, freeze och routingalternativ.

En konventionell fördröjning upprepar en fast kopia. TB Delay är designad för upprepningar som utvecklas under varje cykel, samtidigt som den täcker exakt nyttoeko, slap, dubbel, pingis, ratio och tempolåst arbete. Character, färg, modulering och kornomvandlingar kan leva inuti återkopplingsslingan eller efter den.

Vilket resultat det skapar

- Clean verktyg och temposynkroniserad fördröjning
- Stereo mönster med dubbla, pingis-, ratio- och flertrycksmönster
- Tape, BBD och digital karaktär
- Pitch, frekvensförskjutning, reversering, diffusion och granulär utveckling

Signalflöde

Input -> timing/tappgenerator -> stereostil och mellanrum -> återkopplingsslinga med karaktär/färg/transform routing -> ducka och utgång -> torr/våt Mix

2. Komplettektionsguide

Time lägen

Free använder Delay Time i millisekunder. Sync använder värdtempo och Division. Tune behandlar fördröjning som ett tonhöjdsrelaterat kamintervall. Time Change väljer Crossfade eller Glide när timingen rör sig.

Stilar och kranar

Single, Dual, Ping Pong och Ratio bestämmer stereotopologi. Taps väljer 1, 2, 4 eller 8 upprepningar; Spacing, Swing, Offset, Diverge och Width distribuerar dem.

Feedback och säkerhet

Feedback utökar regenerering till självförsörjande territorium. Freeze håller den aktuella slingan. Ändra hög-feedback och Freeze tillstånd försiktigt eftersom intern energi kan ackumuleras.

Character

Modellerna Clean, Tape, BBD och Digital kombineras med Drive och Age. Low Cut och High Cut styr återkopplingsbandbredd.

Modulering och diffusion

Mod Rate och Mod Depth fördröjningstid. Smear och Size diffusa upprepningar från diskreta ekon mot ett moln.

Spektraltransformationer

Pitch skiftar upprepningar i halvtoner, Shift frekvensskiftar dem i hertz och Reverse ställer in omvänd sannolikhet. Dessa kan skapa stigande, fallande eller inharmoniska cykler.

Granulärt system

Grain, Grain Size, Density, Spray och relaterade transformkontroller fragmenterar upprepningarna. Grain Transform Bypass inaktiverar det transformeringsblocket utan att ändra hela fördröjningen.

Transform Route

Loop placerar transformationer inuti regenerering så att varje cykel utvecklas; Post tillämpar dem efter återkopplingsslingan för en mer stabil ekokärna.

Ducking, Mix och Output

Duck sänker våtaktiviteten runt den torra källan. Mix ställer in den slutliga torr-/våtbalansen och Output trimmar hela resultatet. Stereo Bypass och Color Space Bypass isolerar definierade undersökvägar i den distribuerade versionen.

Program

Den omfattande programbanken täcker verktygsfördröjning, sångficka, gitarrer, pingis, gyllene snitt, slapfamiljer, dubbelspel, refrängdrift, omvända svansar och oktavnistor.

3. Snabbstart

1. Välj Free, Sync eller Tune och ställ in Delay Time eller Division.
2. Välj Style, Taps, Spacing och Width.
3. Ställ in Feedback under självsvängning först.
4. Välj Character och ställ in Drive, Age, Low Cut och High Cut.
5. Lägg till modulering eller Smear/Size.
6. Välj Loop eller Post transform routing, lägg sedan till Pitch, Shift, Reverse eller Grain.
7. Ställ in Duck, Mix och Output.
8. Använd endast Freeze efter att slingnivån har kontrollerats.

4. Praktiska arbetsflöden

Sång prickad åttonde

1. Välj Sync och 1/8 D.
2. Använd Ping Pong eller Dual.
3. High-passera och lågpassa återkopplingen.
4. Lägg till Duck så att orden förblir tydliga.
5. Håll omvandlingar av eller Post för en stabil upprepning.

Förväntat resultat: Ett brett rytmiskt kast stöder sången utan att maskera varje fras.

Utvecklande tonhöjdsspiral

1. Använd måttlig Feedback.
2. Ställ in Transform Route till Loop.
3. Lägg till +7 eller +12 Pitch och lite Smear.
4. Använd High Cut och Output för att innehålla ackumulerande ljusstyrka.

Förväntat resultat: Varje upprepning klättrar och diffunderar in i en kontrollerad spiral.

Granulärt frysmoln

1. Ställ in en stabil slinga först.
2. Hög Grain, Density och Spray.
3. Använd endast Freeze efter att nivån är säker.
4. Automatisera Mix och Output för in- och utpassering.

Förväntat resultat: Fördröjningen blir ett svävande texturerat moln.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Feedback över 100 procent och Freeze kan skapa flyktnivå.
- Tempo sync kräver giltig värd BPM.
- Pitch, korn, diffusion och höga tapptal ökar CPU och kan lägga till artefakter avsiktligt.
- Den aktuella värdtexten tur och retur för en fördröjningsparameter har en mindre precisionsfel; ljudfunktionen påverkas inte.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytt värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamlingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 38 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Age VST3 ID 96511	0.00 to 100.00	28.00	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Age. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 to 8000.0000000	375.0000305	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Delay Time. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 8	4	Automatisk	Styr granulär densitet, dispersion eller slumpmässig variation för den namngivna processen.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 to 100.00	0.00	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Diverge. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Division. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 to 100.00	18.00	Automatisk	Styr eller möjliggör icke-linjär densitet, harmonisk färg eller toppformning.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 to 100.00	25.00	Automatisk	Minskar effektåtergången när direkt ingång finns så att källan förblir klar.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 to 110.00	48.00	Automatisk	Returnerar bearbetad signal till sin egen ingång, förlänger eller intensifierar effekten.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	Automatisk	Håller eller bibehåller det aktuella interna tillståndet tills det släpps.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 to 100.00	0.00	Automatisk	Styr granulär densitet, dispersion eller slumpmässig variation för den namngivna processen.
Grain Size VST3 ID 535555397	10.0000000 to 500.0000000	90.0000076	Automatisk	Formar rumsdensitet, resonansspridning eller diffus kropp för den nämnda processen.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	Automatisk	Anger hur starkt den namngivna processen påverkar signalen.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 to 20000.0000000	9000.0000000	Automatisk	Minskar högfrekvent innehåll eller förkortar högfrekvent avklingning i den associerade vägen.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 to 2000.0000000	120.0000229	Automatisk	Minskar lågfrekvent innehåll i tillhörande ljud- eller detektorväg.
Mix VST3 ID 108124	0.00 to 100.00	30.00	Automatisk	Ställer in balansen mellan den ursprungliga signalen och den fullständiga bearbetade vägen.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 to 20.000	0.800	Automatisk	Anger hur starkt den namngivna processen påverkar signalen.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 to 10.0000000	0.2500000	Automatisk	Ställer in hastigheten för modulering, rörelse eller upprepade förändring.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 to 100.00	0.00	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Offset. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Automatisk	Ställer in eller begränsar den slutliga utgångsnivån efter plugin-programmets huvudbearbetning.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 to 24.00	0.00	Automatisk	Flyttar tonhöjd, frekvensstruktur eller upplevd resonansstorlek för den namngivna processen.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	Automatisk	Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Automatisk	Ställer in om eller hur ofta ljudfragment spelas upp omvänt.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 to 2000.00	0.00	Automatisk	Flyttar tonhöjd, frekvensstruktur eller upplevd resonansstorlek för den namngivna processen.
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 to 120.0000000	32.0000000	Automatisk	Formar rumsdensitet, resonansspridning eller diffus kropp för den nämnda processen.
Smear VST3 ID 109552316	0.00 to 100.00	12.00	Automatisk	Formar rumsdensitet, resonansspridning eller diffus kropp för den nämnda processen.
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 to 200.00	100.00	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Spacing. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Spray VST3 ID 109654189	0.00 to 100.00	15.00	Automatisk	Styr granulär densitet, dispersion eller slumpmässig variation för den namngivna processen.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Stereo Bypass. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 to 50.00	0.00	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Swing. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Taps. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Time Change. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	Automatisk	Anger hur starkt den namngivna processen påverkar signalen.
Width VST3 ID 113126854	0.00 to 200.00	130.00	Automatisk	Ställer in stereospridning eller lateral distribution av den bearbetade signalen.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.