


TB Recorder

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

Ett verktyg för infångning av punkter med transparent passthrough, paus/återuppta, destinationsnamn, automatisk formatkonvertering och tidsbaserad fildelning.



Katalogversion: 1.0.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 4

1. Produktens syfte

Ett verktyg för infångning av punkter med transparent passthrough, paus/återuppta, destinationsnamn, automatisk formatkonvertering och tidsbaserad fildelning.

En DAW studs registrerar en projektutdata, inte nödvändigtvis den exakta signalen vid en viss insats. TB Recorder fångar det som når sin plug-in-position eller fristående ingång medan ljudet fortsätter att passera igenom, vilket gör det användbart för repetitioner, långa sessioner, bearbetade stammar, ljuddesignpass och snabba idéer.

Vilket resultat det skapar

- Exakt insert-point-inspelning
- Pausa/återuppta utan att stänga den tillfälliga inspelningen
- Leverans av WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC och Ogg
- Automatisk 1/5/10/30-minuters eller anpassad delning

Signalflöde

Input -> transparent passthrough och mätning -> temporär förlustfri fångst under inspelning -> valfria pausluckor uteslutna -> stoppa/slutföra -> formatkonvertering och delning

2. Komplettekt funktionsguide

Destination och filnamn

Välj en skrivbar destination och rensa filnamn före inspelning. Plugin-programmet skyddar liveinspelningen genom en temporär fil innan den slutliga konverteringen.

Spela in, pausa, återuppta, stoppa

Record börjar fånga. Paus slutar skriva medan passthrough och mätning fortsätter. Resume fortsätter samma session. Stop avslutar och startar eventuell konvertering/uppdelning.

Output Format

Välj WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps eller Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Välj 1, 5, 10 eller 30 minuter, Unlimited eller Custom. Custom Minutes sträcker sig från 1 till 1440 och används endast när Custom har valts.

Paus-tidsbeteende

Pausad tid exkluderas från slutlig varaktighet och delad beräkning, vilket förhindrar att tysta luckor förbrukar segmentlängden.

Genomgång och bypass

Inspelning ändrar inte avsiktligt signalen som fortsätter genom insatsen. Bypass beteende är värdberoende; undvik att kringgå eller ta bort plugin-programmet under en aktiv inspelning.

3. Snabbstart

1. Välj målmapp och basfilnamn.
2. Välj Output Format.
3. Ställ in Split Length och Custom Minutes om det behövs.
4. Verifiera indatamätare och tillgängligt diskutrymme.
5. Tryck på Spela in och bekräfta inspelningsläget.
6. Använd Paus/Resume när material ska uteslutas.
7. Tryck på Stopp och vänta på slutförande innan du stänger projektet.

4. Praktiska arbetsflöden

Lång repetition

1. Välj FLAC 24-bit eller WAV 32-bit float.
2. Ställ in 30-minuters eller anpassad delning.
3. Börja före sessionen och övervaka diskutrymme.
4. Använd Paus för långa pauser.

Förväntat resultat: Repetitionen bevaras i hanterbara sekventiella filer utan inspelning av paustystnad.

Bearbetad stamfångst

1. Placera TB Recorder efter den sista infogningen för att fånga den bearbetade signalen.
2. Välj WAV 32-bit float.
3. Spela in passet och stanna först efter att svansarna är klara.

Förväntat resultat: Den exakta infogningen, inklusive effekter och svansar, registreras för återanvändning.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Avsluta inte värden eller ta bort plugin-programmet innan stopp/slutförande är klart.
- Förlustformat är olämpliga som den enda arkivmästaren.

- Bekräfta destinationsbehörigheter och ledigt diskutrymme innan långa inspelningar.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamplingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 4 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 to 1440	5	Ej automatiserbar	Ställer in automatisk inspelningssegmentlängd eller den anpassade varaktigheten som används för delning.
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	Ej automatiserbar	Ställer in eller begränsar den slutliga utgångsnivån efter plugin-programmets huvudbearbetning.
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	Ej automatiserbar	Ställer in automatisk inspelningssegmentlängd eller den anpassade varaktigheten som används för delning.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.