

TB Scrambler

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Seçilen bir frekans bölgesini yeniden düzenlerken aralığın dışındaki frekansları olduğu gibi bırakan 31 bantlı bir spektral permütasyon etkisi.



Katalog sürümü: 2.3.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 5

1. Ürünün amacı

Seçilen bir frekans bölgesini yeniden düzenlerken aralığın dışındaki frekansları olduğu gibi bırakan 31 bantlı bir spektral permütasyon etkisi.

Tam bant aksaklığı ve yeniden sentez, ritmi, düşük uç ağırlığını ve miks yerleşimini bozabilir. TB Scrambler, dönüşümünü Low ve High sınırları arasında sınırlar, ardından bu pencerenin içindeki spektral yapıyı yeniden düzenler, böylece kaynağın tamamı atılmadan tanıma azaltılabilir.

Hangi sonucu yaratır?

- Vokal ve döngü tanımayı kaldırma
- Metalik, şifreli ve radyo benzeri formantlar
- Seçilen pencerenin dışında korumalı bas ve hava
- Yeniden yapılanmadan tam yer değiştirmeye kadar sürekli hareket

Sinyal akışı

Input -> 31 bantlı analiz -> Low/High bölge seçimi -> tekrarlanabilir spektral permütasyon -> Scramble Amount interpolasyon -> yeniden yapılandırma

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Low ve High sınırları

Yalnızca Low ile High arasındaki spektral bantlar yeniden düzenlenir. Bas ağırlığını korumak için Low'yi temelin üzerinde tutun; doğal havayı korumak için High değerini düşürün.

Scramble Amount

Yüzde 0'da seçilen bölge normal şekilde yeniden oluşturulur. Değerin artırılması formant zarfını ve ince yapıyı sabit permütasyona doğru hareket ettirir.

Tekrarlanabilirlik

Permütasyon, her blokta yeni bir rastgele harita yerine tekrarlanabilir, bu da ön ayarları ve otomasyonu kararlı hale getirir.

Programlar

Fabrika programları Vocal Haze ve Drum Grit'den Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter ve Total Dislocation'ye geçer.

3. Hızlı başlangıç

1. Scramble Amount değerini geçici olarak yüzde 100'e ayarlayın.
2. Low ve High'yi yalnızca amaçlanan spektrum dönüştürülene kadar hareket ettirin.
3. Scramble Amount değerini kullanılabilir yoğunluğa düşürün.
4. Eşleşen ses yüksekliğinde bypass ile karşılaştırın.
5. Odaklanmanın gelişmesi için geçişler ve sınırlar için Amount'yi otomatikleştirin.

4. Pratik iş akışları

Uzaylı vokali

1. Low'yi vokal temelinin üstüne ayarlayın.
2. High üst anlaşılabilirlik bölgesinin çevresine ayarlayın.
3. Formantlar sentetik hale gelinceye kadar Scramble Amount'yi yükseltin.
4. Sözcüklerin anlaşılır kalması gerekiyorsa geri Amount aşağı.

Beklenen sonuç: Düşük seviye varlığı devam ederken ses şifreli ve metalik hale gelir.

Davul dokusu

1. Low altındaki vuruşu koruyun.
2. Zil havasını doğal tutmak için High değerini sınırlayın.
3. Amount ortasını kullanın ve dolgular için tam yer değiştirmeye doğru otomatikleştirin.

Beklenen sonuç: Orta aralık, oluşu silmeden kırılır.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Yararlı bir işleme aralığı için Low High altında kalmalıdır.
- High Amount tasarımı gereği konuşmayı anlaşılabilir hale getirebilir.
- Gecikme ve spektral bulaşma, bant analizinin normal sonuçlarıdır.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelleri eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.

- Clicks veya geişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seicilerinde örnekleme anında deėişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 5 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
High VST3 ID 3202466	20 to 20000	4500	Otomatikleştirilebilir	High için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Low VST3 ID 107348	20 to 20000	300	Otomatikleştirilebilir	Low için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Vocal Haze, Drum Grit, Bass Wobble, Mid Fracture, Radio Scramble, Yolk Crumble, Formant Flip, Wide Disorder, Alien Broadcast, Glass Shatter, Total Dislocation	Init	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Scramble Amount VST3 ID 733630552	0.0 to 100.0	50.0	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.