

TB De-Esser

Версия: 1.0.0 | Дата документации: 2026-08-12

Обзор

Отодвигает резкие звуки S и SH за голос, сохраняя дикцию, плотность, яркость и воздушность.

Что решает этот плагин

Сибиллянты могут резко выделяться на отдельных согласных, даже когда исполнение переходит от шёпота к громкой фразе. Статический EQ затемняет каждое слово, а обычный порог может пропустить тихие фрикативные звуки или слишком сильно среагировать на громкие гласные. TB De-Esser отслеживает акустическую форму сибиллянтов, а не только уровень, поэтому музыканты, продюсеры, монтажёры диалогов и саунд-дизайнеры могут смягчить мешающие согласные, не уплотняя всё исполнение.

Чего вы можете ожидать

- Звуки S и SH, которые остаются позади голоса, а не прорываются вперёд
- Чёткая дикция, плотность голоса, яркость и воздух, сохраняющие связь с исходным тембром
- Естественная опция подавления полного сигнала и более избирательная опция шипящего диапазона.
- Стабильная обработка моно- и стереосигнала с устойчивой стереопанорамой и надёжным вызовом пресетов

Как это работает


TB De-Esser ищет меняющуюся текстуру, которая отличает резкий фрикативный шум от остальной части голоса. Поскольку детектор следует за этой текстурой, а не за фиксированным порогом громкости, одна настройка может контролировать и тихие, и громкие согласные, не превращая каждую яркую гласную в триггер.

FOCUS указывает детектору, какой части сибиллянта уделить больше внимания, а TAME ограничивает глубину ослабления. WIDE совместно снижает весь сигнал во время обнаруженного события, тогда как SPLIT ослабляет только выбранную резкую область. Оба стереоканала используют одно решение, поэтому стереопанорама остаётся стабильной.

Быстрый старт

- 1** Зациклите фразу с самым мешающим звуком S или SH и начните с Init либо ближайшего Factory-пресета.
- 2** Включите LISTEN и перемещайте FOCUS, пока резкий сibilлянт не станет наиболее отчётливо слышен в сигнале LISTEN.
- 3** Выключите LISTEN и начните с WIDE, чтобы голос обрабатывался естественно и как единое целое.
- 4** Повышайте TAME, пока сibilлянт не отойдёт за слово, но дикция не станет тусклой, проглоченной или шепелявой.
- 5** Переключитесь на SPLIT, если WIDE вызывает падение уровня всего слова или голоса больше, чем вы хотите.
- 6** Посмотрите ESS METER, чтобы подтвердить реальное снижение, затем сравните с BYPASS, пока компенсация задержки DAW остается включенной.
- 7** Проверьте весь микс на комфортной громкости и сохраните USER-пресет, когда настройка стабильно работает в нескольких фразах.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Детекция под управлением FOCUS

FOCUS перемещает центр внимания детектора. Это не простой фильтр верхних частот, кроссовер или постоянная точка EQ. Включите LISTEN на самой резкой согласной и двигайте FOCUS, пока сibilant не станет слышен наиболее отчётливо; затем выключите LISTEN и оцените результат.

Обработка WIDE и SPLIT

WIDE снижает весь сигнал только во время обнаружения сибиланта. Обычно это звучит цельно и естественно, потому что голос обрабатывается как единое целое. Если WIDE заставляет весь вокал заметно проседать, SPLIT ослабляет только обнаруженную резкую полосу и лучше сохраняет плотность голоса и общий уровень.

ESS METER и состояние DETECT

ESS METER показывает фактически применяемое ослабление числом и десятью визуальными сегментами. DETECT READY означает, что сибилант не обнаружен с достаточной уверенностью; DETECT с процентным значением показывает уверенность детектора. Этот процент не является величиной ослабления и не должен служить целевой оценкой. При включённых LISTEN или BYPASS индикатор ESS METER может корректно показывать отсутствие ослабления.

Библиотека заводских настроек

Factory-пресеты сгруппированы по источнику и назначению. VOCAL: Init, Gentle Vocal, Bright Vocal, Low Sibillance, Close Mic, Whisper Control, Strong Sibillance. CONTROL: Split Precision, Guitar Pick, Cymbal Edge. Выберите ближайший по задаче пресет как отправную точку, затем заново настройте FOCUS для текущей записи.

Панель пресетов и редактирования

Previous preset и Next preset перебирают Factory-пресеты и сохранённые USER-пресеты; удерживайте стрелку, чтобы продолжить перемещение по списку. Save user preset сохраняет текущее состояние, а Undo и Redo переходят по изменениям параметров и пресетов. Щелчок по имени пресета открывает группы VOCAL, CONTROL и USER; изменённая настройка отображается как Custom.

Библиотека пользовательских предустановок

Сохранённые пользовательские настройки хранятся в папке пользователя Documents/TB_DeEsser/Presets/User и используют расширение .tbdeesser. Сохранённая предустановка вызывает FOCUS, TAME, выбор WIDE или SPLIT, LISTEN и BYPASS. Сеансы DAW также восстанавливают полное состояние плагина. Плагин не предоставляет предустановленных команд переименования или удаления, поэтому эти операции с файлами выполняются вне панели.

Моно, стерео и синхронизация сеанса

Текущая версия поддерживает VST3-хосты Windows x64 и моно- или стереодорожки. Детекция и ослабление связаны между стереоканалами, поэтому сибилант не смещает стереопанораму в одну сторону. Обработка использует фиксированную задержку: оставляйте компенсацию задержки DAW включённой и применяйте плагин при редактировании, сведении и постпродакшне, а не для живого мониторинга с низкой задержкой.

Намеренно простой набор элементов управления

Отдельных регуляторов Dry/Wet, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, внешнего sidechain, MIDI и M/S нет, как нет и переключателя качества или низкой задержки. TAME задаёт максимальное ослабление, FOCUS направляет детекцию, WIDE или SPLIT определяет способ ослабления, а BYPASS обеспечивает сравнение до и после. Автоматизировать можно пять параметров хоста: FOCUS, TAME, MODE, LISTEN и BYPASS.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Элемент управления	Что он делает и когда его использовать
FOCUS	Перемещает центр внимания детектора к той части сibilлянта, которую нужно контролировать. Постоянная кривая EQ к голосу не применяется. Включите LISTEN, проведите FOCUS по проблемной согласной и остановитесь там, где абразивное трение наиболее заметно. Прежде чем оценивать голос, выключите LISTEN.
TAME	Задаёт максимальное ослабление при обнаружении сibilлянта. Это верхний предел воздействия, а не порог и не постоянное ослабление. Поднимайте его до тех пор, пока за словом не появится звук С или Ш, затем опустите его, если дикция становится тупой, сглатываемой или шепелявой.
MODE - WIDE / SPLIT	Выбирает один из двух режимов обработки. WIDE совместно снижает весь сигнал во время сibilлянта, а SPLIT ослабляет обнаруженную резкую полосу и лучше сохраняет плотность голоса и общий уровень. Начните с WIDE для связного вокального движения. Выберите SPLIT, когда тело и общий уровень должны оставаться более устойчивыми, затем сравните оба варианта в одной и той же фразе.
LISTEN	Позволяет прослушать сигнал-кандидат, выделенный FOCUS, чтобы быстро найти цель детектора. Это режим настройки, а не окончательный обработанный звук. Используйте его только до тех пор, пока не определите цель детектора. Отключите его перед сравнением, сохранением конечного состояния или экспортом.
BYPASS	Возвращает необработанный сигнал с выравниванием по задержке для прямого сравнения до и после. Оставьте активной компенсацию задержки DAW и сравните одну и ту же короткую фразу, чтобы время, а не сдвиг позиции воспроизведения, оставалось постоянным.

ESS METER и состояние DETECT дают визуальную обратную связь; имя и меню пресета, Previous preset, Next preset, Save user preset, Undo и Redo являются командами панели. Это не отдельные строки автоматизации, поэтому их работа описана в разделе интерфейса.

Практическое использование

Ведущий вокал с меняющейся интенсивностью

- Начните с Gentle Vocal, Bright Vocal или Strong Sibilance в зависимости от записи.
- Используйте LISTEN, чтобы перенастроить FOCUS как на тихую, так и на сильную согласную.
- Вернитесь к WIDE, постепенно повышайте TAME и проверьте, сохраняют ли гласные свою яркость.
- Сравните несколько фраз, а не совершенствуйте только один изолированный звук S.

Ожидаемый результат: Твердые согласные отходят от лидера, в то время как изменения дикции, тела и эмоционального уровня остаются неизменными.

Воздушный или шёпотный вокал

- Начните с Whisper Элемент управления и заклипуйте фразу, содержащую как дыхание, так и шипение.
- Используйте LISTEN, чтобы найти резкий сibilant, не принимая каждый вдох за проблему.
- Попробуйте SPLIT и используйте ровно столько TAME, чтобы согласная не маскировала слово.
- Проверьте окончания фраз, где дыхание и воздух должны оставаться выразительными.

Ожидаемый результат: Шепот остается интимным и воздушным, а абразивную кромку становится легче разместить в миксе.

Очистка повествования и диалогов

- Используйте Close Mic или Low Sibilance в качестве отправной точки и повторите наиболее отвлекающую строку.
- Настройте FOCUS с помощью LISTEN, затем выключите LISTEN перед оценкой разборчивости.
- Используйте WIDE для связного разговорного результата или SPLIT, когда кажется, что все слово опускается вниз.
- Проверьте BYPASS на одном и том же уровне прослушивания через несколько динамиков или наушников.

Ожидаемый результат: Речь становится менее утомительной и не звучит скучной, обработанной или оторванной от комнаты.

Смягчение атаки медиатора или края тарелки

- Начните с Guitar Pick или Cymbal Edge и зациклите самое резкое повторяющееся событие.
- Используйте LISTEN, чтобы направить FOCUS на резкую атаку, а не на основное тело звука.
- Выбирайте SPLIT, если важно сохранить вес и устойчивость инструмента.
- Повышайте TAME лишь до тех пор, пока повторяющаяся резкая атака не перестанет отвлекать внимание.

Ожидаемый результат: Острую атаку становится легче смешивать, в то время как инструмент сохраняет свой вес, сустейн и расположение.

Автоматизация и передача пресетов

- Прежде чем писать автоматизацию, создайте устойчивую настройку репрезентативных фраз.
- Автоматизируйте любой из пяти параметров хоста только там, где аранжировке требуется отчётливое изменение; TAME и BYPASS обычно дают самые простые переходы.
- Сохраните окончательное состояние как предустановку USER и присвойте ей имя, зависящее от источника.
- Перезагрузите предустановку и проверьте выбор WIDE или SPLIT, состояние LISTEN и состояние BYPASS перед экспортом.

Ожидаемый результат: Обработка остаётся воспроизводимой между сессиями, а LISTEN или BYPASS не остаются включёнными по ошибке.

Распространенные ловушки

Если голос становится глухим, теряет разборчивость или начинает шепелявить, TAME настроен слишком сильно для этой фразы либо WIDE чрезмерно снижает весь сигнал. Сначала опустите TAME, затем сравните WIDE и SPLIT на одной и той же согласной, пока слово не сохранит свою естественную форму.

Если явные сибиллянты всё ещё проходят без обработки, заново настройте FOCUS с помощью LISTEN, прежде чем увеличивать TAME. С помощью LISTEN снова найдите цель детектора; увеличение TAME не поможет, если FOCUS направлен на неправильную часть звука.

Если уровень всего слова или вокала заметно проседает, переключитесь с WIDE на SPLIT и сравните ещё раз. Выберите SPLIT, затем откорректируйте TAME, поскольку для выборочного режима может потребоваться другой потолок снижения.

LISTEN служит только для временной настройки детектора, поэтому намеренно подчёркивает узкую и резкую часть сигнала. Отключите LISTEN при оценке обработанного результата и перед экспортом. Отключите LISTEN перед сохранением окончательной предустановки или состояния экспорта, а затем проверьте весь вокал в контексте.

Процент DETECT показывает уверенность детектора, а ESS METER - фактически слышимое ослабление сигнала. Оцените звук с помощью ESS METER и своих ушей; более высокий процент DETECT не является автоматически лучшим значением.

Плагин использует фиксированную задержку обработки, поэтому оставляйте компенсацию задержки DAW включённой и не используйте его для мониторинга при записи с низкой задержкой. Используйте плагин для компенсированного редактирования, микширования или постобработки, а не для живого мониторинга с малой задержкой.

Простая панель не обеспечивает отдельного Dry/Wet, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, внешней боковой цепи, MIDI, M/S или контроля качества; использовать доступные элементы управления в соответствии с их определенными ролями. Не ищите скрытые элементы управления динамикой; перенастройте FOCUS, выберите WIDE или SPLIT и установите требуемый потолок с помощью TAME.