

TB De-Esser

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-12

Översikt

Lägger vassa S- och SH-ljud bakom rösten utan att förlora artikulation, röstens fyllighet, klarhet eller luft.

Vad denna plug-in löser

Sibilans kan plötsligt sticka ut i några konsonanter även när framförandet går från en viskning till en kraftfull fras. En statisk EQ gör varje ord mörkare, medan en vanlig tröskel kan missa svaga frikativor eller reagera för kraftigt på starka vokaler. TB De-Esser följer sibilansens akustiska form i stället för enbart nivån, så musiker, producenter, dialogredigerare och ljuddesigners kan dämpa störande konsonanter utan att platta till hela framförandet.

Vad du kan förvänta dig

- S- och SH-ljud som sitter bakom föreställningen istället för att tränga igenom den
- Tydlig artikulation, röstens fyllighet, klarhet och luft som förblir en naturlig del av originalrösten
- Ett naturligt fullsignalreduktionsalternativ och ett mer selektivt sibilansbandalternativ
- Stabil mono- eller stereobehandling med länkad stereobild och tillförlitlig presetåterkallning

Hur det fungerar


TB De-Esser söker efter den föränderliga klangstruktur som skiljer vassa frikativor från den omgivande rösten. Eftersom detekteringen följer denna struktur i stället för en fast ljudstyrketröskel kan samma inställning styra både svaga och starka konsonanter utan att varje ljus vokal utlöser behandlingen.

FOCUS anger vilken del av frikativan detektorn ska lägga mest vikt vid, och TAME begränsar hur långt ljudet kan tryckas tillbaka. WIDE sänker hela signalen som en enhet under en detekterad händelse, medan SPLIT endast minskar det valda vassa området. Stereokanalerna använder samma beslut så att stereobilden förblir stabil.

Snabbstart

- 1** Spela frasen med det mest störande S- eller SH-ljudet i en slinga och börja med Init eller närmaste Factory-preset.
- 2** Slå på LISTEN och flytta FOCUS tills den hårda frikationen är lättast att höra i den övervakade signalen.
- 3** Stäng av LISTEN och börja i WIDE så att rösten rör sig naturligt som ett framträdande.
- 4** Höj TAME tills konsonanten sätter sig bakom ordet utan att bli tråkig, sväljs eller läskig.
- 5** Byt till SPLIT om WIDE gör att hela ordet eller röstnivån sjunker mer än du vill.
- 6** Titta på ESS METER för att bekräfta verklig minskning, jämför sedan med BYPASS medan DAWs fördröjningskompensation förblir aktiverad.
- 7** Kontrollera hela mixen på en behaglig nivå och spara en USER-preset när inställningen fungerar konsekvent i flera fraser.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

FOCUS-guided detektion

FOCUS flyttar centrum för detektorns uppmärksamhet. Det är inte ett enkelt högpasfilter, en delningsfrekvens eller en permanent EQ-punkt. Aktivera LISTEN på den vassaste konsonanten och flytta FOCUS tills den avlyssnade frikativan hörs tydligast. Stäng sedan av LISTEN innan du bedömer resultatet.

WIDE och SPLIT bearbetning

WIDE sänker hela signalen endast när sibilans detekteras. Det låter vanligtvis sammanhållet och naturligt eftersom rösten rör sig som en helhet. SPLIT minskar i stället det detekterade vassa bandet och bevarar mer fyllighet och naturlig nivåvariation när WIDE får hela rösten att låta nedtryckt.

Status för ESS METER och DETECT

ESS METER visar den gainreduktion som faktiskt används, både som ett tal och som tio visuella segment. DETECT READY betyder att ingen sibilans ännu har detekterats med tillräcklig säkerhet; DETECT följt av ett procenttal visar detektorns säkerhet. Procenttalet är inte gainreduktion och ska inte användas som målvärde. När LISTEN eller BYPASS är aktivt kan ESS METER korrekt visa ingen reduktion.

Fabriksförinställt bibliotek

Fabriksinställningar är grupperade efter källa och avsikt. VOCAL: Init, Gentle Vocal, Bright Vocal, Low Sibilance, Close Mic, Whisper Control, Strong Sibilance. CONTROL: Split Precision, Guitar Pick, Cymbal Edge. Använd närmaste förinställning som startriktning, ställ sedan in FOCUS för den aktuella inspelningen.

Preset- och redigeringsfält

Previous preset och Next preset bläddrar genom Factory-presets och sparade USER-presets; håll en pil nedtryckt för att fortsätta genom listan. Save user preset sparar det aktuella läget, medan Undo och Redo går stegvis genom parameter- och presetändringar. Klicka på presetnamnet för att öppna grupperna VOCAL, CONTROL och USER. En redigerad inställning visas som Custom.

Användarförinställt bibliotek

Sparade användarförinställningar sparas i användarens Documents/TB_DeEsser/Presets/User-mapp och använder tillägget .tbdeesser. En sparad förinställning återkallar FOCUS, TAME, valet WIDE eller SPLIT, LISTEN och BYPASS. DAW-sessioner återställer också hela plugin-tillståndet. Plugin-programmet tillhandahåller inte förinställda kommandon för att byta namn eller ta bort, så dessa filoperationer hanteras utanför panelen.

Mono, stereo och sessionstid

Det aktuella pluginpaketet stöder Windows x64 VST3-värdar och mono- eller stereospår. Detektering och reduktion är länkade mellan stereokanalerna så att en sibilant inte drar stereobilden åt ena sidan. Bearbetningen använder en fast fördröjning. Låt därför DAW-programmets fördröjningskompensation vara aktiverad och använd pluginen för redigering, mixning och efterbearbetning i stället för livemonitorering med låg latens.

Målmedvetet enkelt kontrollset

Det finns inga separata kontroller för torr/våt, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, extern sidokedja, MIDI eller M/S, och det finns ingen omkopplare för kvalitet eller låg latens. TAME sätter reduktionstaket, FOCUS styr detektering, WIDE eller SPLIT väljer hur reduktionen tillämpas och BYPASS tillhandahåller jämförelsen före och efter. Alla fem värdparametrarna, FOCUS, TAME, MODE, LISTEN och BYPASS, kan automatiseras.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
FOCUS	Flyttar centrum för detektorns uppmärksamhet mot den del av frikativan som du vill styra. Det lägger inte en permanent EQ-kurva på rösten. Aktivera LISTEN, svep FOCUS över den problematiska konsonanten och stanna där den vassa frikativan hörs tydligast. Stäng av LISTEN innan du bedömer rösten.
TAME	Anger den största tillåtna reduktionen när sibilans detekteras. Det är en övre gräns för ingreppet, inte en tröskel eller konstant sänkning. Höj TAME tills S- eller SH-ljudet flyttas bakom ordet och sänk sedan om artikulationen blir matt, otydlig eller läspande.
MODE - WIDE / SPLIT	Väljer ett av två reduktionssätt. WIDE sänker hela signalen som en enhet under sibilans, medan SPLIT minskar det detekterade vassa bandet och bevarar mer fyllighet och naturlig nivåvariation. Börja med WIDE för en sammanhållen röströrelse. Välj SPLIT när fylligheten och den övergripande nivån behöver vara stabilare och jämför sedan båda valen på samma fras.
LISTEN	Låter dig lyssna på kandidatsignalen som viktas av FOCUS, så att detektorns mål snabbt kan hittas. Det är en tillfällig inställningslyssning, inte det slutligt bearbetade ljudet. Använd den bara tillräckligt länge för att identifiera detektormålet. Inaktivera det innan du jämför, sparar det slutliga tillståndet eller exporterar.
BYPASS	Returnerar den latensjusterade obearbetade signalen för en direkt jämförelse före och efter. Håll DAW fördröjningskompensation aktiv och jämför samma korta fras så att timingen, inte en förskjuten uppspelningsposition, förblir konsekvent.

ESS METER och DETECT-statusen ger visuell återkoppling. Presetnamnet och presetmenyn, Previous preset, Next preset, Save user preset, Undo och Redo är panelkommandon. De är inte separata automationsrader, så deras funktion förklaras i gränssnittsavsnittet.

Praktiska användningsområden

Lead vocal med växlande intensitet

- Börja med Gentle Vocal, Bright Vocal eller Strong Sibilance enligt inspelningen.
- Använd LISTEN för att återställa FOCUS på både en tyst och en stark konsonant.
- Gå tillbaka till WIDE, höj TAME gradvis och kontrollera att vokaler behåller sin ljusstyrka.
- Jämför flera fraser istället för att perfektionera endast ett isolerat S-ljud.

Förväntat resultat: Vassa konsonanter flyttas bakom leadsången, medan artikulation, fylldhet och känslomässiga nivåförändringar bevaras.

Luftig eller viskad sång

- Börja med Whisper Control och slinga en fras som innehåller både andetag och sibilans.
- Använd LISTEN för att hitta den skarpa frikationen utan att behandla varje andetag som ett problem.
- Prova SPLIT och använd bara tillräckligt med TAME för att hindra konsonanten från att maskera ordet.
- Kontrollera frasslut, där andetag och luft ska förbli uttrycksfulla.

Förväntat resultat: Viskningen förblir intim och luftig samtidigt som den slipande kanten blir lättare att placera i mixen.

Berättande och dialogstämning

- Använd Close Mic eller Low Sibilance som utgångspunkt och upprepa den mest distraherande raden.
- Ställ in FOCUS med LISTEN och stäng sedan av LISTEN innan du bedömer tydligheten.
- Använd WIDE för ett sammanhållet talresultat eller SPLIT när hela ordet tycks sjunka.
- Kontrollera BYPASS vid samma lyssningsnivå över flera högtalare eller hörlurar.

Förväntat resultat: Tal blir mindre utmattande utan att låta matt, bearbetat eller fristående från rummet.

Kontroll av plektrumattack eller cymbalkant

- Börja med Guitar Pick eller Cymbal Edge och loopa den skarpaste upprepade händelsen.
- Använd LISTEN för att rikta FOCUS mot den vassa ansatsen i stället för instrumentets fyllda klang.
- Välj SPLIT när det är viktigt att bevara instrumentets vikt och sustain.
- Höj TAME endast tills den återkommande vassa ansatsen slutar dra till sig uppmärksamhet.

Förväntat resultat: Den vassa ansatsen blir lättare att blanda in samtidigt som instrumentet behåller sin tyngd, efterklang och placering.

Automation och överlämning av preset

- Bygg en stabil miljö över representativa fraser innan du skriver automatisering.
- Automatisera någon av de fem värdparametrarna endast där arrangemanget kräver en tydlig förändring; TAME och BYPASS ger vanligtvis de enklaste lösningarna.
- Spara det slutliga tillståndet som en USER förinställning och ge det ett källspecifikt namn.
- Ladda om förinställningen och verifiera WIDE eller SPLIT valet, LISTEN tillstånd och BYPASS tillstånd före export.

Förväntat resultat: Bearbetningen förblir reproducerbar mellan sessioner utan att LISTEN eller BYPASS av misstag lämnas aktivt.

Vanliga fallgropar

Om rösten blir mörk, otydlig eller läspande är TAME för starkt för frasen eller så sänker WIDE en för stor del av signalen. Sänk först TAME, jämför sedan WIDE och SPLIT på samma konsonant tills ordet behåller sin naturliga form.

Om tydlig sibilans fortfarande släpps igenom, ställ in FOCUS på nytt med LISTEN innan du höjer TAME ytterligare. Använd LISTEN för att hitta detektorns mål på nytt; mer TAME hjälper inte när FOCUS är riktat mot fel del av ljudet.

Om hela ordet eller sången verkar sjunka i nivå, byt från WIDE till SPLIT och jämför igen. Välj SPLIT och justera sedan om TAME eftersom det selektiva läget kan behöva ett annat reduktionstak.

LISTEN är endast en tillfällig lyssningsfunktion för att ställa in detektorn och framhäver avsiktligt en smal, vass del av signalen. Stäng av LISTEN när du bedömer det bearbetade resultatet och före export. Inaktivera LISTEN innan du sparar den slutliga förinställningen eller exporttillståndet, verifiera sedan hela sången i sitt sammanhang.

Procenttalet för DETECT anger detektorns säkerhet, medan ESS METER visar den gainreduktion som faktiskt hörs. Bedöm ljudet med ESS METER och dina öron; en högre DETECT-procent är inte automatiskt en bättre inställning.

Pluginen använder en fast bearbetningsfördröjning. Låt därför DAW-programmets fördröjningskompensation vara aktiverad och använd den inte för inspelningsmonitorering med låg latens. Använd plugin-programmet på en kompenserad redigerings-, mixnings- eller efterproduktionsbana snarare än en live-övervakningsbana med låg latens.

Den enkla panelen tillhandahåller inte separata Dry/Wet, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, extern sidokedja, MIDI, M/S eller kvalitetskontroller; använd de tillgängliga kontrollerna enligt deras definierade roller. Sök inte efter dolda dynamikkontroller; ställ om FOCUS, välj WIDE eller SPLIT och ställ in önskat tak med TAME.