

TB Scrambler

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein 31-Band-Spektralpermutationseffekt, der einen ausgewählten Frequenzbereich neu anordnet, während Frequenzen außerhalb des Bereichs intakt bleiben.



Katalogversion: 2.3.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 5

1. Produktzweck

Ein 31-Band-Spektralpermutationseffekt, der einen ausgewählten Frequenzbereich neu anordnet, während Frequenzen außerhalb des Bereichs intakt bleiben.

Glitch und Neusynthese im gesamten Band können Rhythmus, Bassgewicht und Mix-Platzierung zerstören. TB Scrambler begrenzt seine Transformation zwischen den Grenzen Low und High und ordnet dann die Spektralstruktur innerhalb dieses Fensters neu an, sodass die Erkennung reduziert werden kann, ohne dass die gesamte Quelle verworfen wird.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Stimm- und Loop-De-Erkennung
- Metallische, verschlüsselte und radioähnliche Formanten
- Geschützter Bass und Luft außerhalb des ausgewählten Fensters
- Kontinuierliche Bewegung vom Wiederaufbau bis zur vollständigen Verdrängung

Signalfluss

Input -> 31-Band-Analyse -> Low/High Regionsauswahl -> wiederholbare spektrale Permutation -> Scramble Amount Interpolation -> Rekonstruktion

2. Vollständiger Funktionsführer

Low- und High-Grenzen

Nur Spektralbänder zwischen Low und High werden neu angeordnet. Halten Sie Low über dem Grundton, um das Bassgewicht zu erhalten; senken Sie High, um die natürliche Luft beizubehalten.

Scramble Amount

Bei 0 Prozent wird die ausgewählte Region normal rekonstruiert. Durch Erhöhen des Werts werden die Formantenhülle und die Feinstruktur in Richtung der festen Permutation verschoben.

Wiederholbarkeit

Die Permutation ist wiederholbar und nicht für jeden Block eine neue Zufallszuordnung, was Voreinstellungen und Automatisierung stabil macht.

Programme

Werksprogramme werden von Vocal Haze und Drum Grit über Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter und Total Dislocation verschoben.

3. Schnellstart

1. Setzen Sie Scramble Amount vorübergehend auf 100 Prozent.
2. Verschieben Sie Low und High, bis nur das beabsichtigte Spektrum transformiert wird.
3. Reduzieren Sie Scramble Amount auf die nutzbare Intensität.
4. Vergleichen Sie mit Bypass bei angepasster Lautstärke.
5. Automatisieren Sie Amount für Übergänge und Grenzen für die Weiterentwicklung des Fokus.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Alien-Gesang

1. Stellen Sie Low über dem Grundton der Stimme ein.
2. Legen Sie High um den oberen Verständlichkeitsbereich herum fest.
3. Erhöhen Sie Scramble Amount, bis Formanten synthetisch werden.
4. Setzen Sie Amount zurück, wenn die Wörter klar bleiben müssen.

Erwartetes Ergebnis: Die Stimme wird verschlüsselt und metallisch, während die Low-End-Präsenz erhalten bleibt.

Trommeltextur

1. Schützen Sie den Kick unter Low.
2. Begrenzen Sie High, um die Beckenluft natürlich zu halten.
3. Verwenden Sie einen mittleren Amount und automatisieren Sie die vollständige Verschiebung für Füllungen.

Erwartetes Ergebnis: Der Mitteltonbereich wird gebrochen, ohne dass der Groove gelöscht wird.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Für ein sinnvolles Verarbeitungsfenster muss Low unter High bleiben.
- High Amount kann Sprache absichtlich unverständlich machen.
- Latenz und spektrale Verschmierung sind normale Folgen der Bandanalyse.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.

- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 5 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
High VST3 ID 3202466	20 zu 20000	4500	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für High. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Low VST3 ID 107348	20 zu 20000	300	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Low. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Vocal Haze, Drum Grit, Bass Wobble, Mid Fracture, Radio Scramble, Yolk Crumble, Formant Flip, Wide Disorder, Alien Broadcast, Glass Shatter, Total Dislocation	Init	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.
Scramble Amount VST3 ID 733630552	0.0 zu 100.0	50.0	Automatisierbar	Legt fest, wie stark der benannte Prozess das Signal beeinflusst.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.