


TB Jewel Digger & Finder

詳細なユーザーマニュアル

Find/Dig モードとパラレル グラニュラー クリスタル エンジンを備えたスケール対応のレゾナント フィルター モーション プロセッサー。



カタログ版: 1.3.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 30

1. 製品の目的

Find/Dig モードとパラレル グラニュラー クリスタル エンジンを備えたスケール対応のレゾナント フィルター モーション プロセッサ。

広範囲にきらめくりバーブは、多くの場合、すべてを明るくし、ハーモニックセンターを曖昧にすることがあります。TB Jewel Digger & Finder は、ベースノートより上の音楽的に関連する帯域を選択し、それらを強調または削除し、その選択された素材を制御可能なクリスタル層に送信します。

それがどのような結果を生み出すのか

- 倍音強調または減算コーム モーション
- Scale に調整された共鳴パターン
- テンポ同期またはフリーフィルターアニメーション
- Pitch - シフト、遅延、反転した結晶粒

信号の流れ

Input -> スケール ターゲット ジェネレーター -> Find または Dig フィルター バンク -> クリスタル送信およびグレイン エンジン -> Crystal Only オプション -> 最終的な Mix および Output

2. 完全な機能ガイド

Base Note および Scale

Base Note は C0 ~ C8 を選択し、Scale はターゲット ピッチ クラスを制限します。それらを曲の中心に設定するか、意図的に対照的なマップを選択します。

Find および Dig

Find は選択したバンドを強調します。Dig はそれらを減算して、移動ノッチとコーム テクスチャを作成します。Base Low Cut は、ベースノートの下領域が保護されるかフィルターされるかを決定します。

Shovel、Density、Q、Amount

Shovel は、重み付け/デチューン キャラクターを選択します。Density はターゲット数を制御し、Q は幅を制御し、Amount はフィルター強度を設定します。

Motion システム

Still、アルペジオ、ランプ、サイン、スクエア、トライアングル、ミュージックランダム、カオスがターゲットを動かします。Depth は移動を制御します。Rate は自由に実行でき、Sync は部門をホストすることができます。

Crystal エンジン

Crystal Send は、選択された材料を穀物に供給します。Pitch、Grain Size、Attack、ディケイ、ディレイ、Feedback、スプレッド、ダンプ、Random、および Reverse Chance はレイヤーを定義します。

Crystal Mix および Crystal Only

Crystal Mix はクリスタルリターンレベルを制御します。Crystal Only は、通常のフィルター処理されたウェットパスを削除しますが、グローバル Mix が 100% 未満の場合はドライ信号を削除しません。

Output ワークフロー

ドライ/最終ウェットバランスには Mix を使用し、最終トリムには Output を使用します。プログラムはハーモニックランタンから大聖堂のきらめきやオクターブレインまで多岐にわたります。

3. クイックスタート

1. Base Note と Scale を設定します。
2. Find または Dig を選択します。
3. Shovel、Density、Q、および Amount を設定します。
4. Motion を選択し、Depth/Rate を調整するか、Sync を有効にします。
5. Crystal Send と Crystal Mix を上げます。
6. Pitch とグレイン エンベロープ コントロールを設定します。
7. 詳細なリターンのみが必要な場合は Crystal Only を使用し、Mix と Output で終了します。

4. 実践的なワークフロー

ハーモニックシマー

1. Find を選択します。
2. Base Note と Scale を曲に一致させます。
3. 適度な Density と Q を使用してください。
4. Crystal Pitch を +12 半音に設定し、Crystal Mix を徐々に上げます。

期待される結果: 明るいオクターブレイヤーは、調和的に選択されたコンテンツから成長します。

移動スペクトル彫刻

1. Dig を選択します。
2. アルペジオまたはランプ Motion を選択します。
3. Amount と Q を上げます。
4. Crystal Mix をローまたはオフに保ちます。

期待される結果: ソースには、大きなリバーブテールがなく、アニメーション化されたスケール関連のノッチが発生します。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりする場合があります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクトバージョンを保存します。

- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- キーやスケールの選択を誤ると、意図的ではあるが不協和音を引き起こす可能性があります。
- High フィードバックと高密度粒子はレベルを蓄積できます。
- テンポ同期には、有効なホストのテンポ情報が必要です。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予想しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 30 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 に 1.000	0.350	自動化可能	名前付きプロセスが信号に与える影響の強さを設定します。
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	自動化可能	関連するオーディオまたは検出器バス内の低周波成分を削減します。
Base Note VST3 ID 250297620	C0 に C8	A3	自動化可能	この関数で使用される主周波数、ノート、またはスペクトル中心を設定します。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 に 1.000	0.450	自動化可能	関連するバスの高周波成分を減らすか、高周波の減衰を短くします。
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 に 1.000	0.350	自動化可能	元の信号と完全な処理されたパスの間のバランスを設定します。
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	自動化可能	Crystal Only のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 に 1.000	0.800	自動化可能	指定された入力、出力、バンド、またはパラレルセンド/リターンバスのゲインを設定します。
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 に 1.000	0.600	自動化可能	処理された信号のステレオの広がりまたは横方向の分布を設定します。
Density VST3 ID 1552717032	1 に 24	12	自動化可能	指定されたプロセスの粒度密度、分散、またはランダムな変動を制御します。
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	自動化可能	Division のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	自動化可能	Filter のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 に 0.750	0.350	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、グレイン、またはダイナミクスステージが開始時に応答する速度を設定します。
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 に 0.950	0.650	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、リバープ、または共鳴プロセスが回復または減衰するまでにかかる時間を設定します。
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 に 1000.00	140.00	自動化可能	指定されたプロセスの粒度密度、分散、またはランダムな変動を制御します。
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% に 100%	45%	自動化可能	処理された信号を独自の入力に返し、エフェクトを拡張または強化します。
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 に 400.00	120.00	自動化可能	指定されたプロセスの空間密度、共鳴拡散、または拡散ボディを形成します。
Mix VST3 ID 108124	0.000 に 1.000	1.000	自動化可能	元の信号と完全な処理されたパスの間のバランスを設定します。
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	自動化可能	Motion のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 に 24.00	7.00	自動化可能	名前付きプロセスが信号に与える影響の強さを設定します。
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 に 6.00	0.00	自動化可能	プラグインのメイン処理後の最終出力レベルを設定または制限します。
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 に 24.00	12.00	自動化可能	指定されたプロセスのピッチ、周波数構造、または知覚される共鳴サイズを移動します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。
Q VST3 ID 113	0.35 に 24.00	6.00	自動化可能	指定されたフィルターまたは分析帯域の帯域幅またはレゾナンスの鋭さを設定します。
Random VST3 ID 1071006459	0.000 に 1.000	0.500	自動化可能	指定されたプロセスの粒度密度、分散、またはランダムな変動を制御します。
Rate VST3 ID 3493088	0.020 に 64.000	0.500	自動化可能	変調や移動、繰り返し変化の速さを設定します。
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	自動化可能	変調や移動、繰り返し変化の速さを設定します。
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 に 100.00	0.00	自動化可能	オーディオフラグメントを逆再生するかどうか、またはその頻度を設定します。
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。