

TB Parallel Reverb

詳細なユーザーマニュアル

3つのエンジンの並列スペース デザイナー: 部屋本体用の Glue、プレート/スプリングの色用の Bright、ホールまたはインパルス応答深度用の Space。



カタログ版: 3.0.1

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 43

1. 製品の目的

3つのエンジンの並列スペース デザイナー: 部屋本体用の Glue、プレート/スプリングの色用の Bright、ホールまたはインパルス応答深度用の Space。

1つのリバーブ アルゴリズムでは通常、近接性、色、長い深さの間で妥協を強いられます。TB Parallel Reverb は、3つの独立したウェット エンジンを並行して実行し、最終的なドライ/ウェット ブレンドの前に、各空間的役割を個別に調整および試聴することができます。

それがどのような結果を生み出すのか

- ショートルームまたはチャンバー接着剤
- Plate または春の明るさ
- 長いホールまたは畳み込み深さ
- 独立したセンド、フィルタリング、幅、プリディレイ、カラー、ソロ

信号の流れ

ドライ入力 -> パラレル Glue、Bright、および Space エンジン -> エンジンごとのセンド/リターン -> ウェット サム バス -> 最終 Wet/Dry Mix

2. 完全な機能ガイド

エンジン有効化、モード、ソロ

各エンジンは個別に有効にすることができます。Glue は Room または Chamber を選択します。Bright は Plate または Spring を選択します。Space は Hall または IR を選択します。Reverb Solo は、ドライなしで 1 つのウェット リターンを試聴します。

共有コントロール

各エンジンは、プリディレイ、ワイド、センドゲイン、ディケイまたはレングス、High パス、Low パス、拡散、およびそのエンジンに適した Color 関連のシェーピングを提供します。

Glue エンジン

Size、拡散、ダンピング、初期/後期 Mix、フィルタリング、幅、および短い減衰により、ソースの周囲に近接性、ボディ、および共通の部屋が作成されます。

Bright エンジン

Plate/Spring モード、変調レート/深度、拡散、距離またはスプリング張力、フィルタリング、幅、および色は、輝きまたは機械的特性を生成します。

Space エンジン

Hall/IR モード、Hall Type、減衰/長さ、HF
ダンピング、拡散、シマー、フィルタリング、幅、プリディレイは長い深度を構築します。IR
モードは、デプロイされたビルドで利用可能なロードされた応答動作を使用します。

センドとウェット/ドライの比較

エンジンごとのセンドゲインは各ウェットリターンを制御します。Wet/Dry Mix
は、元のソースと合計されたウェット バスの間の最終的なグローバル関係を制御します。

プログラム

ファクトリー プログラムは、バランスのとれた 3 つのエンジンのスペース、ボーカル プレートとチャンバー、ドラム ルーム、ホール、クラウド、および意図的に取り憑かれたテクスチャをカバーします。

3. クイックスタート

1. Aux リターンでは Wet/Dry を 100% に設定するか、インサートでは控えめな値に設定します。
2. 最初に短いディケイと適度なセンドで Glue をビルドします。
3. プレートまたはスプリングの色には Bright を追加します。
4. 深度を高めるために、より低いセンドに Space を追加します。
5. Solo を使用して、各リターンを個別にチューニングします。
6. エンジンごとに不要な低音/高音を削除し、幅を設定します。
7. Solo を終了し、コンテキスト内のすべてのセンドのバランスをとります。

4. 実践的なワークフロー

リードボーカルスペース

1. 近接には Glue Room を使用します。
2. テールを明確にするには、Bright Plate を使用します。
3. Space Hall を両方の後ろに静かに追加します。
4. High - 各エンジンをパスし、事前遅延を使用して辞書を保護します。

期待される結果: ボーカルは前方に留まり、リバーブフィールドはボディ、輝き、深みを増します。

ドラムルームスタック

1. 本文には Glue Chamber を使用します。
2. Bright Plate または Spring をスネア領域に追加します。
3. Space は短くするか、レベルを低くしてください。
4. Solo を使用して低周波洗浄を除去します。

期待される結果: このキットは、トランジェントの鮮明さを失うことなく、より大きなサウンドを実現します。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりすることがあります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクト バージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。

- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- 並行してリターンを追加すると、レベルを迅速に構築できます。
- ソロはオーディションの状態です。エクスポートする前に無効にしてください。
- 長い減衰、シマー、および高いフィードバックのような設定は、ソースをマスクする可能性があります。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予期しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 43 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Bright Color VST3 ID 726260873	0 に 100	45	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 に 2.50	2.00	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、リバーブ、または共鳴プロセスが回復または減衰するまでにかかる時間を設定します。
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 に 100	70	自動化可能	指定されたプロセスの空間密度、共鳴拡散、または拡散ボディを形成します。
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	自動化可能	プラグイン全体をバイパスせずに、指定された処理ブロックを有効または無効にします。
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 に 1800	450	自動化可能	関連するオーディオまたは検出器パス内の低周波成分を削減します。
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 に 20000	13500	自動化可能	関連するパスの高周波成分を減らすか、高周波の減衰を短くします。
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 に 20.00	1.50	自動化可能	名前付きプロセスが信号に与える影響の強さを設定します。
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 に 5	0.02	自動化可能	変調や移動、繰り返し変化の速さを設定します。
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 に 100	35	自動化可能	名前付きの空間座標または音響心理学的位置決めキューを設定します。
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 に 100.0	18.0	自動化可能	Bright Pre-Delay のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 に 6.0	-15.0	自動化可能	指定された入力、出力、バンド、またはパラレルセンド/リターンパスのゲインを設定します。
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 に 270	210	自動化可能	処理された信号のステレオの広がりまたは横方向の分布を設定します。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 に 100	30	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 に 100	60	自動化可能	関連するパスの高周波成分を減らすか、高周波の減衰を短くします。
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 に 1.00	0.75	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、リバーブ、または共鳴プロセスが回復または減衰するまでにかかる時間を設定します。
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 に 100	65	自動化可能	指定されたプロセスの空間密度、共鳴拡散、または拡散ボディを形成します。
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 に 100	45	自動化可能	元の信号と完全な処理されたパスの間のバランスを設定します。
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	自動化可能	プラグイン全体をバイパスせずに、指定された処理ブロックを有効または無効にします。
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 に 1500	200	自動化可能	関連するオーディオまたは検出器パス内の低周波成分を削減します。
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 に 20000	9000	自動化可能	関連するパスの高周波成分を減らすか、高周波の減衰を短くします。
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 に 60.0	8.0	自動化可能	Glue Pre-Delay のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 に 6.0	-12.0	自動化可能	指定された入力、出力、バンド、またはパラレルセンド/リターンパスのゲインを設定します。
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 に 100	50	自動化可能	指定されたプロセスの空間密度、共鳴拡散、または拡散ボディを形成します。
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 に 180	150	自動化可能	処理された信号のステレオの広がりまたは横方向の分布を設定します。
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	自動化可能	Reverb Solo のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Space Color VST3 ID 478609917	0 に 100	25	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 に 10.00	3.20	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、リバーブ、または共鳴プロセスが回復または減衰するまでにかかる時間を設定します。
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 に 100	72	自動化可能	指定されたプロセスの空間密度、共鳴拡散、または拡散ボディを形成します。
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	自動化可能	プラグイン全体をバイパスせずに、指定された処理ブロックを有効または無効にします。
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 に 100	45	自動化可能	関連するパスの高周波成分を減らすか、高周波の減衰を短くします。
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 に 1500	300	自動化可能	関連するオーディオまたは検出器パス内の低周波成分を削減します。
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 に 20000	7500	自動化可能	関連するパスの高周波成分を減らすか、高周波の減衰を短くします。
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 に 200.0	60.0	自動化可能	Space Pre-Delay のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 に 6.0	-22.0	自動化可能	指定された入力、出力、バンド、またはパラレルセンド/リターンパスのゲインを設定します。
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 に 100	15	自動化可能	Space Shimmer のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 に 360	240	自動化可能	処理された信号のステレオの広がりまたは横方向の分布を設定します。
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 に 100	100	自動化可能	元の信号と完全な処理されたパスの間のバランスを設定します。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。