


TB Jewel Digger & Finder

상세 사용 설명서

Find/Dig 모드와 병렬 세분화된 크리스탈 엔진을 갖춘 규모 인식 공진 필터 모션 프로세서입니다.



카탈로그 버전: 1.3.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 30

1. 제품의 목적

Find/Dig 모드와 병렬 세분화된 크리스탈 엔진을 갖춘 규모 인식 공진 필터 모션 프로세서입니다.

넓은 쉬머 리버브는 종종 모든 것을 밝게 하고 하모닉 중심을 모호하게 만들 수 있습니다. TB Jewel Digger & Finder은 기본 음 위에서 음악적으로 관련된 밴드를 선택하고 이를 강조하거나 제거한 다음 선택한 자료를 제어 가능한 크리스탈 레이어로 보냅니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 고조파 강조 또는 감산 빗 동작
- Scale 정렬된 공명 패턴
- 템포 동기화 또는 자유 필터 애니메이션
- Pitch-이동, 지연, 역전된 결정립

신호 흐름

Input -> 스케일 타겟 생성기 -> Find 또는 Dig 필터 뱅크 -> 크리스탈 센드 및 그레인 엔진 -> Crystal Only 옵션 -> 최종 Mix 및 Output

2. 완전한 기능 가이드

Base Note 및 Scale

Base Note은 C0-C8을 선택하고 Scale은 목표 피치 클래스를 제한합니다. 노래 중심으로 설정하거나 의도적으로 대조되는 지도를 선택하세요.

Find 및 Dig

Find은 선택된 대역을 강조합니다. Dig는 이를 빼서 움직이는 노치와 빗 텍스처를 만듭니다. Base Low Cut은 베이스 노트 아래 영역이 보호되거나 필터링되는지 여부를 결정합니다.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel는 가중치/디튠 문자를 선택합니다. Density은 대상 수를 제어하고 Q는 너비를 제어하며 Amount은 필터 강도를 설정합니다.

Motion 시스템

Still, 아르페지오, 램프, 사인, 사각형, 삼각형, 음악적 무작위 및 카오스가 대상을 움직입니다. Depth은 여행을 제어합니다. Rate은 자유롭게 실행하거나 Sync을 호스트 부서로 실행할 수 있습니다.

Crystal 엔진

Crystal Send은 선택한 재료를 곡물에 공급합니다. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random 및 Reverse Chance이 레이어를 정의합니다.

Crystal Mix 및 Crystal Only

Crystal Mix은 크리스탈 반환 수준을 제어합니다. Crystal Only은 필터링된 일반 젓은 경로를 제거하지만 전역 Mix이 100% 미만인 경우 건조한 신호를 제거하지 않습니다.

Output 작업 흐름

건식/최종-습식 밸런스에는 Mix을 사용하고 최종 트림에는 Output을 사용합니다. 프로그램은 하모닉 랜턴부터 대성당 쉬머, 옥타브 레인까지 다양합니다.

3. 빠른 시작

1. Base Note 및 Scale을 설정합니다.
2. Find 또는 Dig을 선택합니다.
3. Shovel, Density, Q 및 Amount을 설정합니다.
4. Motion을 선택하고 Depth/Rate을 조정하거나 Sync을 활성화합니다.
5. Crystal Send 및 Crystal Mix을 발생시킵니다.
6. Pitch 및 그레인 봉투 컨트롤을 설정합니다.
7. 세분화된 반환만 필요한 경우 Crystal Only을 사용한 다음 Mix 및 Output로 마무리합니다.

4. 실제적인 작업 흐름

하모닉 쉬머

1. Find을 선택하세요.
2. Base Note 및 Scale을 노래와 일치시킵니다.
3. 적당한 Density 및 Q를 사용하십시오.
4. Crystal Pitch을 +12 반음으로 설정하고 Crystal Mix을 점차적으로 올립니다.

예상되는 결과: 빛나는 옥타브 레이어는 조화롭게 선택된 콘텐츠에서 성장합니다.

움직이는 스펙트럼 조각

1. Dig을 선택하세요.
2. 아르페지오 또는 램프 Motion을 선택하세요.
3. Amount 및 Q를 올립니다.
4. Crystal Mix을 낮게 유지하거나 끄십시오.

예상되는 결과: 소스는 큰 반향 꼬리 없이 애니메이션 스케일 관련 노치를 개발합니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 키나 스케일을 잘못 선택하면 의도적이지만 불협화음이 발생할 수 있습니다.
- High 피드백과 치밀한 입자가 레벨을 축적할 수 있습니다.
- 템포 동기화에는 유효한 호스트 템포 정보가 필요합니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 30 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 에 1.000	0.350	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	자동화 가능	관련 오디오 또는 감지기 경로에서 저주파 콘텐츠를 줄입니다.
Base Note VST3 ID 250297620	C0 에 C8	A3	자동화 가능	이 기능에 사용되는 주요 주파수, 음표 또는 스펙트럼 중심을 설정합니다.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켜줍니다.
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 에 1.000	0.450	자동화 가능	고주파수 콘텐츠를 줄이거나 관련 경로의 고주파수 감쇠를 줄입니다.
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 에 1.000	0.350	자동화 가능	원래 신호와 전체 처리 경로 간의 균형을 설정합니다.
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	자동화 가능	Crystal Only에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 에 1.000	0.800	자동화 가능	명명된 입력, 출력, 대역 또는 병렬 전송/반환 경로에 대한 게인을 설정합니다.
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 에 1.000	0.600	자동화 가능	처리된 신호의 스테레오 확산 또는 측면 분포를 설정합니다.
Density VST3 ID 1552717032	1 에 24	12	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 세분화된 밀도, 분산 또는 무작위 변형을 제어합니다.
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	자동화 가능	Division에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	자동화 가능	Filter에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 에 0.750	0.350	자동화 가능	관련 감지기, 포락선, 그레인 또는 역학 단계가 시작 시 반응하는 속도를 설정합니다.
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 에 0.950	0.650	자동화 가능	관련 감지기, 엔벨로프, 리버브 또는 공명 프로세스가 복구되거나 감쇄되는 데 걸리는 시간을 설정합니다.
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 에 1000.00	140.00	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 세분화된 밀도, 분산 또는 무작위 변형을 제어합니다.
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% 에 100%	45%	자동화 가능	처리된 신호를 자체 입력으로 반환하여 효과를 확장하거나 강화합니다.
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 에 400.00	120.00	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 공간 밀도, 공명 확산 또는 확산체를 형성합니다.
Mix VST3 ID 108124	0.000 에 1.000	1.000	자동화 가능	원래 신호와 전체 처리 경로 간의 균형을 설정합니다.
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	자동화 가능	Motion에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 에 24.00	7.00	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 에 6.00	0.00	자동화 가능	플러그인의 메인 프로세싱 이후 최종 출력 레벨을 설정하거나 제한합니다.
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 에 24.00	12.00	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 피치, 주파수 구조 또는 인식된 공진 크기를 이동합니다.
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Q VST3 ID 113	0.35 에 24.00	6.00	자동화 가능	명명된 필터 또는 분석 대역에 대한 대역폭 또는 공명 선명도를 설정합니다.
Random VST3 ID 1071006459	0.000 에 1.000	0.500	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 세분화된 밀도, 분산 또는 무작위 변형을 제어합니다.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 에 64.000	0.500	자동화 가능	변조, 이동 또는 반복 변경 속도를 설정합니다.
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	자동화 가능	변조, 이동 또는 반복 변경 속도를 설정합니다.
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 에 100.00	0.00	자동화 가능	오디오 조각을 역방향으로 재생할지 여부와 빈도를 설정합니다.
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.