


TB Jewel Digger & Finder

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Процессор движения резонансного фильтра с учетом масштаба с режимами Find/Dig и параллельным процессором гранулированных кристаллов.



Версия каталога: 1.3.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 30

1. Назначение продукта

Процессор движения резонансного фильтра с учетом масштаба с режимами Find/Dig и параллельным процессором гранулированных кристаллов.

Широкая мерцающая реверберация часто делает все ярче и может затемнить гармонический центр. TB Jewel Digger & Finder выбирает музыкально связанные полосы над базовой нотой, подчеркивает или удаляет их и отправляет выбранный материал в управляемый кристаллический слой.

Какой результат это дает

- Гармонический акцент или субтрактивное гребенчатое движение.
- Scale-выровненные резонансные шаблоны
- Синхронизированная по темпу или бесплатная анимация с фильтром
- Pitch — смещенные, задержанные, перевернутые кристаллические зерна.

Поток сигнала

Input -> генератор целевых масштабов -> Find или Dig банк фильтров -> кристаллическая отправка и механизм зернистости -> опция Crystal Only -> окончательные Mix и Output

2. Полное руководство по функциям

Base Note и Scale

Base Note выбирает C0-C8, а Scale ограничивает целевые классы шага. Установите их в центр песни или сознательно выберите контрастную карту.

Find и Dig

Find выделяет выбранные полосы; Dig вычитает их, создавая движущиеся вырезы и текстуры гребенки. Base Low Cut определяет, защищена или фильтруется область ниже базовой ноты.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel выбирает символ взвешивания/расстройки. Density управляет количеством целей, Q управляет шириной, а Amount устанавливает интенсивность фильтра.

Система Motion

Still, арпеджио, рампы, синус, квадрат, треугольник, музыкальный случайный порядок и хаос перемещают цели. Depth управляет перемещением; Rate может работать свободно, а Sync — для размещения подразделений.

Crystal двигатель

Crystal Send подает выбранный материал к зернам. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random и Reverse Chance определяют слой.

Crystal Mix и Crystal Only

Crystal Mix контролирует уровень возврата кристалла. Crystal Only удаляет обычный отфильтрованный влажный путь, но не удаляет сухой сигнал, когда глобальное значение Mix ниже 100 процентов.

Output рабочий процесс

Используйте Mix для баланса сухого/окончательного влажного состояния и Output для окончательной обрезки. Программы варьируются от гармоничных фонарей до мерцания собора и октавного дождя.

3. Быстрый старт

1. Установите Base Note и Scale.
2. Выберите Find или Dig.
3. Установите Shovel, Density, Q и Amount.
4. Выберите Motion и настройте Depth/Rate или включите Sync.
5. Поднимите Crystal Send и Crystal Mix.
6. Установите Pitch и элементы управления конвертом зерна.
7. Используйте Crystal Only, если требуется только детальный возврат, а затем завершите с Mix и Output.

4. Практические рабочие процессы

Гармоничное мерцание

1. Выберите Find.
2. Сопоставьте Base Note и Scale с песней.
3. Используйте умеренные Density и Q.
4. Установите Crystal Pitch на +12 полутонов и постепенно повышайте Crystal Mix.

Ожидаемый результат: Светящийся октавный слой вырастает из гармонично выбранного контента.

Движущаяся спектральная вырезка

1. Выберите Dig.
2. Выберите арпеджио или рампу Motion.
3. Поднимите Amount и Q.
4. Оставьте Crystal Mix низким или выключенным.

Ожидаемый результат: В источнике создаются анимированные вырезы, связанные с масштабом, без большого хвоста реверберации.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.

- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Неправильный выбор тональности или гаммы может создать намеренный, но диссонирующий резонанс.
- High обратная связь и плотные зерна могут накапливать уровень.
- Для синхронизации темпа требуется действительная информация о темпе хоста.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 30, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 чтобы 1.000	0.350	Автоматизированный	Устанавливает, насколько сильно названный процесс влияет на сигнал.
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	Автоматизированный	Уменьшает низкочастотный контент в соответствующем аудиотракте или тракте детектора.
Base Note VST3 ID 250297620	C0 чтобы C8	A3	Автоматизированный	Устанавливает основную частоту, ноту или спектральный центр, используемые этой функцией.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 чтобы 1.000	0.450	Автоматизированный	Уменьшает высокочастотный контент или сокращает высокочастотное затухание в соответствующем тракте.
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 чтобы 1.000	0.350	Автоматизированный	Устанавливает баланс между исходным сигналом и всем обработанным трактом.
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Crystal Only. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 чтобы 1.000	0.800	Автоматизированный	Устанавливает усиление для именованного входа, выхода, диапазона или параллельного пути отправки/возврата.
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 чтобы 1.000	0.600	Автоматизированный	Устанавливает стереораспространение или поперечное распределение обработанного сигнала.
Density VST3 ID 1552717032	1 чтобы 24	12	Автоматизированный	Управляет плотностью детализации, дисперсией или случайными изменениями для указанного процесса.
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Division. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Filter. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 чтобы 0.750	0.350	Автоматизированный	Устанавливает, насколько быстро соответствующий детектор, огибающая, зернистость или стадия динамики реагируют на начало.
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 чтобы 0.950	0.650	Автоматизированный	Устанавливает, сколько времени потребуется соответствующему детектору, огибающей, реверберации или резонансному процессу для восстановления или затухания.
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 чтобы 1000.00	140.00	Автоматизированный	Управляет плотностью детализации, дисперсией или случайными изменениями для указанного процесса.
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% чтобы 100%	45%	Автоматизированный	Возвращает обработанный сигнал на собственный вход, расширяя или усиливая эффект.
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 чтобы 400.00	120.00	Автоматизированный	Формирует пространственную плотность, резонансное распространение или диффузное тело для указанного процесса.
Mix VST3 ID 108124	0.000 чтобы 1.000	1.000	Автоматизированный	Устанавливает баланс между исходным сигналом и всем обработанным трактом.
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Motion. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 чтобы 24.00	7.00	Автоматизированный	Устанавливает, насколько сильно названный процесс влияет на сигнал.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 чтобы 6.00	0.00	Автоматизированный	Устанавливает или ограничивает конечный уровень вывода после основной обработки плагина.
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 чтобы 24.00	12.00	Автоматизированный	Изменяет высоту тона, частотную структуру или воспринимаемый размер резонанса для указанного процесса.
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
Q VST3 ID 113	0.35 чтобы 24.00	6.00	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость резонанса для указанного фильтра или полосы анализа.
Random VST3 ID 1071006459	0.000 чтобы 1.000	0.500	Автоматизированный	Управляет плотностью детализации, дисперсией или случайными изменениями для указанного процесса.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 чтобы 64.000	0.500	Автоматизированный	Устанавливает скорость модуляции, движения или повторяющихся изменений.
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	Автоматизированный	Устанавливает скорость модуляции, движения или повторяющихся изменений.
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 чтобы 100.00	0.00	Автоматизированный	Устанавливает, будут ли и как часто аудиофрагменты воспроизводиться в обратном порядке.
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.