

TB Resonator

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Играбельный восьмирежимный резонансный корпус, который превращает входящие переходные процессы и устойчивую энергию в настроенный материал, подобный физической модели.



Версия каталога: 1.0.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 7

1. Назначение продукта

Играбельный восьмирежимный резонансный корпус, который превращает входящие переходные процессы и устойчивую энергию в настроенный материал, подобный физической модели.

EQ может подчеркнуть существующие частоты, но не может создать устойчивое поведение резонансного объекта. Реверберация создает пространство, но не определенное музыкальное тело. TB Resonator возбуждает восемь стабильных режимов, поэтому барабаны, шум, гитары, вокал и эффекты могут звучать как струнные, дерево, металл, камерные инструменты или настроенная перкуссия.

Какой результат это дает

- Настроенный резонанс от C1 до C7
- Непрерывное движение тела от мягкого к струне и металлу.
- Поведение возбуждения от удара до привода
- Мемори от короткого тела до 30-секундного хвоста

Поток сигнала

Input анализ возбуждения -> Touch взвешивание -> восемь модальных резонаторов, настроенных Tune и Body -> затухание, контролируемое Memory -> Mix

2. Полное руководство по функциям

Tune

Устанавливает резонансный центр от C1/32,7 Гц до C7/2093 Гц.

Body

Постоянно движется через мягкие, струнные и металлические модальные отношения. Это меняет гармонию и материальное впечатление.

Touch

Переход от ударно-ориентированного возбуждения к устойчивому побуждению. Настройки Low благоприятствуют переходным процессам; высокие настройки позволяют непрерывной энергии поддерживать активность тела.

Memory

Контролирует фактическое затухание моды от 40 мс до 30 секунд. Длинные значения могут сохраняться во всех фразах и занимать запас.

Mix

Смешивает резонансное тело с источником. При высоком значении Mix плагин ведет себя скорее как инструмент, возбуждаемый входным сигналом.

Программы

Программы охватывают камеры, струнные, настроенные барабаны, симпатическую гитару, вокал, басовую древесину, колокольчики, цветы и управляемые дроны.

3. Быстрый старт

1. Установите Tune на высоту песни или желаемого объекта.
2. Выберите Body, прослушав структуру интервалов.
3. Установите Touch для срабатывания или устойчивого поведения источника.
4. Установите Memoгу для требуемого затухания.
5. Поднимайте Mix до тех пор, пока резонансное тело не сядет правильно.
6. Оставьте запас для перекрывающихся режимов.

4. Практические рабочие процессы

Настроенный барабан

1. Используйте низкий или средний Tune.
2. Установите Touch в сторону Strike.
3. Используйте короткий или средний Memoгу.
4. Выберите менее металлический Body и умеренный Mix.

Ожидаемый результат: Барабан обретает чистое, контролируемое музыкальное тело.

Окружающий дрон

1. Используйте стабильную версию Tune.
2. Установите Touch на Drive.
3. Используйте длинный Memoгу и металлический или строковый Body.
4. Автоматизируйте Mix медленно.

Ожидаемый результат: Устойчивая энергия источника возбуждает давно развивающийся резонансный инструмент.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Длинный Методу допускает хвосты после остановки транспорта.
- Резонансные ноты могут конфликтовать с тональностью песни.
- High Mix и перекрывающееся возбуждение могут быстро создавать пики.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 7, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Body VST3 ID 3029410	SOFT 0% чтобы METAL 100%	STRING 50%	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Body. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Memory VST3 ID 1069726977	40 ms чтобы 30.0 s	1.10 s	Автоматизированный	Устанавливает, сколько времени потребуется соответствующему детектору, огибающей, реверберации или резонансному процессу для восстановления или затухания.
Mix VST3 ID 108124	0% чтобы 100%	35%	Автоматизированный	Устанавливает баланс между исходным сигналом и всем обработанным трактом.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Init	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
Touch VST3 ID 110550847	STRIKE 0% чтобы DRIVE 100%	NATURAL 50%	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Touch. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Tune VST3 ID 3571704	C1 32.7 Hz чтобы C7 2093 Hz	C3 130.8 Hz	Автоматизированный	Устанавливает основную частоту, ноту или спектральный центр, используемые этой функцией.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.