

TB De-Esser

Versie: 1.0.0 | Documentatiedatum: 2026-08-12

Overzicht

Plaatst scherpe S- en SH-klinken achter de stem, met behoud van articulatie, volheid, helderheid en lucht.

Wat deze plug-in oplost

Sibilantie kan bij enkele medeklinkers plotseling naar voren springen, zelfs wanneer de uitvoering van een fluistering naar een krachtige frase gaat. Een statische EQ maakt elk woord donkerder, terwijl een conventionele drempel zachte wrijfklanken kan missen of te sterk op luide klinkers kan reageren. TB De-Esser volgt de akoestische vorm van sibilantie in plaats van alleen het niveau, zodat muzikanten, producers, dialogoeditors en sounddesigners storende medeklinkers kunnen temmen zonder de hele uitvoering vlak te maken.

Wat je kunt verwachten

- S- en SH-klinken die achter de voorstelling zitten in plaats van er doorheen te dringen
- Duidelijke articulatie, volheid, helderheid en lucht die met de oorspronkelijke stem verbonden blijven
- Een natuurlijke optie voor volledige signaalreductie en een selectievere optie voor sibilanceband
- Stabiele mono- of stereoverwerking met een gekoppeld stereobeeld en betrouwbaar terugroepen van presets

Hoe het werkt


TB De-Esser zoekt naar de veranderende klankstructuur die scherpe wrijfklanken van het omringende stemgeluid onderscheidt. Omdat de detectie die structuur volgt in plaats van een vaste luidheidsdrempel, kunnen zachte en luide medeklinkers met dezelfde instelling worden beheerst zonder dat elke heldere klinker de verwerking activeert.

FOCUS bepaalt op welk deel van de wrijfklank de detector zich richt, en TAME begrenst hoe ver het geluid wordt teruggedrongen. WIDE verlaagt tijdens een gedetecteerde gebeurtenis het hele signaal als één geheel, terwijl SPLIT alleen het geselecteerde scherpe gebied vermindert. Beide stereokanalen gebruiken dezelfde beslissing, zodat het stereobeeld stabiel blijft.

Snel beginnen

- 1** Speel de frase met het meest storende S- of SH-geluid in een lus af en begin met Init of de meest passende Factory-preset.
- 2** Schakel LISTEN in en beweeg FOCUS totdat de harde frictie het gemakkelijkst te horen is in het bewaakte signaal.
- 3** Schakel LISTEN uit en begin in WIDE, zodat de stem op natuurlijke wijze beweegt als één uitvoering.
- 4** Verhoog TAME totdat de medeklinker achter het woord blijft hangen zonder dof, ingeslikt of lispelig te worden.
- 5** Schakel over naar SPLIT als WIDE ervoor zorgt dat het volledige woord- of stemniveau meer daalt dan je wilt.
- 6** Bekijk ESS METER om de werkelijke reductie te bevestigen en vergelijk vervolgens met BYPASS terwijl de vertragingscompensatie van DAW ingeschakeld blijft.
- 7** Controleer de volledige mix op een comfortabel niveau en sla een USER-preset op zodra de instelling in meerdere frases goed werkt.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

FOCUSgeleide detectie

FOCUS verplaatst het middelpunt van de aandacht van de detector. Het is geen eenvoudig hoogdoorlaatfilter, crossover of permanent EQ-punt. Schakel LISTEN in bij de scherpste medeklinker en verplaats FOCUS totdat de beluisterde wrijfklank het duidelijkst is. Schakel LISTEN daarna uit voordat u het resultaat beoordeelt.

WIDE en SPLIT verwerking

WIDE verlaagt het volledige signaal alleen zolang sibilantie wordt gedetecteerd. Dit klinkt meestal samenhangend en natuurlijk, omdat de stem als één geheel beweegt. SPLIT vermindert in plaats daarvan alleen de gedetecteerde scherpe band en behoudt meer volheid en natuurlijk niveauverloop wanneer WIDE de hele stem lijkt weg te drukken.

Status van ESS METER en DETECT

ESS METER toont de daadwerkelijk toegepaste gainreductie als getal en in tien visuele segmenten. DETECT READY betekent dat nog geen sibilantie met voldoende zekerheid is gedetecteerd; DETECT gevolgd door een percentage toont de detectiezekerheid. Dit percentage is geen gainreductie en is geen streefwaarde. Wanneer LISTEN of BYPASS actief is, kan ESS METER terecht geen reductie tonen.

Bibliotheek met fabrieksinstellingen

Fabrieksinstellingen zijn gegroepeerd op bron en bedoeling. VOCAL: Init, Gentle Vocal, Bright Vocal, Low Sibilance, Close Mic, Whisper Control, Strong Sibilance. CONTROL: Split Precision, Guitar Pick, Cymbal Edge. Gebruik de dichtstbijzijnde preset als starttrichting en stem vervolgens FOCUS opnieuw af voor de huidige opname.

Preset- en bewerkingsbalk

Previous preset en Next preset bladeren door Factory-presets en opgeslagen USER-presets; houd een pijl ingedrukt om verder door de lijst te bladeren. Save user preset bewaart de huidige toestand, terwijl Undo en Redo door wijzigingen aan parameters en presets stappen. Klik op de presetnaam om de groepen VOCAL, CONTROL en USER te openen. Een bewerkte instelling wordt als Custom weergegeven.

Bibliotheek met gebruikersinstellingen

Opgeslagen gebruikersvoorinstellingen worden bewaard in de map Documents/TB_DeEsser/Presets/User van de gebruiker en gebruiken de extensie .tbdeesser. Een opgeslagen voorinstelling roept FOCUS, TAME, de keuze WIDE of SPLIT, LISTEN en BYPASS op. Met DAW-sessies wordt ook de volledige status van de plug-in hersteld. De plug-in biedt geen vooraf ingestelde opdrachten voor hernoemen of verwijderen, dus deze bestandsbewerkingen worden buiten het paneel afgehandeld.

Mono-, stereo- en sessietiming

Het huidige plug-inpakket ondersteunt Windows x64 VST3-hosts en mono- of stereotracks. Detectie en reductie zijn tussen de stereokanalen gekoppeld, zodat een sibilante gebeurtenis het stereobeeld niet naar één kant trekt. De verwerking gebruikt een vaste vertraging. Laat daarom de vertragingcompensatie van de DAW ingeschakeld en gebruik de plug-in voor editing, mixage en postproductie, niet voor live monitoring met lage latency.

Doelbewust eenvoudige bedieningsset

Er zijn geen aparte Dry/Wet, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, externe sidechain-, MIDI- of M/S-regelaars, en er is geen kwaliteitsschakelaar of schakelaar met lage latentie. TAME stelt het reductieplafond in, FOCUS stuurt de detectie aan, WIDE of SPLIT kiest hoe de reductie wordt toegepast, en BYPASS zorgt voor de vergelijking voor en na. Alle vijf de hostparameters, FOCUS, TAME, MODE, LISTEN en BYPASS, kunnen worden geautomatiseerd.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
FOCUS	Verplaatst het middelpunt van de aandacht van de detector naar het deel van de wrijfklank dat u wilt beheersen. Het past geen permanente EQ-curve op de stem toe. Schakel LISTEN in, beweeg FOCUS over de problematische medeklinker en stop waar de scherpe wrijfklank het duidelijkst is. Schakel LISTEN uit voordat u de stem beoordeelt.
TAME	Stelt de maximaal toegestane reductie in wanneer sibilantie wordt gedetecteerd. Dit is de bovengrens van de ingreep, geen drempel of constante verlaging. Verhoog TAME totdat de S- of SH-klank achter het woord komt en verlaag hem weer als de articulatie dof, ingeslikt of lispelend wordt.
MODE - WIDE / SPLIT	Kiest een van twee reductiemethoden. WIDE verlaagt tijdens sibilantie het volledige signaal als één geheel, terwijl SPLIT alleen de gedetecteerde scherpe band vermindert en meer volheid en natuurlijk niveauverloop behoudt. Begin met WIDE voor een samenhangend stemverloop. Kies SPLIT wanneer de volheid en het algemene niveau stabiel moeten blijven en vergelijk beide opties vervolgens op dezelfde frase.
LISTEN	Bewaakt het met FOCUS gewogen kandidaatssignaal, zodat het doel van de detector snel kan worden gevonden. Dit is een tijdelijke instelmonitor, niet het uiteindelijke verwerkte geluid. Gebruik het alleen lang genoeg om het detectordoel te identificeren. Schakel het uit voordat u gaat vergelijken, de eindstatus opslaat of exporteert.
BYPASS	Retourneert het latentie-uitgelijnde, onverwerkte signaal voor een directe vergelijking vóór en na. Houd DAW vertragscompensatie actief en vergelijk dezelfde korte frase, zodat de timing, en niet een verschoven afspelpositie, consistent blijft.

ESS METER en de DETECT-status geven visuele feedback. De presetnaam en het presetmenu, Previous preset, Next preset, Save user preset, Undo en Redo zijn paneelcommando's. Het zijn geen afzonderlijke automatiseringsrijen; hun werking wordt daarom in het gedeelte over de interface uitgelegd.

Praktische toepassingen

Hoofdzang met wisselende intensiteit

- Begin met Gentle Vocal, Bright Vocal of Strong Sibilance, afhankelijk van de opname.
- Gebruik LISTEN om FOCUS opnieuw te stemmen op zowel een rustige als een sterke medeklinker.
- Ga terug naar WIDE, verhoog TAME geleidelijk en controleer of de klinkers hun helderheid behouden.
- Vergelijk verschillende frasen in plaats van slechts één geïsoleerd S-geluid te perfectioneren.

Verwacht resultaat: Scherpe medeklinkers schuiven achter de leadzang, terwijl articulatie, volheid en emotionele niveaoverschillen behouden blijven.

Luchtige of gefluisterde zang

- Begin met Whisper Control en loop een frase die zowel adem als sibilantie bevat.
- Gebruik LISTEN om de scherpe wrijving te vinden zonder elke ademhaling als een probleem te beschouwen.
- Probeer SPLIT en gebruik slechts voldoende TAME om te voorkomen dat de medeklinker het woord maskeert.
- Controleer de zinsuitgangen, waarbij adem en lucht expressief moeten blijven.

Verwacht resultaat: Het gefluister blijft intiem en luchtig terwijl de schurende rand makkelijker in de mix te plaatsen is.

Vertelling en dialoog opruimen

- Gebruik Close Mic of Low Sibilance als uitgangspunt en herhaal de meest afleidende zin.
- Stem FOCUS af met LISTEN en schakel LISTEN vervolgens uit voordat u de verstaanbaarheid beoordeelt.
- Gebruik WIDE voor een samenhangend gesproken resultaat of SPLIT als het hele woord lijkt te dippen.
- Controleer BYPASS op hetzelfde luisterniveau via meerdere luidsprekers of hoofdtelefoons.

Verwacht resultaat: Spraak wordt minder vermoeiend zonder dof, verwerkt of afstandelijk te klinken.

Plectrumaanslag of scherpe bekkenrand temmen

- Begin met Guitar Pick of Cymbal Edge en loop de scherpste herhaalde gebeurtenis.
- Gebruik LISTEN om FOCUS op de scherpe aanslag te richten, niet op de volle klank van het instrument.
- Kies SPLIT als het behouden van het gewicht en de duurzaamheid van het instrument belangrijk is.
- Verhoog TAME alleen totdat de herhaalde scherpe aanslag niet langer de aandacht trekt.

Verwacht resultaat: De scherpe aanslag laat zich gemakkelijker mengen, terwijl het instrument zijn gewicht, uitklank en plaats in de mix behoudt.

Automatisering en presetoverdracht

- Bouw een stabiele setting voor de representatieve zinnen voordat u automatisering schrijft.
- Automatiseer de vijf hostparameters alleen waar het arrangement duidelijk om een verandering vraagt; TAME en BYPASS leveren meestal de eenvoudigste bewegingen.
- Sla de uiteindelijke status op als een voorinstelling USER en geef deze een bronspecifieke naam.
- Laad de voorinstelling opnieuw en controleer de keuze WIDE of SPLIT, de staat LISTEN en de staat BYPASS vóór het exporteren.

Verwacht resultaat: De verwerking blijft tussen sessies reproduceerbaar zonder dat LISTEN of BYPASS per ongeluk actief blijft.

Veelvoorkomende valkuilen

Als de stem donker, ingeslikt of lispelend gaat klinken, staat TAME voor die frase te hoog of verlaagt WIDE een te groot deel van het signaal. Verlaag eerst TAME en vergelijk vervolgens WIDE en SPLIT op dezelfde medeklinker totdat het woord zijn natuurlijke vorm behoudt.

Als duidelijke sibilantie ongehinderd doorkomt, stem FOCUS dan opnieuw af met LISTEN voordat u TAME verder verhoogt. Gebruik LISTEN om het detectordoel opnieuw te vinden; extra TAME helpt niet wanneer FOCUS op het verkeerde deel van het geluid is gericht.

Als het hele woord of de hele zang in niveau lijkt weg te zakken, schakel dan van WIDE naar SPLIT en vergelijk opnieuw. Kies SPLIT en pas vervolgens TAME aan, omdat de selectieve modus mogelijk een ander reductieplafond nodig heeft.

LISTEN is alleen bedoeld als tijdelijke luisterfunctie voor het instellen van de detector en benadrukt bewust een smal, scherp deel van het signaal. Schakel LISTEN uit wanneer u het verwerkte resultaat beoordeelt en vóór het exporteren. Schakel LISTEN uit voordat u de definitieve voorinstelling of exportstatus opslaat en verifieer vervolgens de volledige stem in context.

Het DETECT-percentages geeft de detectie zekerheid aan, terwijl ESS METER de werkelijk hoorbare gainreductie toont. Beoordeel het geluid met ESS METER en je oren; een hoger DETECT-percentages is niet automatisch een betere instelling.

De plug-in gebruikt een vaste verwerkingsvertraging. Laat daarom de vertragingcompensatie van de DAW ingeschakeld en gebruik hem niet voor opnamemonitoring met lage latency. Gebruik de plug-in op een gecompenseerd bewerkings-, mix- of postproductiepad in plaats van een live monitorpad met lage latentie.

Het eenvoudige paneel biedt geen aparte Dry/Wet, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, externe sidechain, MIDI, M/S of kwaliteitscontroles; gebruik de beschikbare bedieningselementen volgens hun gedefinieerde rollen. Zoek niet naar verborgen dynamiekregelaars; stem FOCUS opnieuw af, kies WIDE of SPLIT en stel het gewenste plafond in met TAME.