

TB De-Esser

Versão: 1.0.0 | Data da documentação: 2026-08-12

Visão geral

Coloca os sons sibilantes S e SH atrás da voz, preservando a dicção, o corpo vocal, o brilho e o ar.

O que este plug-in resolve

A sibilância pode saltar em algumas consoantes mesmo quando a interpretação passa de um sussurro para uma frase forte. Um EQ estático escurece cada palavra, enquanto um limiar convencional pode deixar passar fricativas suaves ou reagir demais a vogais intensas. O TB De-Esser acompanha a forma acústica da sibilância em vez de depender apenas do nível, permitindo que músicos, produtores, editores de diálogo e designers de som suavizem consoantes incômodas sem achatar toda a interpretação.

O que você pode esperar

- Sons S e SH que ficam atrás da voz em vez de se projetarem à frente dela
- Dicção clara, corpo vocal, brilho e ar que permanecem ligados à voz original
- Uma opção natural de redução de sinal completo e uma opção de banda de sibilância mais seletiva
- Processamento mono ou estéreo estável, com imagem estéreo vinculada e recuperação confiável de presets

Como funciona


O TB De-Esser procura a textura variável que distingue o componente sibilante áspero do restante da voz. Como a detecção acompanha essa textura em vez de um limiar fixo de volume, a mesma configuração controla consoantes suaves e fortes sem transformar toda vogal brilhante em um gatilho.

FOCUS informa ao detector qual parte da sibilância merece mais atenção, enquanto TAME limita o quanto ela pode ser recuada. WIDE reduz todo o sinal em conjunto durante um evento detectado; SPLIT reduz apenas a região áspera selecionada. Os canais estéreo compartilham a mesma decisão para manter a imagem estéreo estável.

Início rápido

- 1** Coloque em loop a frase com o som S ou SH mais incômodo e comece com Init ou com o preset Factory mais próximo.
- 2** Ative LISTEN e mova FOCUS até o componente sibilante áspero ficar mais fácil de ouvir no sinal de escuta.
- 3** Desative LISTEN e comece em WIDE para que a voz reaja naturalmente como um todo.
- 4** Aumente TAME até a consoante recuar atrás da palavra sem deixar a dicção opaca, engolida ou ceceada.
- 5** Mude para SPLIT se WIDE fizer com que a palavra completa ou o nível vocal caia mais do que você deseja.
- 6** Observe ESS METER para confirmar a redução real e compare com BYPASS enquanto a compensação de atraso de DAW permanece habilitada.
- 7** Verifique a mixagem completa em um nível confortável e salve um preset USER quando a configuração funcionar de forma consistente em várias frases.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Detecção orientada por FOCUS

FOCUS desloca o centro de atenção do detector. Não é apenas um filtro passa-altas, crossover ou ponto fixo de EQ. Ative LISTEN na consoante mais áspera e mova FOCUS até ouvir o componente sibilante com máxima clareza; depois desative LISTEN antes de avaliar o resultado.

Processamento de WIDE e SPLIT

WIDE reduz todo o sinal apenas enquanto a sibilância é detectada. O resultado costuma soar coeso e natural porque a voz reage como um todo. Se WIDE fizer a voz inteira afundar, SPLIT reduz somente a faixa áspera detectada e preserva melhor o corpo vocal e o movimento geral do nível.

ESS METER e status DETECT

ESS METER mostra a redução de ganho realmente aplicada, tanto em número quanto em dez segmentos visuais. DETECT READY significa que nenhuma sibilância foi detectada com confiança suficiente; DETECT seguido de uma porcentagem mostra a confiança do detector. Essa porcentagem não é redução de ganho nem deve ser usada como valor-alvo. É normal que ESS METER não mostre redução enquanto LISTEN ou BYPASS estiver ativo.

Biblioteca predefinida de fábrica

As predefinições de fábrica são agrupadas por fonte e intenção. VOCAL: Init, Gentle Vocal, Bright Vocal, Low Sibilance, Close Mic, Whisper Control, Strong Sibilance. CONTROL: Split Precision, Guitar Pick, Cymbal Edge. Use a predefinição mais próxima como direção inicial e, em seguida, sintonize novamente FOCUS para a gravação atual.

Barra de presets e edição

Previous preset e Next preset percorrem os presets Factory e USER salvos; mantenha uma seta pressionada para continuar avançando pela lista. Save user preset armazena o estado atual, enquanto Undo e Redo percorrem as alterações de parâmetros e presets. Clique no nome do preset para abrir os grupos VOCAL, CONTROL e USER; uma configuração editada aparece como Custom.

Biblioteca predefinida do usuário

As predefinições do usuário salvas são mantidas na pasta Documents/TB_DeEsser/Presets/User do usuário e usam a extensão .tbdeesser. Uma predefinição salva recupera FOCUS, TAME, a opção WIDE ou SPLIT, LISTEN e BYPASS. As sessões DAW também restauram o estado completo do plug-in. O plug-in não fornece comandos predefinidos para renomear ou excluir, portanto, essas operações de arquivo são tratadas fora do painel.

Temporização mono, estéreo e de sessão

O pacote atual oferece suporte a hosts VST3 Windows x64 e faixas mono ou estéreo. A detecção e a redução são vinculadas entre os canais, evitando que uma sibilância puxe a imagem estéreo para um lado. O processamento usa um atraso fixo: mantenha a compensação de atraso da DAW ativada e use o plug-in para edição, mixagem e pós-produção, não para monitoramento ao vivo de baixa latência.

Conjunto de controle propositalmente simples

Não há controles separados de Dry/Wet, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, sidechain externo, MIDI ou M/S, nem chave de qualidade ou baixa latência. TAME define o limite máximo de redução, FOCUS direciona a detecção, WIDE ou SPLIT escolhe como a redução será aplicada e BYPASS permite a comparação antes/depois. Os cinco parâmetros do host - FOCUS, TAME, MODE, LISTEN e BYPASS - podem ser automatizados.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
FOCUS	Move o centro de atenção do detector para a parte da sibilância que você deseja controlar. Não aplica uma curva de EQ permanente à voz. Ative LISTEN, passe FOCUS pela consoante problemática e pare onde a fricção abrasiva for mais clara. Desligue LISTEN antes de julgar a voz.
TAME	Define a redução máxima permitida quando há sibilância. É um limite superior de intervenção, não um limiar nem uma redução constante. Aumente-o até que o som S ou SH se mova atrás da palavra e, em seguida, diminua-o se a dicção ficar monótona, engolida ou ceceada.
MODE - WIDE / SPLIT	Escolhe um dos dois modos de redução. WIDE reduz todo o sinal em conjunto durante a sibilância, enquanto SPLIT reduz a faixa áspera detectada e preserva melhor o corpo vocal e o movimento geral do nível. Comece com WIDE para movimentos vocais coesos. Escolha SPLIT quando o corpo e o nível geral devem permanecer mais estáveis e compare as duas opções na mesma frase.
LISTEN	Permite ouvir o sinal candidato ponderado por FOCUS para localizar rapidamente o alvo do detector. É uma escuta de configuração, não o som processado final. Use-o apenas o tempo suficiente para identificar o alvo do detector. Desative-o antes de comparar, salvar o estado final ou exportar.
BYPASS	Retorna o sinal não processado alinhado à latência para uma comparação direta antes e depois. Mantenha a compensação de atraso DAW ativa e compare a mesma frase curta para que o tempo, e não uma posição de reprodução alterada, permaneça consistente.

ESS METER e o status DETECT fornecem retorno visual; o nome e o menu do preset, Previous preset, Next preset, Save user preset, Undo e Redo são comandos do painel. Eles não são linhas de automação separadas, portanto seu funcionamento é explicado na seção da interface.

Usos práticos

Vocal principal com intensidade variável

- Comece com Gentle Vocal, Bright Vocal ou Strong Sibilance de acordo com a gravação.
- Use LISTEN para reajustar FOCUS em uma consoante baixa e forte.
- Volte para WIDE, aumente TAME gradativamente e verifique se as vogais mantêm seu brilho.
- Compare várias frases em vez de aperfeiçoar apenas um som S isolado.

Resultado esperado: Consoantes ásperas movem-se atrás do lead enquanto as mudanças de dicção, corpo e nível emocional permanecem intactas.

Vocal arejado ou sussurrado

- Comece com Whisper Control e faça um loop em uma frase que contenha respiração e sibilância.
- Use LISTEN para localizar a sibilância aguda sem tratar cada respiração como um problema.
- Experimente SPLIT e use apenas TAME suficiente para impedir que a consoante mascare a palavra.
- Verifique os finais das frases, onde a respiração e o ar devem permanecer expressivos.

Resultado esperado: O sussurro permanece íntimo e arejado enquanto a borda abrasiva fica mais fácil de colocar na mistura.

Narração e limpeza de diálogo

- Use Close Mic ou Low Sibilance como ponto de partida e repita a linha que mais distrai.
- Ajuste FOCUS com LISTEN e depois desative LISTEN antes de avaliar a inteligibilidade.
- Use WIDE para um resultado falado coeso ou SPLIT quando a palavra inteira parecer mergulhar.
- Verifique BYPASS no mesmo nível de audição em vários alto-falantes ou fones de ouvido.

Resultado esperado: A fala se torna menos cansativa sem parecer monótona, processada ou desligada da sala.

Suavização do ataque da palheta ou da borda do prato

- Comece com Guitar Pick ou Cymbal Edge e faça um loop no evento repetido mais nítido.
- Use LISTEN para posicionar FOCUS no ataque, e não no corpo sonoro do instrumento.
- Escolha SPLIT quando for importante preservar o peso e a sustentação do instrumento.
- Aumente TAME apenas até o ataque repetido deixar de chamar atenção.

Resultado esperado: O ataque nítido torna-se mais fácil de combinar enquanto o instrumento mantém seu peso, sustentação e posicionamento.

Finalização da automação e dos presets

- Crie um ambiente estável entre as frases representativas antes de escrever a automação.
- Automatize qualquer um dos cinco parâmetros do host somente quando o arranjo exigir uma mudança clara; TAME e BYPASS normalmente oferecem os movimentos mais simples.
- Salve o estado final como uma predefinição USER e atribua a ele um nome específico da fonte.
- Recarregue a predefinição e verifique a escolha WIDE ou SPLIT, o estado LISTEN e o estado BYPASS antes da exportação.

Resultado esperado: O processamento permanece reproduzível entre sessões sem deixar LISTEN ou BYPASS ativado por engano.

Armadilhas comuns

Se a voz ficar opaca, perder a articulação ou começar a soar ceceada, TAME está forte demais para essa frase ou WIDE está reduzindo uma parte excessiva do sinal. Abaixar TAME primeiro e depois comparar WIDE e SPLIT na mesma consoante até que a palavra mantenha sua forma natural.

Se sibilâncias evidentes continuarem passando, reajuste FOCUS com LISTEN antes de aumentar TAME. Use LISTEN para encontrar novamente o alvo do detector; aumentar TAME não ajudará se FOCUS estiver apontando para a parte errada do som.

Se o nível da palavra inteira ou do vocal parecer cair, mude de WIDE para SPLIT e compare novamente. Escolha SPLIT e reajuste TAME porque o modo seletivo pode precisar de um teto de redução diferente.

LISTEN serve apenas como escuta temporária para ajustar o detector e, por projeto, realça uma faixa estreita e áspera do sinal. Desative LISTEN para avaliar o resultado processado e antes de exportar. Desative LISTEN antes de salvar a predefinição final ou o estado de exportação e, em seguida, verifique o vocal completo no contexto.

A porcentagem DETECT informa a confiança do detector, enquanto ESS METER mostra a redução de ganho realmente ouvida. Julgue o som com ESS METER e seus ouvidos; uma porcentagem de DETECT mais alta não é automaticamente uma configuração melhor.

O plug-in usa um atraso de processamento fixo; mantenha a compensação de atraso da DAW ativada e não o utilize para monitoramento de gravação com baixa latência. Use o plug-in em um caminho compensado de edição, mixagem ou pós-produção, em vez de um caminho de monitor ao vivo de baixa latência.

O painel não oferece controles separados de Dry/Wet, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, sidechain externo, MIDI, M/S nem modo de qualidade; use os controles disponíveis conforme suas funções definidas. Não procure controles de dinâmica ocultos; retune FOCUS, escolha WIDE ou SPLIT e defina o teto necessário com TAME.