

TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB SubLow

Additive Low-End Generator

입력 음정과 상관없이 고른 주파수에 새 저역을 만듭니다. 집중된 Core, 울림 있는 Bloom, 어택의 Punch 레이어를 지연 없이 더합니다.

Target 32 ~ 250 Hz

Core-Bloom-Punch 레이어

지연 없음

팩토리 프리셋 12종



목차

- 01 개요
- 02 빠른 시작
- 03 화면 구성
- 04 조절부
- 05 프리셋
- 06 작업 예시
- 07 팁과 문제 해결
- 08 파라미터 참고표
- 09 버전 기록
- 10 지원 및 라이선스

01 개요


TB SubLow는 저역을 더하는 엔진입니다. 입력 음정과 상관없이 고른 주파수에 새 저역을 만들어 원래 소리 아래에 씁습니다.

CORE 는 **TARGET** 에서 집중되고 안정된 중심 저역을 만듭니다. **BLOOM** 은 저역 주위에 울림 있는 몸통, 짧은 확산, 은은한 배음을 더합니다. **PUNCH** 는 어택을 보강하고, **RESPONSE** 는 만들어진 레이어가 소스의 몸통과 잣아들을 따라가는 방식을 정합니다. 고정된 럼블 생성기나 옥타브 다운 효과와 달리 전대역 모노·스테레오 소스에 반응하며, 지연을 만들지 않습니다.

주요 기능

- 입력 음정과 무관한 32 ~ 250 Hz의 TARGET
- 세 가지 생성 레이어: CORE, BLOOM, PUNCH
- 레이어가 따라가고 잣아드는 속도를 정하는 RESPONSE
- 보고 지연 0, 원음을 지연시키지 않음
- 입력(DRY)·출력(SUM) 미터와 Body, Bloom, Punch, Generated 실시간 표시
- 3개 그룹의 팩토리 프리셋 12종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB SubLow 1.3.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 0.1.3 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 킥, 베이스, 전체 믹스에 TB SubLow를 넣습니다. 기본값은 **TARGET** 55 Hz, **CORE** 30%, **BLOOM** 15%, **PUNCH** 20%, **RESPONSE** 50%입니다.
- 2 보강하려는 기음 근처, 예를 들어 킥의 낮은 쿵 소리에 **TARGET** 을 맞춥니다.
- 3 **CORE** 로 안정된 서브의 양을 정합니다.

- 4 타격감을 원하면 **PUNCH** 를, 더 풍성한 울림을 원하면 **BLOOM** 을 올립니다.
- 5 **RESPONSE** 로 몸통이 빠르게 끝날지 길게 이어질지 정합니다.
- 6 **OUTPUT** 으로 레벨을 맞추고, 작은 스피커와 헤드폰에서 바이패스와 비교합니다.

03 화면 구성



TB SubLow 1.3 화면(포트폴리오 이미지).

영역	동작
프리셋 바	이전/다음 팩토리 프리셋, 프리셋 목록, SAVE, UNDO, REDO.
INPUT 미터(DRY)	스테레오 입력 레벨.
SUB PRESSURE CHAMBER	TARGET 주파수와 BODY , BLOOM , PUNCH , GENERATED 의 실시간 활동.
BYP	현재 설정은 유지한 채 모든 처리를 우회합니다.
조절부	TARGET , CORE , BLOOM , PUNCH , RESPONSE , OUTPUT .
OUTPUT 미터(SUM)	원음과 생성된 저역을 합친 스테레오 출력 레벨.

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
TARGET	32 ~ 250 Hz · 55 Hz	생성되는 저역 레이어의 중심 주파수를 정합니다. 필터 컷오프나 피치 시프터가 아닙니다.
CORE	0 ~ 100% · 30%	좁고 안정된 생성 저역의 양을 정합니다. 너무 많으면 원래 베이스 위에 쌓입니다.
BLOOM	0 ~ 100% · 15%	울림 있는 몸통, 짧은 확산, 은은한 배음으로 이루어진 저역 블룸의 양을 정합니다.
PUNCH	0 ~ 100% · 20%	어택에서 나오는 짧은 저역 충격의 양을 정합니다. 지속음의 음량을 올리지는 않습니다.
RESPONSE	0 ~ 100% · 50%	스펙트럼 엔벨로프가 따라가고 잦아드는 속도를 정합니다. 지연을 만들지 않습니다.

조절부	범위 · 기본값	동작
OUTPUT	-12 ~ +6 dB · 0 dB	원음과 생성 레이어를 합친 최종 레벨을 정합니다. 리미터가 아닙니다.
BYP	Off, On · Off	현재 설정은 유지한 채 모든 처리를 우회합니다.

TB SubLow는 새로운 저역 에너지를 더합니다. 원래 베이스와의 위상, 작은 스피커에서의 전달, 헤드룸을 확인하세요. 리미터나 트루 피크 보호는 없습니다.

05 프리셋

화살표로 팩토리 프리셋을 넘기거나 목록을 열어 팩토리 프리셋이나 사용자 프리셋을 고릅니다. SAVE는 현재 설정을 .tbsl 프리셋으로 저장합니다. UNDO와 REDO로 최근 파라미터·프리셋 변경을 오갈 수 있습니다.

그룹	프리셋	TARGET	CORE	BLOOM	PUNCH	RESP.	OUTPUT
Foundation	Init	55 Hz	30%	15%	20%	50%	0 dB
Foundation	Tight Impact	52 Hz	36%	7%	42%	78%	-1 dB
Foundation	Deep Foundation	42 Hz	40%	18%	12%	42%	-1.5 dB
Foundation	Subtle Mix Floor	48 Hz	16%	9%	8%	60%	0 dB
Bloom	Bass Bloom	46 Hz	30%	28%	8%	36%	-1.5 dB
Bloom	Pad Bloom	65 Hz	22%	38%	5%	25%	-2 dB
Bloom	Cinematic Bloom	36 Hz	34%	48%	22%	32%	-3 dB
Bloom	Slow Room	58 Hz	24%	34%	8%	28%	-2 dB
Special	Kick Anchor	50 Hz	42%	8%	48%	82%	-1.5 dB
Special	Bass Support	41 Hz	35%	14%	10%	38%	-1 dB
Special	Punch Translator	70 Hz	27%	7%	58%	86%	-2 dB
Special	Upper Bass Pulse	110 Hz	24%	8%	44%	74%	-1.5 dB

프리셋	설명
Init	코어, 블룸, 펀치가 균형 잡힌 안전하고 잘 들리는 출발점.
Tight Impact	잔향은 비켜 두고 짧고 단단한 저역 타격을 더합니다.
Deep Foundation	어택을 억제하면서 더 낮고 안정된 바닥을 만듭니다.
Subtle Mix Floor	소스 뒤에 머무는 저역 움직임으로 전체 믹스를 받쳐 줍니다.
Bass Bloom	기음은 안정되게 두고 지속되는 베이스 주위를 숨 쉬게 합니다.
Pad Bloom	지속되는 소리를 부드럽고 천천히 움직이는 저역 공간으로 펼칩니다.
Cinematic Bloom	임팩트와 영화 배경을 위한 깊은 공명 불륨을 만듭니다.
Slow Room	지속되는 스펙트럼 움직임을 따뜻하고 퍼지는 저역 꼬리로 바꿉니다.

프리셋	설명
Kick Anchor	드럼 어택을 단단히 따라가며 TARGET 중심의 짧은 닛을 더합니다.
Bass Support	모든 발음을 타격으로 바꾸지 않고 베이스에 안정된 무게를 더합니다.
Punch Translator	지속되는 서브보다 빠르게 전달되는 타격을 우선합니다.
Upper Bass Pulse	전달력을 위해 일반 서브 대역 위에 짧은 생성 펄스를 둡니다.

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

어디서나 들리는 킥

작은 스피커에서도 쿵 하고 들리는 킥.

프리셋	Kick Anchor
TARGET	킥의 기음 근처
PUNCH	40 ~ 60%

- 1 먼저 CORE를 확인한 뒤 어택에만 PUNCH를 더합니다.
- 2 작은 스피커에서 바이패스와 비교합니다.

더 풍성한 베이스 몸통

타격은 늘리지 않고 무게만 필요한 지속 베이스.

프리셋	Bass Support 또는 Bass Bloom
BLOOM	15 ~ 30%

- 1 저역이 붐비면 CORE와 PUNCH를 낮춥니다.

시네마틱 임팩트

타격음과 트레일러 아래의 깊은 불룸.

프리셋	Cinematic Bloom
TARGET	30 ~ 45 Hz

- 1 헤드룸을 보고, 합산이 너무 크면 OUTPUT을 낮춥니다.

믹스의 바닥

전체 믹스 아래의 은은한 저역 지지.

프리셋	Subtle Mix Floor
CORE	10 ~ 20%

- 1 들리기보다는 느껴지도록 은은하게 둡니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
저역이 탁하거나 너무 무겁다.	CORE와 BLOOM을 낮추거나, TARGET을 기존 베이스 기음에서 떨어뜨리세요.
원음과 합치면 저역이 얇아진다.	생성 레이어가 원래 베이스와 위상이 어긋났을 수 있습니다. TARGET을 조금 옮기며 비교하세요.
작은 스피커에서 베이스가 사라진다.	Upper Bass Pulse를 쓰거나 TARGET을 일반 서브 대역 위로 올리세요.
소리가 클리핑된다.	OUTPUT을 낮추세요. TB SubLow에는 리미터가 없습니다.
타격이 너무 날카롭다.	PUNCH나 RESPONSE를 낮추세요.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
TARGET	Target	32 ~ 250 Hz	55 Hz
CORE	Core	0 ~ 100%	30%
BLOOM	Bloom	0 ~ 100%	15%
PUNCH	Punch	0 ~ 100%	20%
RESPONSE	Response	0 ~ 100%	50%
OUTPUT	Output	-12 ~ +6 dB	0 dB
BYP	Bypass	Off, On	Off

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.3.0 · 2026-08-14	실제 스테레오 입출력 미터가 있는 청록색 Sub Pressure Chamber로 에디터를 다시 만들고, Body, Bloom, Punch, 생성 서브 에너지의 실시간 표시를 추가했습니다. 파라미터와 프리셋은 그대로입니다.
1.2.0 · 2026-07-30	헤더의 효과 로고 크기와 여백을 조정했습니다.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.