

TB Ambient

Version: 1.0.0 | Date des documents: 2026-08-12

Aperçu

Place une source proche à distance à l'extérieur en utilisant le niveau, l'absorption de l'air et la couleur du matériau de base, sans ajouter de réverbération, de réflexion retardée ou de queue.

Ce que ce plug-in résout

Un enregistrement avec un micro rapproché placé dans une scène extérieure semble trop proche et trop propre, il se sépare donc de l'image. Opter pour une réverbération de hall ou de pièce résout le mauvais problème, car cela crée un espace intérieur autour d'une source censée être extérieure. Les réflexions courtes et les copies au sol retardées entraînent leurs propres problèmes : sur les pas, les dialogues et les impacts, elles produisent un filtrage en peigne statique qui se lit comme un bord artificiel à rebord. TB Ambient est destiné aux dialogues, bruits de pas, bruitages et impacts qui doivent appartenir à une scène extérieure tout en restant au sec.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Une source qui se lit comme étant à distance plutôt que simplement plus silencieuse
- Matériau Ground entendu comme une couleur tonale large au lieu d'une encoche répétitive
- Pas d'écho, de queue de réverbération ou de modulation ajouté derrière le son
- Bypass et Mix à zéro renvoient le signal original sur le même échantillon

Comment ça marche

TB Ambient façonne un chemin de signal continu au lieu d'en ajouter un deuxième, retardé.


Distance s'exprime à travers le niveau, l'absorption d'air et la couleur du sol, ce qui fait qu'une source est lue aussi loin que simplement silencieuse.

Parce que rien n'est retardé, le processeur n'ajoute aucune latence ni queue, et ne peut pas produire le filtrage en peigne statique qu'une copie de base retardée crée sur le matériel transitoire.

Démarrage rapide

- 1 Insérez le plug-in sur la source sèche et choisissez le Outdoor Profile qui correspond à la scène.
- 2 Réglez Distance jusqu'à ce que la source se trouve à la bonne profondeur dans l'image.
- 3 Réglez Height pour qu'il corresponde à ce qui produit le son plutôt qu'à l'emplacement du microphone.
- 4 Ajustez Ground pour la surface, du sol meuble au sol dur.
- 5 Utilisez Character pour décider dans quelle mesure le profil est appliqué.
- 6 Laissez Mix à 100 % pour un placement complet, ou réduisez-le pour conserver davantage le ton d'origine.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Outdoor Profile

Huit profils décrivent la surface et l'air à travers lesquels une source est entendue : Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield et Concrete Exterior. Chacun définit le matériau de base, la rapidité avec laquelle les hautes fréquences sont perdues avec la distance et l'équilibre tonal global. Choisissez d'abord le profil qui correspond à l'image, puis façonnez-le avec les commandes restantes.

Distance

Distance est le contrôle de perspective principal. L'augmenter abaisse le niveau, supprime les hautes fréquences comme le fait l'air sur un trajet plus long, atténue le poids de proximité dans les basses fréquences et concentre progressivement l'image vers le centre. Cela change simultanément de ton et de perspective, c'est pourquoi un décor éloigné semble plus éloigné plutôt que simplement plus calme.

Height

Height indique la distance à laquelle la source se trouve au-dessus du sol, du niveau de la cheville jusqu'à bien au-dessus de la hauteur de la tête. Il modifie la couleur du sol plutôt que le niveau : un pas à 0,2 m rencontre la surface très différemment d'une voix à 1,5 m. Réglez-le pour qu'il corresponde à ce qui produit le son avant d'affiner Ground.

Ground

Ground déplace la surface entre douce et dure dans le profil sélectionné. Les paramètres Soft absorbent davantage et assombrissent la couleur réfléchie ; les réglages durs renvoient plus d'énergie et la maintiennent plus lumineuse. Il s'agit d'une large couleur de matériau appliquée au chemin direct, et non d'une copie différée, de sorte qu'elle n'introduit jamais d'encoche répétitive.

Character

Character définit la quantité de signature tonale du profil sélectionné appliquée. Les valeurs Low maintiennent la source proche de sa tonalité d'origine avec seulement une allusion à la scène extérieure ; les valeurs élevées s'engagent pleinement dans le profil. Utilisez-le pour faire correspondre la force de l'effet à la distance dans laquelle la source doit se situer dans l'image.

Mix et le chemin sans délai

Mix mélange le signal traité avec l'original sur le même échantillon. Il n'y a pas de latence à compenser, pas de queue à attendre et pas de perte de temps, le plug-in peut donc s'asseoir sur les dialogues et les effets sans perturber la synchronisation. À Mix 0 pour cent, la sortie correspond exactement à l'entrée.

Lecture de l'interface

Le panneau affiche le profil actuel, la distance et la hauteur en mètres, ainsi que les mètres segmentés pour Ground et Character. La vue de placement montre où se trouve la source par rapport à l'auditeur et à la ligne de terre. Il reflète uniquement les six commandes et n'implique pas de réflexions que le processeur ne produit pas.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bypass	Renvoie l'entrée non traitée pour une vérification A/B par rapport à la version placée. Faites correspondre le volume avant de juger ; le commutateur est aligné sur l'échantillon, il n'y a donc pas de latence ni de queue à attendre.
Character	Définit la quantité de signature tonale du profil sélectionné qui est appliquée. Décidez jusqu'où la source doit s'engager dans la scène.
Distance	Définit la distance de lecture de la source, le niveau de déplacement, l'absorption de l'air et la mise au point stéréo. Réglez d'abord la profondeur ; il déplace le ton et le niveau ensemble.
Ground	Déplace la surface entre douce et dure dans le profil sélectionné, en modifiant la couleur réfléchie. Déplacez-vous entre doux et dur jusqu'à ce que la surface se lit correctement.
Height	Définit la hauteur à laquelle la source se situe au-dessus du sol, ce qui modifie la couleur du sol plutôt que le niveau. Faites correspondre la source, pas le microphone.
Mix	Mélange le signal placé avec l'original sur le même échantillon. À 0 pour cent, la sortie est exactement l'entrée. Baissez-le uniquement lorsqu'une partie du ton d'origine doit rester.
Outdoor Profile	Choisissez la surface et l'air à travers lesquels la source est entendue, ce qui définit le matériau du sol et la façon dont le ton change avec la distance. Choisissez le profil à partir de l'image, pas uniquement à partir du son.

Utilisations pratiques

Dialogue dans une scène extérieure

- Choisissez le profil qui correspond à l'emplacement.
- Réglez Distance sur la distance réelle de l'acteur par rapport à la caméra plutôt que sur la valeur flatteuse la plus proche.
- Gardez Height à proximité de 1,5 m pour un artiste debout.
- Réduisez Character si l'intelligibilité commence à souffrir.

Résultat attendu: La parole appartient à l'extérieur sans la qualité encadrée qu'ajouterait une réverbération de pièce et reste lisible.

Des pas et du bruit

- Réglez Height bas, environ 0,2 m, car le son est émis au niveau du sol.
- Faites correspondre Ground à la surface sous les pieds.
- Gardez Distance modeste pour que les étapes restent présentes.
- Comparez avec la prise non traitée à volume sonore adapté.

Résultat attendu: Les marches s'installent à la surface et dans la scène tout en gardant leur définition transitoire.

Impacts et cris lointains

- Augmentez Distance bien au-delà de la moitié du chemin.
- Laissez les hautes fréquences disparaître plutôt que de rajouter de la luminosité.
- Utilisez un profil avec une surface dure si l'emplacement l'exige.
- Vérifiez le résultat par rapport à une version proche du même son.

Résultat attendu: L'impact se lit comme étant véritablement lointain plutôt que comme un son proche et silencieux.

Pièges courants

Ce n'est pas une réverbération. Si une scène a besoin d'une queue audible ou d'une pièce, cela doit provenir d'un processeur séparé. Placez d'abord la source avec ce plug-in, puis ajoutez une réverbération après si la scène a encore besoin d'une queue.

Distance ne peut pas annuler entièrement le caractère de proximité d'un microphone proche ; une source enregistrée de très près porte encore sa propre signature. Corrigez la proximité avec EQ avant d'atteindre plus de Distance, sinon le résultat ne fera que devenir plus silencieux.

Un Character très élevé sur un matériau déjà coloré peut empiler la mise en forme tonale ; vérifiez le contournement à un volume sonore adapté. Abaissez Character jusqu'à ce que le profil soit entendu comme un placement plutôt que comme une mise en forme supplémentaire du ton.

Ground et Height interagissent, car la couleur de la surface dépend de la hauteur de la source au-dessus. Définissez d'abord Height pour la source et laissez-le là, puis utilisez Ground pour la surface.