

TB Ambient

संस्करण: 1.0.0 | दस्तावेजीकरण तथि: 2026-08-12

सहिवलोकन

लेवल, वायु अवशोषण और जमीनी सामग्री के रंग का उपयोग करके, रीवरब, वलिंगबि प्रतबिबि या पूछ को जोड़े बना, बाहर की दूरी पर एक क्लोज-माइकड स्रोत रखता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

बाहरी दृश्य में डाली गई क्लोज-माइक रिकॉर्डिंग बहुत नजदीक और बहुत साफ लगती है, इसलिए यह तस्वीर से अलग हो जाती है। किसी हॉल या कमरे की रीवरब तक पहुंचने से गलत समस्या हल हो जाती है, क्योंकि यह उस स्रोत के चारों ओर एक इनडोर स्थान बनाता है जस बाहर माना जाता है। संक्षिप्त प्रतबिबि और वलिंगबि जमीनी प्रतयि अपनी परेशानी लाती हैं: नक्शेकदम, संवाद और प्रभावों पर वे स्थिर कंघी फ़िल्टरिंग उत्पन्न करते हैं जो एक नकिला हुआ, कृत्रिम कनारा के रूप में पढ़ता है। TB Ambient संवाद, नक्शेकदम, फॉले और प्रभावों के लिए अभिप्रेत है जो शुष्क रहते हुए बाहरी दृश्य से संबंधित होने चाहिए।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- एक ऐसा स्रोत जो शांत होने के बजाय दूर स्थिति होने के रूप में पढ़ा जाता है
- Ground सामग्री को दोहराए जाने वाले पायदान के बजाय एक व्यापक टोनल रंग के रूप में सुना जाता है
- ध्वनिके पीछे कोई प्रतध्वनि, प्रतध्वनि पूछ या मॉड्यूलेशन नहीं जोड़ा गया
- Bypass और Mix शून्य पर उसी नमूने पर मूल सग्नल लौटाते हैं

यह कैसे काम करता है

TB Ambient दूसरे वलिंगबि सग्नल पथ को जोड़ने के बजाय एक सतत सग्नल पथ को आकार देता है।


Distance को स्तर, वायु अवशोषण और जमीन के रंग के माध्यम से एक साथ व्यक्त किया जाता है, जो कस्रोत को केवल शांत होने के बजाय दूर तक पढ़ा जाता है।

क्योंकि कुछ भी वलिंगबि नहीं होता है, प्रोसेसर कोई वलिंगबि और कोई पूछ नहीं जोड़ता है, और स्थिर कंघी फ़िल्टरिंग का उत्पादन नहीं कर सकता है जो एक वलिंगबि ग्राउंड कॉपी क्षणिक सामग्री पर बनाता है।

त्वरति शुरुआत

- 1 ड्राई सोर्स पर प्लग-इन डालें और दृश्य से मेल खाने वाला Outdoor Profile चुनें।
- 2 Distance को तब तक सेट करें जब तक कि स्रोत चित्र में सही गहराई पर न आ जाए।
- 3 Height को इस बात से मलिन करने के लिए सेट करें कि माइक्रोफोन कहाँ था, इसके बजाय ध्वनि उत्पन्न करने वाली चीज़ से मलिन करें।
- 4 सतह के लिए, नरम ज़मीन से कठोर तक, Ground को समायोजित करें।
- 5 प्रोफाइल कतिनी मजबूती से लागू की गई है यह तय करने के लिए Character का उपयोग करें।
- 6 पूर्ण प्लेसमेंट के लिए Mix को 100 प्रतिशत पर छोड़ दें, या अधिक मूल स्वर बनाए रखने के लिए इसे कम करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Outdoor Profile

आठ प्रोफाइल उस सतह और हवा का वर्णन करते हैं जिस पर स्रोत सुनाई देता है: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield और Concrete Exterior। प्रत्येक ज़मीनी सामग्री को निर्धारित करता है, दूरी के साथ उच्च आवृत्तियाँ कतिनी जल्दी खो जाती हैं, और समग्र स्वर संतुलन। पहले वह प्रोफाइल चुनें जो चित्र से मेल खाती हो, फिर इसे शेष नियंत्रणों से आकार दें।

Distance

Distance मुख्य परिप्रेक्ष्य नियंत्रण है। इसे ऊपर उठाने से स्तर कम हो जाता है, उच्च आवृत्तियों को हटा दिया जाता है जिस तरह हवा लंबे पथ पर करती है, नचिले सरि में नकटता भार को कम करती है, और धीरे-धीरे छविको केंद्र की ओर केंद्रित करती है। यह स्वर और परिप्रेक्ष्य को एक साथ बदलता है, यही कारण है कि दूर का वातावरण केवल शांत होने के बजाय और भी दूर लगता है।

Height

Height यह है कि स्रोत ज़मीन से कतिनी दूर है, टखने के स्तर से लेकर सरि की ऊंचाई तक। यह स्तर के बजाय ज़मीन का रंग बदलता है: 0.2 मीटर पर एक पदयात्रा 1.5 मीटर पर एक आवाज़ से बहुत अलग तरीके से सतह से मिलती है। Ground को फ़ाइन-ट्यूनिंग करने से पहले इसे उस ध्वनि से मेल खाने के लिए सेट करें जो ध्वनि उत्पन्न कर रही है।

Ground

Ground चयनति प्रोफाइल के भीतर सतह को नरम और कठोर के बीच ले जाता है। Soft सेटगिंस अधिक अवशोषण करती हैं और परावर्तन रंग को गहरा कर देती हैं; हार्ड सेटगिंस अधिक ऊर्जा लौटाती हैं और इसे उज्ज्वल बनाए रखती हैं। यह एक व्यापक सामग्री रंग है जैसे सीधे पथ पर लागू किया जाता है, वलंबित प्रतिलिपि नहीं, इसलिए यह कभी भी दोहराव वाला पायदान पेश नहीं करता है।

Character

Character निर्धारित करता है कि चयनति प्रोफाइल के टोनल हस्ताक्षर का कतिना भाग लागू किया गया है। Low मान केवल बाहरी दृश्य के संकेत के साथ स्रोत को उसके मूल स्वर के करीब रखते हैं; उच्च मान पूरी तरह से प्रोफाइल के लिए प्रतिलिपि है। इसका उपयोग प्रभाव की तीव्रता से मिलाए करने के लिए करें कि स्रोत को चित्र में कतिनी दूरी पर बैठना चाहिए।

Mix और वलंब रहति पथ

Mix संसाधित सिग्नल को उसी नमूने पर मूल के साथ मशरित करता है। क्षतपूरत करने के लिए कोई वलंब नहीं है, प्रतीक्षा करने के लिए कोई पूछ नहीं है, और कोई समय बर्बाद नहीं है, इसलिए प्लग-इन सकि को परेशान किए बिना संवाद और प्रभावों पर बैठ सकता है। Mix 0 प्रतिलिपि पर आउटपुट बिल्कुल इनपुट है।

इंटरफ़ेस रीडआउट

पैनल वर्तमान प्रोफाइल, मीटर में दूरी और ऊंचाई और Ground और Character के लिए खंडित मीटर दिखाता है। प्लेसमेंट दृश्य दिखाता है कि स्रोत श्रोता और ग्राउंड लाइन के सापेक्ष कहाँ बैठता है। यह केवल छह नयितरणों को प्रतिलिपि करता है और उन प्रतिलिपि का संकेत नहीं देता है जो प्रोसेसर उत्पन्न नहीं करता है।

नयित्त्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परणाम, नयित्त्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नयित्त्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Bypass	रखे गए संस्करण के विरुद्ध ए/बी जांच के लिए असंसाधित इनपुट लौटाता है। नयित्त्रण लेने से पहले तीव्रता का मलिन करें; स्वचि नमूना संरखित है, इसलिए प्रतीक्षा करने के लिए कोई वलंबता या पूछ नहीं है।
Character	सेट करता है कचयनति प्रोफाइल का टोनल हस्ताक्षर कतिना लागू किया गया है। तय करें कस्रोत को दृश्य में कतिनी दूर तक जाना चाहिए।
Distance	सेट करता है कस्रोत कतिनी दूर तक पढ़ता है, गतमिन स्तर, वायु अवशोषण और स्टीरियो फोकस एक साथ। पहले गहराई नयित्त्रण करें; यह टोन और लेवल को एक साथ ले जाता है।
Ground	चयनति प्रोफाइल के भीतर सतह को नरम और कठोर के बीच ले जाता है, जिससे प्रतबिबिति रंग बदल जाता है। नरम और सख्त के बीच तब तक घूमें जब तक कसितह सही ढंग से न पढ़ जाए।
Height	यह नयित्त्रण करता है कस्रोत जमीन से कतिना ऊपर है, जो स्तर के बजाय जमीन का रंग बदलता है। स्रोत का मलिन करें, माइक्रोफोन का नहीं।
Mix	उसी नमूने पर रखे गए सग्नल को मूल के साथ मशरति करता है। 0 प्रतशित पर आउटपुट बलिकुल इनपुट है। इसे तभी नीचे करें जब कुछ मूल स्वर रहना चाहिए।
Outdoor Profile	उस सतह और हवा को चुनता है जिसके आर-पार स्रोत सुनाई देता है, जो जमीनी सामग्री को नयित्त्रण करता है और दूरी के साथ स्वर कैसे बदलता है। प्रोफाइल को चित्र से चुनें, केवल ध्वनिसे नहीं।

व्यावहारिक उपयोग

बाहरी दृश्य में संवाद

- वह प्रोफाइल चुनें जो स्थान से मेल खाती हो।
- Distance को नकिटतम चापलूसी मान के बजाय कैमरे से अभनिता की वास्तविक दूरी पर सेट करें।
- खड़े कलाकार के लिए Height को 1.5 मीटर के पास रखें।
- यदि बोधगम्यता प्रभावित होने लगे तो Character कम करें।

अपेक्षित परिणाम: भाषण बॉक्सिंग गुणवत्ता के बिना बाहरी होता है, जैसे रूम रीवरब जोड़ता है, और पठनीय रहता है।

पदचाप और मूर्खता

- Height को कम, लगभग 0.2 मीटर पर सेट करें, क्योंकि ध्वनि ज़मीन पर उत्पन्न होती है।
- Ground को पैरों के नीचे की सतह से मिलाएँ।
- Distance को मामूली रखें ताकि चरण मौजूद रहें।
- मैच्योर लाउडनेस पर असंसाधित टेक से तुलना करें।

अपेक्षित परिणाम: कदम अपनी क्षणिक परिभाषा को बनाए रखते हुए सतह पर और दृश्य में बैठते हैं।

दूर के प्रभाव और चीखें

- Distance को आधे बट्टि से काफी आगे बढ़ाएं।
- चमक को वापस जोड़ने के बजाय उच्च आवृत्तियों को कम होने दें।
- यदि स्थान की आवश्यकता हो तो कठोर सतह वाली प्रोफाइल का उपयोग करें।
- उसी ध्वनि के नजदीकी संस्करण के विरुद्ध परिणाम की जाँच करें।

अपेक्षित परिणाम: प्रभाव शांत नकिट ध्वनि के बजाय वास्तव में दूर तक पढ़ा जाता है।

सामान्य खतरे

यह कोई कहावत नहीं है. यदि किसी दृश्य को श्रव्य पूछ या कमरे की आवश्यकता है, तो उसे एक अलग प्रोसेसर से आना होगा। पहले इस प्लग-इन के साथ स्रोत रखें, फिर उसके बाद एक रीवर जोड़ें यदि दृश्य को अभी भी पूछ की आवश्यकता है।

Distance किसी करीबी माइक्रोफोन के नकटता चरित्र को पूरी तरह से पूर्ववत नहीं कर सकता; बहुत करीब से रिकॉर्ड किया गया एक स्रोत अभी भी अपने स्वयं के हस्ताक्षर रखता है। अधिक Distance तक पहुंचने से पहले EQ के साथ नकटता को ठीक करें, अन्यथा परिणाम केवल शांत हो जाएगा।

पहले से ही रंगीन सामग्री पर बहुत अधिक Character तानवाला आकार दे सकता है; समतुल्य ध्वनिपर बायपास के वरिद्ध जाँच करें। Character को तब तक कम करें जब तक प्रोफाइल अतिरिक्त टोन आकार देने के बजाय प्लेसमेंट के रूप में सुनाई न दे।

Ground और Height परस्पर क्रिया करते हैं, क्योंकि सतह का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि स्रोत इसके ऊपर कतिनी ऊंचाई पर है। पहले स्रोत के लिए Height सेट करें और इसे वहीं छोड़ दें, फिर सतह के लिए Ground का उपयोग करें।