

TB Ambient

Versi: 1.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-12

Ikhtisar

Tempatkan sumber mikrofon jarak dekat pada jarak di luar ruangan menggunakan level, penyerapan udara, dan warna material dasar, tanpa menambahkan reverb, pantulan tertunda, atau ekor.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Rekaman jarak dekat yang dijatuhkan ke pemandangan luar ruangan terdengar terlalu dekat dan terlalu bersih, sehingga terpisah dari gambar. Mencapai hall atau room reverb memecahkan masalah yang salah, karena ia membangun ruang dalam ruangan di sekitar sumber yang seharusnya berada di luar. Refleksi singkat dan salinan tanah yang tertunda membawa masalah tersendiri: pada langkah kaki, dialog, dan benturan, keduanya menghasilkan penyaringan sisir statis yang terbaca sebagai tepi buatan yang bergelang. TB Ambient ditujukan untuk dialog, langkah kaki, foley, dan benturan yang perlu dilakukan pada pemandangan eksterior sambil tetap kering.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Sumber yang terbaca berada di kejauhan, bukan sekadar lebih tenang
- Materi Ground terdengar sebagai warna nada yang luas dan bukan nada yang berulang
- Tidak ada gema, ekor reverb, atau modulasi yang ditambahkan di belakang suara
- Bypass dan Mix di nol mengembalikan sinyal asli pada sampel yang sama

Bagaimana cara kerjanya

TB Ambient membentuk satu jalur sinyal berkelanjutan alih-alih menambahkan jalur sinyal kedua yang tertunda.


Distance dinyatakan melalui tingkat, penyerapan udara, dan warna tanah secara bersamaan, yang menjadikan suatu sumber terbaca jauh dan bukan sekadar diam.

Karena tidak ada yang tertunda, prosesor tidak menambahkan latensi dan tidak ada ekor, dan tidak dapat menghasilkan pemfilteran sisir statis yang dibuat oleh salinan ground tertunda pada material sementara.

Mulai cepat

- 1 Masukkan plug-in pada sumber kering dan pilih Outdoor Profile yang cocok dengan adegan.
- 2 Atur Distance hingga sumber berada pada kedalaman yang tepat dalam gambar.
- 3 Setel Height agar sesuai dengan sumber suara, bukan lokasi mikrofon berada.
- 4 Sesuaikan Ground untuk permukaan, dari tanah lunak hingga keras.
- 5 Gunakan Character untuk memutuskan seberapa kuat profil diterapkan.
- 6 Biarkan Mix pada 100 persen untuk penempatan penuh, atau turunkan untuk mempertahankan nada aslinya.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Outdoor Profile

Delapan profil menggambarkan permukaan dan udara tempat sumber terdengar: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield dan Concrete Exterior. Masing-masing menentukan material dasar, seberapa cepat frekuensi tinggi hilang seiring dengan jarak, dan keseimbangan nada keseluruhan. Pilih profil yang sesuai dengan gambar terlebih dahulu, lalu bentuk dengan kontrol yang tersisa.

Distance

Distance adalah kontrol perspektif utama. Menaikannya akan menurunkan level, menghilangkan frekuensi tinggi seperti yang dilakukan udara pada jalur yang lebih panjang, mengurangi bobot kedekatan pada frekuensi rendah, dan secara bertahap memfokuskan gambar ke arah tengah. Ini mengubah nada dan perspektif secara bersamaan, itulah sebabnya suasana yang jauh terdengar lebih jauh, bukan sekadar lebih tenang.

Height

Height adalah seberapa jauh sumber berada di atas tanah, dari setinggi pergelangan kaki hingga jauh di atas ketinggian kepala. Ini mengubah warna tanah dan bukan ketinggiannya: langkah kaki pada jarak 0,2 m bertemu dengan permukaan dengan cara yang sangat berbeda dari suara pada jarak 1,5 m. Atur agar sesuai dengan apa yang mengeluarkan suara sebelum menyempurnakan Ground.

Ground

Ground memindahkan permukaan antara lunak dan keras dalam profil yang dipilih. Pengaturan Soft menyerap lebih banyak dan menggelapkan warna yang dipantulkan; pengaturan keras mengembalikan lebih banyak energi dan menjaganya tetap cerah. Ini adalah warna material luas yang diterapkan pada jalur langsung, bukan salinan tertunda, sehingga tidak pernah menimbulkan takik berulang.

Character

Character menyetel seberapa banyak tanda nada profil yang dipilih yang diterapkan. Nilai Low menjaga sumber tetap dekat dengan nada aslinya hanya dengan sedikit petunjuk pemandangan luar ruangan; nilai tinggi berkomitmen penuh pada profil. Gunakan untuk mencocokkan kekuatan efek dengan seberapa jauh sumber seharusnya berada dalam gambar.

Mix dan jalur tanpa penundaan

Mix memadukan sinyal yang diproses dengan sinyal asli pada sampel yang sama. Tidak ada latensi yang harus dikompensasi, tidak ada waktu untuk menunggu, dan tidak ada waktu yang tercoreng, sehingga plugin dapat melakukan dialog dan efek tanpa mengganggu sinkronisasi. Pada Mix 0 persen keluarannya sama persis dengan masukannya.

Pembacaan antarmuka

Panel menunjukkan profil saat ini, jarak dan tinggi dalam meter, dan meter tersegmentasi untuk Ground dan Character. Tampilan penempatan menunjukkan lokasi sumber relatif terhadap pendengar dan garis dasar. Ini hanya mencerminkan enam kontrol dan tidak menyiratkan refleksi yang tidak dihasilkan oleh prosesor.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Bypass	Mengembalikan masukan yang belum diproses untuk pemeriksaan A/B terhadap versi yang ditempatkan. Cocokkan kenyaringan sebelum menilai; saklarnya selaras dengan sampel, sehingga tidak ada latensi atau ekor yang harus ditunggu.
Character	Menyetel seberapa banyak tanda nada profil yang dipilih yang diterapkan. Putuskan seberapa jauh sumber harus berkomitmen.
Distance	Mengatur seberapa jauh sumber membaca, tingkat pergerakan, penyerapan udara, dan fokus stereo secara bersamaan. Atur kedalamannya terlebih dahulu; itu menggerakkan nada dan level secara bersamaan.
Ground	Memindahkan permukaan antara lunak dan keras dalam profil yang dipilih, mengubah warna yang dipantulkan. Pindahkan antara lunak dan keras hingga permukaan terbaca dengan benar.
Height	Menyetel seberapa tinggi sumber berada di atas tanah, yang mengubah warna tanah, bukan levelnya. Cocokkan sumbernya, bukan mikrofonnya.
Mix	Memadukan sinyal yang ditempatkan dengan sinyal asli pada sampel yang sama. Pada 0 persen, keluarannya adalah masukan yang tepat. Turunkan hanya jika sebagian nada aslinya masih tersisa.
Outdoor Profile	Memilih permukaan dan udara tempat sumber terdengar, yang menentukan material dasar dan bagaimana nada berubah seiring jarak. Pilih profil dari gambarnya, bukan dari suaranya saja.

Kegunaan praktis

Dialog dalam adegan eksterior

- Pilih profil yang sesuai dengan lokasi.
- Tetapkan Distance ke jarak sebenarnya aktor dari kamera, bukan ke nilai terdekat.
- Pertahankan Height di dekat 1,5 m untuk pemain yang berdiri.
- Kurangi Character jika kejelasan mulai terganggu.

Hasil yang diharapkan: Ucapan adalah milik eksterior tanpa kualitas kotak yang akan ditambahkan oleh reverb ruangan, dan tetap dapat dibaca.

Langkah kaki dan foley

- Atur Height rendah, sekitar 0,2 m, karena suara dihasilkan di dalam tanah.
- Cocokkan Ground dengan permukaan di bawah kaki.
- Pertahankan Distance sederhana agar langkah-langkahnya tetap ada.
- Bandingkan dengan rekaman yang belum diproses dengan tingkat kenyaringan yang sesuai.

Hasil yang diharapkan: Langkah-langkah berada di permukaan dan di dalam pemandangan sambil mempertahankan definisi sementara.

Benturan dan teriakan dari jauh

- Naikkan Distance melewati titik tengah.
- Biarkan frekuensi tinggi menghilang daripada menambah kecerahan kembali.
- Gunakan profil dengan permukaan keras jika lokasi memerlukannya.
- Periksa hasilnya dengan versi terdekat dari suara yang sama.

Hasil yang diharapkan: Dampaknya terdengar sangat jauh, bukan seperti suara dekat yang pelan.

Kesalahan umum

Ini bukan gaung. Jika sebuah adegan memerlukan suara atau ruangan yang dapat didengar, itu harus berasal dari prosesor terpisah. Tempatkan sumber dengan plug-in ini terlebih dahulu, lalu tambahkan reverb setelahnya jika adegan masih memerlukan ekor.

Distance tidak dapat sepenuhnya membatalkan karakter kedekatan mikrofon dekat; sumber yang tercatat sangat dekat masih membawa tanda tangannya sendiri. Perbaiki kedekatannya dengan EQ sebelum meraih lebih banyak Distance, atau hasilnya hanya akan menjadi lebih tenang.

Character yang sangat tinggi pada material yang sudah diwarnai dapat menumpuk pembentukan tonal; periksa terhadap bypass pada kenyaringan yang sesuai. Turunkan Character hingga profil terdengar sebagai penempatan, bukan sebagai pembentukan nada tambahan.

Ground dan Height berinteraksi, karena warna permukaan bergantung pada seberapa tinggi sumber berada di atasnya. Tetapkan Height untuk sumbernya terlebih dahulu dan biarkan di sana, lalu gunakan Ground untuk permukaannya.