

TB Grain Phaser

バージョン: 2.0.0 | 文書基準日: 2026-08-17

概要

スペクトルギャップの移動パターンをサウンドに刻み込み、パフォーマンスをスライスしたり、引き伸ばしたり、ピッチを変更したりすることなく、粒子のようなテクスチャを作成します。

このプラグインが解決するもの

スタティック パッド、ギター サステイン、ドラム ループ、エフェクトは、多くの場合、従来のコーラス、フランジャー、またはグラニューラー サンプラーになることなく、内部の動きを必要とします。TB Grain Phaser は、スペクトル ギャップの密な繰り返しパターンを作成し、そのパターンを移動し、結果として得られるテクスチャをステレオ上で周回させることができます。オリジナルのオーディオは、サンプルにカットされたり、再配置されたり、タイムストレッチされたり、ピッチシフトされたりしません。

期待できること

- 同じソースから、幅広くダスティな隙間から細かく密なグレイン質感まで作成
- 静的エッチング、緩やかなドリフト、集中的な移動、または広範囲の実験的軌道運動
- インサートと並行したサウンドデザインレイヤーに作用する、レイテンシーを調整したドライ/ウェットブレンド
- 実際の処理状態を示す Grain Chamber、11 個のファクトリー出発点、完全な User プリセット呼び出し

仕組み

TB Grain Phaser は、スペクトルの重複する短い瞬間を調べ、ゲイン ギャップの繰り返しパターンを適用します。そのパターンを移動すると、スペクトル粒子の印象が作成されますが、元のパフォーマンスがサンプルに切り取られたり、再配置されたりすることはありません。

GRAIN はパターンを定義し、MOVE はパターンを通過し、AMOUNT はパターンがどの程度明確に刻まれるかを制御し、WIDTH は生成されたモーションのみを拡散します。遅延ダイレクトパスにより、MIX と BYPASS がスペクトル結果と一致するようになります。

クイックスタート

- 1** パッド、ギター、ドラムバス、またはサウンドデザインレイヤーにプラグインを挿入し、Init または最も近い工場出荷時のプリセットから始めます。
- 2** まず GRAIN を設定します。低くすると幅広い隙間が少数になり、高くするとより細かく密な質感になります。
- 3** パターンが望ましい動きの感覚で移動するまで MOVE を上げます。静的中心のエッチングには中立位置を使用します。
- 4** 粒子のコントラストが明確になるまで AMOUNT を上げ、攻撃が空洞になったり拡散したりする場合は下げます。
- 5** センターで質感が成立してから WIDTH を加えます。コントロール上部は意図的な実験設定としてのみ使い、必ずモノラルも確認してください。
- 6** MIX をブレンドして、元のパフォーマンスを前面に押し出すか、設計されたテクスチャに完全に近づけます。
- 7** DAW 遅延補正が有効になっているときに BYPASS と比較し、結果がパッセージ全体にわたって機能する場合にユーザープリセットを保存します。

インターフェイスと主要なセクション



下の画像は、現在のプラグイン画面を実際にキャプチャしたものです。画面に表示されているラベルを手掛かりに、以下で説明する各エリアとコントロールを確認してください。

スライスされたサンプルではなく、スペクトル粒子

プラグインは、短く重なり合うスペクトル区間を解析し、繰り返すレベルの隙間パターンを配置します。GRAIN はパターンの粗さと細かさ、MOVE はパターンの移動、AMOUNT は深さとエネルギー、WIDTH は生成された動きのステレオ分布を調整します。オーディオを時間領域のグレインへ切り分ける方式ではないため、サンプルスライス、グレインピッチ、リバーブ、タイムストレッチのコントロールはありません。

Grain Chamber

LOW-to-HIGH ディスプレイは、実際の入力および処理テレメトリを使用します。明るい蛍光グリーンは韓国語、中国語、日本語、英語のグリフは通過するエネルギーを示し、暗いグリーンはマスクによって除去されたエネルギーを示します。入力エネルギーが表示密度と明るさを制御し、GRAIN が各アクティブバンドに表示できるグリフ候補数を決めます。上から下への移動は実際のマスク位相に従い、小さな水平方向のオフセットはパン、グリフの大きさは深度、上向きの淡いエコーは符号付き Side 位相キューを示します。これは動作状況を示すビューであり、装飾的な Matrix rain、ピッチメーター、自律アニメーションではありません。

4つのサウンド マクロがどのように相互作用するか

GRAIN はスペクトルパターンの大きさと間隔を設定します。MOVE はパターンの移動と生成される空間的な動きの両方を作ります。AMOUNT は聴感上のコントラストと動きのエネルギーを与え、ニュートラル位置ではウェット処理が透明になります。WIDTH はプラグインが加えるステレオモーションだけを制御し、MOVE または AMOUNT がニュートラルの場合、WIDTH だけでは動きを作れません。最後に MIX が、タイミングの揃ったダイレクト経路と処理経路をブレンドします。

プリセットと履歴ヘッダー

ヘッダーには、「前へ」、現在のプリセット メニュー、「次へ」、「保存」、Undo、および Redo が表示されます。「前へ」と「次へ」は、ファクトリープリセットとアルファベット順にソートされたユーザープリセットを移動し、最後で折り返します。工場出荷時の設定は、Init、Soft Motion、Guitar Drift、Drum Scatter、Coarse Dust、Fine Grain、Static Etch、Pad Orbit、Focused Travel、Full Travel、およびDoppler Rift。コントロールが選択したプリセットと一致しなくなると、名前が MODIFIED に変わります。

ユーザープリセットとセッションリコール

ユーザー プリセットは .tbgp 拡張子を使用し、Documents/TB_GrainPhaser/Presets/User に保存されます。工場またはユーザーのリコールは Undo の 1 ステップです。選択したユーザー名と参照状態は DAW セッションとともに返され、無効または間違った製品のプリセットは現在のサウンドを部分的に変更することなく拒否されます。

タイミングとサポートされる信号パス

スペクトル プロセスでは固定の処理遅延が使用され、ドライ、ウェット、バイパス パスは調整されたままになります。DAW 遅延補正を有効にし、ゼロレイテンシーのライブモニタリングではなく、主にプロダクション、ミキシング、サウンドデザインにエフェクトを使用します。現在のビルドは、一致するモノラルまたはステレオの入出力を受け入れ、MIDI またはサイドチェーン オーディオを使用しません。

操作できる項目

このガイドでは、プラグイン画面に表示される名称をそのまま使用します。各項目では、音がどう変わるか、実用的な調整方法、あわせて確認したい重要な相互作用を説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
GRAIN	スペクトル粒子パターンを、広くて粗いものから、緻密で細かいものへと変更します。それは時間領域の粒子の長さではありません。モーションコントロールの前に設定すると、基本的なテクスチャが静的であるときに便利になります。
MOVE	マスクの移動、パターン形状、移動速度、生成される空間軌道を開発します。パターンが元の演奏を邪魔せず、移動感がはっきり聞こえるところまで上げます。
WIDTH	元の入力ステレオを維持しながら、プラグインによって追加されるステレオ軌道の範囲と Side 位相モーションを設定します。MOVE と AMOUNT が中央で動作した後追加し、極端な設定を維持する前にモノラルにチェックを入れます。
AMOUNT	スペクトルの深さ、エッジのコントラスト、動きのエネルギーを設定します。その中立的な位置により、ウェット再構築が透明になります。攻撃が広がったり、ソースが空洞になったり、エネルギーが過剰に消えたりした場合は、最初にそれを下げます。
MIX	レイテンシを調整したダイレクトパスとスペクトルパスをブレンドします。直接的なアタックが先になる場合は、ドラムとギターで低いブレンドを使用します。デザインされたレイヤーにはフルウェットを使用してください。
BYPASS	緩やかなトランジションを備えたレイテンシー調整されたダイレクト信号を返します。DAW 遅延補正をアクティブにして、同じ音楽パッセージを比較します。

実用的な用途

微妙なパッドまたはドローンの動き

- Soft Motion または Pad Orbit から始めて、持続コードを演奏します。
- 中程度から細かい GRAIN 設定を選択すると、テクスチャが壊れているのではなくつながっているように感じられます。
- MOVE をゆっくりと設定し、トレモロを繰り返すように聞こえることなく倍音パターンが変化するようにします。
- 中程度の WIDTH と MIX を使用し、モノラルで持続コードを確認します。

期待される結果: 静的パッドは、そのノートとエンベロープが認識可能なままでありながら、生きた内部ドリフトを発生させます。

ギターのサステインとリリース

GuitaDriftから始めて、ピッキングのアタックとディケイの両方を含むフレーズをループさせます。

- GRAIN を使用して、完全なノートを間引くことなく基音からテクスチャを分離します。
- ピックが汚れる場合は AMOUNT を下げ、MOVE を使用してサステインをアニメートします。
- 処理されたリリースがダイレクトのアタックを包むように MIX を調整します。

期待される結果: ギターの演奏の輪郭を保ちながら、サステインにスペクトルの動きと空間が加わります。

パラレル処理のドラムスキャッター

- 挿入または並列リターンでは Drum Scatter から開始します。
- GRAIN は、リズムが読み取れる程度に十分粗くしてください。
- AMOUNT を適切に抑えたまま MOVE を強め、ダイレクトのトランジェントが前に出るまで MIX を下げます。
- WIDTH を増やす前に、モノラルのキックとスネアを確認してください。

期待される結果: 元のパンチを置き換えず、ヒットの周囲に動く破片感とモーションが加わります。

静的エッチングとフルウェット テクスチャ

- 固定パターンの場合は Static Etch、フルウェット設計の場合は Coarse Dust および Fine Grain を選択してください。
- 希望するスペクトル ホールのサイズに GRAIN を設定します。
- AMOUNT を使用して、認識可能なソースと設計されたサーフェスの間のバランスを見つけます。
- 固定インプリントのために MOVE をニュートラルに保つか、静的なトーンが有効になった後でのみ上げてください。

期待される結果: ソースは、削られた空洞感から密度の高いグレイン質感まで、再現可能なスペクトル素材へ変わります。

WIDTH の違いを聴き比べる

- Focused Travel、Full Travel、および Doppler Rift を比較すると、同じコアの動きが中心から意図的に極端な幅まで進行するのがわかります。
- 必要な空間を作る範囲で最も過激でない設定を選び、モノラルと Side の極性を確認します。

期待される結果: WIDTH は、最大サイズの自動要求ではなく、聴覚的な空間決定になります。

よくある落とし穴

動きがない場合は、BYPASS がオフになっていて、MOVE と AMOUNT の両方が中立位置から離れていることを確認します。WIDTH だけでは動きは生まれません。

ソースが空洞になりすぎる、またはアタックがにじむ場合は、まず AMOUNT を下げ、その後 MIX を減らします。

モノラルでステレオの中心が弱くなる場合は、WIDTH を基準または狭い端に向かって移動します。上の領域は意図的に実験的なものです。

表示は実際の入力エネルギーに従うため、無音またはホスト停止後の空白または静止 Grain Chamber が予想されます。

MIX と BYPASS はレイテンシーが調整されていますが、DAW が録音されたトラックを調整している場合でも、ライブ モニタリング中に固定スペクトル遅延が依然として感じられます。

このプラグインはグラニューラサンプラーではなく、テンポ同期、フィードバック、サイドチェーン、ピッチシフト、タイムストレッチ、オーバーサンプリングは備えていません。

強い AMOUNT は意図的にスペクトルエネルギーを減らし、鋭いトランジェントを広げることがあります。元のアタックを前に残す必要がある場合は、パラレルブレンドを使用します。