

TB Grain Phaser

Versão: 2.0.0 | Data da documentação: 2026-08-17

Visão geral

Esculpe um padrão móvel de lacunas espectrais em um som, criando uma textura granulada sem cortar, esticar ou repetir a performance.

O que este plug-in resolve

Pads estáticos, sustentações de guitarra, loops de bateria e efeitos geralmente precisam de movimento interno sem se tornarem um refrão convencional, flanger ou amostrador granular. TB Grain Phaser cria um padrão denso e repetido de lacunas espectrais, move esse padrão e pode orbitar a textura resultante em estéreo. O áudio original não é cortado em amostras, reorganizado, alongado no tempo ou alterado o tom.

O que você pode esperar

- Grandes lacunas empoeiradas ou textura fina e densa semelhante a grãos da mesma fonte
- Gravura estática, deriva suave, deslocamento focado ou amplo movimento orbital experimental
- Uma mistura seca/úmida alinhada à latência que funciona em inserções e camadas paralelas de design de som
- Um display Grain Chamber real, onze pontos de partida de fábrica e recuperação completa de predefinições do usuário

Como funciona

TB Grain Phaser examina pequenos momentos sobrepostos do espectro e aplica um padrão repetitivo de intervalos de ganho. Mover esse padrão cria a impressão de grãos espectrais, mas a performance original nunca é cortada em amostras ou reorganizada.

GRAIN define o padrão, MOVE percorre-o, AMOUNT controla a clareza com que ele é esculpido e WIDTH espalha apenas o movimento gerado. Um caminho direto atrasado mantém MIX e BYPASS alinhados com o resultado espectral.

Início rápido

- 1** Insira o plug-in em um pad, guitarra, barramento de bateria ou camada de design de som e comece com Init ou o preset de fábrica mais próximo.
- 2** Defina GRAIN primeiro: mova para baixo para obter menos lacunas largas ou para cima para obter uma textura mais fina e densa.
- 3** Aumente MOVE até que o padrão se desloque com a sensação de movimento desejada; use sua posição neutra para uma gravação centrada estática.
- 4** Aumente AMOUNT até que o contraste da granulação fique claro e, em seguida, reduza-o se os ataques se tornarem vazios ou se espalharem.
- 5** Adicione WIDTH depois que a textura funcionar no centro. Use a parte superior do controle apenas como uma escolha experimental intencional e marque mono.
- 6** Misture MIX para manter o desempenho original na frente ou mova-o totalmente em direção à textura projetada.
- 7** Compare com BYPASS enquanto a compensação de atraso de DAW está habilitada e salve uma predefinição do usuário quando o resultado funcionar em toda a passagem.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Grãos espectrais, não amostras fatiadas

O plug-in analisa pequenos momentos sobrepostos do espectro e coloca um padrão repetido de lacunas de nível entre eles. GRAIN altera o quão grosseiro ou fino é esse padrão, MOVE viaja através dele, AMOUNT altera sua profundidade e energia e WIDTH distribui o movimento gerado em estéreo. Como o áudio não é cortado em grãos no domínio do tempo, não há corte de amostra, pitch de grão, reversão ou controle de alongamento de tempo.

Grain Chamber

A tela de LOW a HIGH usa telemetria real da entrada e do processamento. Glifos coreanos, chineses, japoneses e ingleses em verde-fósforo brilhante mostram a energia que passa, enquanto glifos em verde escuro mostram a energia removida pela máscara. A energia de entrada controla a ocupação e o brilho; GRAIN define quantos glifos candidatos cada banda ativa pode exibir. O movimento de cima para baixo acompanha a fase real da máscara, pequenos deslocamentos horizontais acompanham o panorama, o tamanho dos glifos acompanha a profundidade e ecos suaves para cima mostram a indicação com sinal da fase Side. É uma visualização de atividade, não uma chuva Matrix decorativa, um medidor de altura tonal ou uma animação autônoma.

Como as quatro macros de som interagem

GRAIN define o tamanho e o espaçamento do padrão espectral. MOVE desenvolve viagens e movimento espacial gerado. AMOUNT fornece contraste audível e energia de movimento; na posição neutra, o motor molhado torna-se transparente. WIDTH controla apenas o movimento estéreo adicionado pelo plug-in e não pode criar movimento por si só quando MOVE ou AMOUNT é neutro. MIX então combina os caminhos diretos e processados alinhados.

Cabeçalho predefinido e histórico

O cabeçalho fornece Anterior, o menu predefinido atual, Próximo, Salvar, Undo e Redo. Anterior e Próximo passam pelas predefinições de fábrica e pelas predefinições do usuário classificadas em ordem alfabética, agrupando-as nas extremidades. O conjunto de fábrica é Init, Soft Motion, Guitar Drift, Drum Scatter, Coarse Dust, Fine Grain, Static Etch, Pad Orbit, Focused Travel, Full Travel e Doppler Rift. Quando os controles não correspondem mais à predefinição selecionada, o nome muda para MODIFIED.

Predefinições do usuário e recuperação de sessão

As predefinições do usuário usam a extensão .tbgp e são salvas em Documents/TB_GrainPhaser/Presets/User. Um recall de fábrica ou usuário é uma etapa Undo. O nome de usuário selecionado e o estado de referência retornam com a sessão DAW, e uma predefinição de produto inválida ou errada é rejeitada sem alterar parcialmente o som atual.

Tempo e caminhos de sinal suportados

O processo espectral utiliza um atraso de processamento fixo e os caminhos seco, úmido e de desvio permanecem alinhados. Mantenha a compensação de atraso DAW ativada e use o efeito principalmente para produção, mixagem e design de som, em vez de monitoramento ao vivo com latência zero. A versão atual aceita entrada e saída mono ou estéreo correspondentes e não usa MIDI ou áudio sidechain.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
GRAIN	Altera o padrão de granulação espectral de largo e grosso para compacto e fino. Não é um comprimento de grão no domínio do tempo. Defina-o antes dos controles de movimento para que a textura básica seja útil enquanto estática.
MOVE	Desenvolve o deslocamento da máscara, o formato do padrão, a velocidade de movimento e a órbita espacial gerada. Eleve-o até que o curso fique claro sem fazer o padrão competir com o desempenho.
WIDTH	Define o alcance da órbita estéreo e do movimento de fase Side adicionado pelo plug-in, preservando o estéreo de entrada original. Adicione-o após MOVE e AMOUNT trabalharem no centro e, em seguida, verifique mono antes de manter uma configuração extrema.
AMOUNT	Define a profundidade espectral, o contraste das bordas e a energia do movimento. A sua posição neutra torna transparente a reconstrução húmida. Abaixar o primeiro quando os ataques se espalharem, a fonte ficar vazia ou muita energia desaparecer.
MIX	Combina os caminhos diretos e espectrais alinhados à latência. Use uma mistura mais grave na bateria e na guitarra quando o ataque direto deveria liderar; use totalmente úmido para camadas projetadas.
BYPASS	Retorna o sinal direto alinhado à latência com uma transição suavizada. Mantenha a compensação de atraso DAW ativa e compare a mesma passagem musical.

Usos práticos

Movimento sutil de pad ou drone

- Comece com Soft Motion ou Pad Orbit e toque um acorde sustentado.
- Escolha uma configuração GRAIN média a fina para que a textura pareça conectada em vez de quebrada.
- Defina MOVE lentamente o suficiente para que o padrão harmônico evolua sem soar como um tremolo repetido.
- Use WIDTH e MIX moderados e verifique o acorde sustentado em mono.

Resultado esperado: Um pad estático desenvolve uma deriva interna viva enquanto suas notas e envelope permanecem reconhecíveis.

Sustentação e liberação da guitarra

- Comece com Guitar Drift e faça um loop em uma frase contendo ataque de seleção e decaimento.
- Use GRAIN para separar a textura da fundamental sem diluir a nota completa.
- Abaixar AMOUNT se a palheta ficar manchada e use MOVE para animar a sustentação.
- Combine MIX para que a liberação processada envolva o ataque direto.

Resultado esperado: A guitarra mantém sua definição de execução enquanto o sustain ganha movimento espectral e espaço.

Dispersão de tambor paralelo

- Comece com Drum Scatter em uma inserção ou retorno paralelo.
- Mantenha GRAIN grosseiro o suficiente para que o ritmo permaneça legível.
- Use MOVE forte com AMOUNT controlado e, em seguida, diminua MIX até que os transientes diretos conduzam.
- Verifique bumbo e caixa em mono antes de aumentar WIDTH.

Resultado esperado: O loop ganha detritos animados e movimento em torno dos golpes sem substituir o soco original.

Gravura estática e textura totalmente úmida

- Escolha Static Etch para um padrão fixo ou Coarse Dust e Fine Grain para um design totalmente úmido.
- Defina GRAIN para o tamanho desejado dos furos espectrais.
- Use AMOUNT para encontrar o equilíbrio entre a fonte reconhecível e a superfície projetada.
- Mantenha MOVE neutro para uma impressão fixa ou aumente-o somente depois que o tom estático for útil.

Resultado esperado: A fonte se torna um material espectral repetível que varia de esculpido e oco a denso e granular.

Ensinar e fazer audição WIDTH

- Compare Focused Travel, Full Travel e Doppler Rift para ouvir o mesmo movimento central progredir de centrado para largura intencionalmente extrema.
- Escolha a versão menos extrema que cria o espaço necessário e verifique a polaridade mono e Side.

Resultado esperado: WIDTH torna-se uma decisão espacial audível em vez de uma solicitação automática de tamanho máximo.

Armadilhas comuns

Se não houver movimento, confirme que BYPASS está desligado e que MOVE e AMOUNT estão longe de suas posições neutras; WIDTH sozinho não cria movimento.

Se a fonte se tornar muito oca ou atacar manchas, diminua AMOUNT primeiro e depois reduza MIX.

Se o centro estéreo enfraquecer em mono, mova WIDTH em direção à sua referência ou extremidade estreita; a região superior é intencionalmente experimental.

Um branco ou parado Grain Chamber após silêncio ou parada do host é esperado porque o display segue a energia de entrada real.

MIX e BYPASS estão alinhados à latência, mas o atraso espectral fixo ainda é sentido durante o monitoramento ao vivo, mesmo quando DAW alinha as trilhas gravadas.

O plug-in não é um amostrador granular e não fornece sincronização de tempo, feedback, sidechain, mudança de tom, alongamento de tempo ou sobreamostragem.

AMOUNT forte pode remover intencionalmente a energia espectral e espalhar transientes agudos; use uma combinação paralela quando o ataque original precisar liderar.