

TB AudioPlayer

Версия: 1.0.0 | Дата документации: 2026-08-17

Обзор

Загружает пользовательский сэмпл и запускает его одним нажатием PLAY или сигналом Trigger хоста; повторный запуск и остановка выполняются плавно, без щелчков.

Что решает этот плагин

Для одного звука не нужен полноценный сэмплер или отдельный код. TB AudioPlayer загружает пользовательский сэмпл, запускает его через PLAY или Trigger хоста и плавно обрабатывает быстрый повторный запуск. Он предназначен для коротких эффектов, реплик и ударов в DAW, Standalone или VST3-хосте.

Чего вы можете ожидать

- Прямая загрузка WAV, AIFF, FLAC или Ogg с понятными сведениями о сэмпле и его состоянии.
- Мгновенный запуск one-shot через PLAY или автоматизируемый фронт Trigger 0-to-1
- Повторный запуск и STOP без щелчков: уходящий звук затухает за фиксированные 50 ms
- Сессии и User-пресеты восстанавливают выбранный путь; Undo и Redo меняют выбор сэмпла.

Как это работает

BROWSE декодирует выбранный файл в память вне аудиопотока реального времени. При воспроизведении подготовленные данные преобразуются из частоты дискретизации источника в частоту хоста.


Trigger срабатывает только по фронту 0-to-1 на границе блока обработки. Новый one-shot начинается сначала, прежний затухает за 50 ms, а STOP так же плавно глушит все активные голоса.

Плагин хранит путь к файлу, а не аудио; пресет или сессия восстановит выбор, только если внешний файл доступен.

Быстрый старт

- 1** Откройте TB AudioPlayer как инструмент VST3 или приложение Standalone и нажмите BROWSE.
- 2** Выберите короткий файл WAV, AIFF, FLAC или Ogg и убедитесь, что отображаются его имя, частота дискретизации, количество каналов, продолжительность и статус Ready.
- 3** Нажмите PLAY и убедитесь, что сэмпл начинается с самого начала на естественной скорости.
- 4** Нажмите PLAY еще раз во время воспроизведения, чтобы услышать начало нового кадра, в то время как предыдущий затухает для 50 ms.
- 5** Для управления хостом автоматизируйте Trigger из 0 to 1 и верните его в 0 перед следующим событием.
- 6** Используйте STOP, когда все активные кадры должны затихнуть, а не используйте его в качестве элемента управления паузой.
- 7** Сохраните пользовательскую предустановку .tbar или сеанс DAW, а затем сохраните доступный ссылочный образец по тому же пути для надежного вызова.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Пример браузера и отображения файлов

BROWSE открывает асинхронный выбор файлов для аудио WAV, AIFF, FLAC или Ogg. После успешной загрузки на дисплее отображается имя файла, частота дискретизации источника, количество каналов и продолжительность, а в строке состояния отображается Ready. Отклоненный или нечитаемый файл сообщает об ошибке без замены текущего воспроизводимого семпла.

PLAY и автоматизированный Trigger

PLAY запускает выбранную выборку с ее начала через тот же путь запуска, доступный хосту. Автоматизированный Trigger реагирует только на нарастающий фронт 0-to-1; удержание его на уровне 1 не приводит к повторению воспроизведения, поэтому он должен вернуться в 0 перед следующим внешним триггером. События хоста потребляются на границе блока обработки.

Перезапуск и STOP исчезают.

Когда во время воспроизведения поступает новый триггер, новый кадр начинается сразу же с самого начала, в то время как предыдущий кадр затухает со своего текущего уровня до тишины через 50 ms. STOP применяет такое же линейное затухание 50 ms к каждому активному голосу. Эти затухания предотвращают резкие сокращения; они не являются редактируемой огибающей амплитуды.

Скорость воспроизведения и обработка каналов

Плагин воспроизводит исходные моно- или стереофайлы на соответствующий моно- или стереовыход и выполняет четырехточечное кубическое преобразование частоты дискретизации, когда частоты источника и хоста различаются. Он не имеет аудиовхода и не меняет высоту тона или длительность в качестве творческого эффекта.

Предустановка, история и вызов сеанса

Заголовок содержит Previous, текущее меню предустановок, Next, Save User Preset, Undo и Redo. Заводской набор содержит START > Init, который очищает выборку и возвращает Trigger в 0. Пользовательские пресеты используют расширение .tbap и сохраняются в Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User. Пресеты и сеансы DAW сохраняют выбранный путь к файлу, а не внедряют аудио, а переходное состояние Trigger всегда возвращается как 0.

Поддерживаемые пути и ограничения

Сэмплы декодируются в память вне обратного вызова аудио с максимальным декодированным размером 256 MiB. Текущая версия Windows x64 предоставляет формы VST3 и Standalone. Он не обеспечивает декодирование MP3, запуск MIDI, циклическое воспроизведение, сдвиг высоты тона, растяжение времени, редактирование усиления или огибающей, потоковую передачу с диска или встраивание аудиофайлов.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Элемент управления	Что он делает и когда его использовать
PLAY / TRIGGER	Начинает выбранный семпл с края 0-to-1. PLAY генерирует такое же триггерное действие с панели. Возвращайте автоматизацию хоста в 0 после каждого события, чтобы мог сработать следующий нарастающий фронт.
STOP	Затухает каждый активный голос, чтобы замолчать над 50 ms. Используйте STOP для плавного завершения воспроизведения; нажмите PLAY еще раз, если вместо этого должен начаться новый выстрел.
BROWSE	Открывает средство выбора файлов для поддерживаемого образца WAV, AIFF, FLAC или Ogg. Храните короткие производственные сэмплы в стабильной папке, чтобы пресеты и сессии могли найти их снова.
PREVIOUS / PRESET / NEXT	Перемещается по Init и пользовательским пресетам и показывает текущий выбор или состояние Custom. Используйте Init для безопасного пустого состояния и убедитесь, что каждая вызванная пользовательская предустановка все еще может достичь своего исходного файла.
SAVE USER PRESET	Сохраняет выбранный путь семпла и стабильное состояние как пользовательскую предустановку .tbar. Назовите пресет для звука и сохраните связанный звук рядом с управляемой библиотекой или проектом.
UNDO / REDO	Перемещение назад или вперед при изменении выбора семпла. Используйте их для выбора последних файлов; они не отменяют события автоматизации или транспорта хоста Trigger.
HOST BYPASS	Предоставляет общий параметр обхода подключаемого модуля хоста; это не транспортный контроль. Используйте STOP, когда активные голоса должны исчезнуть; поведение обхода хоста контролируется хостом.

Практическое использование

DAW one-shot автоматизация

- Загрузите короткий эффект, голосовой клип или ударные с помощью BROWSE.
- Создайте полосу автоматизации Trigger, которая между событиями возвращается в 0.
- Поместите каждый край 0-to-1 там, где должен начинаться one-shot, и оставьте достаточно времени для воспроизведения или повторного запуска файла.
- Отрисуйте или запишите проход теста и отрегулируйте размещение событий, если хост использует большие блоки обработки.

Ожидаемый результат: Одна и та же выбранная выборка повторяется с помощью автоматизации хоста без сопоставления MIDI или полной настройки семплера.

Быстрое повторное наложение слоев

- Выберите переходный сэмпл и начните его с PLAY.
- Повторите запуск до того, как закончится первый выстрел, чтобы создать перекрывающиеся атаки.
- Прислушайтесь к исходящему затуханию 50 ms и оставьте достаточно места, когда более плотное перекрытие замаскирует новую атаку.
- Используйте STOP, чтобы завершить весь стек таким же затуханием без щелчков.

Ожидаемый результат: Новые атаки остаются незамедлительными, в то время как старое воспроизведение прекращается плавно, а не резко.

Образец прослушивания Standalone

- Откройте приложение Standalone и перейдите в папку с короткими исходными файлами.
- Загрузите один файл за раз и сравните отображаемую скорость, каналы и продолжительность, прежде чем нажимать PLAY.
- Используйте Undo и Redo для перемещения между последними выбранными образцами.
- Сохраняйте полезные настройки как пользовательские настройки только в том случае, если исходные файлы останутся в стабильных местах.

Ожидаемый результат: Компактная триггерная дека позволяет прослушивать и вызывать one-shots, не открывая проект DAW.

Портативная подготовка к сеансу

- Поместите выбранный семпл в папку стабильного проекта или библиотеки перед сохранением пресета или сеанса DAW.
- Вызовите состояние и убедитесь, что файл загружается и дисплей возвращается к Ready.
- При перемещении проекта на другой компьютер скопируйте исходный образец отдельно и повторно выберите его, если путь изменится.
- Используйте Init, когда сеанс должен открыться в безопасном состоянии без выбранного образца.

Ожидаемый результат: Сеанс остается предсказуемым, поскольку руководство рассматривает сохраненный путь и аудиофайл как отдельные активы.

Распространенные ловушки

Если PLAY или Trigger не воспроизводит звук, сначала загрузите поддерживаемый семпл и убедитесь, что в строке состояния указано Ready.

Значение Trigger, равное 1, срабатывает только один раз; верните его в 0 перед следующим ребром 0-to-1.

Синхронизация Trigger соответствует блокам обработки хоста, поэтому это не ввод ноты MIDI с точностью до семпла.

В пресетах и сеансах хранится путь к файлу, а не демонстрационные данные. Отсутствующий или перемещенный файл необходимо найти заново.

Неподдерживаемые, нечитаемые файлы или файлы с превышением лимита отклоняются без замены воспроизводимого в данный момент сэмпла.

Повторный запуск 50 ms и фейды STOP представляют собой фиксированное безопасное поведение, а не редактируемые конверты или элементы управления кроссфейдом.

Длинный программный материал не предназначен для использования по назначению, поскольку файлы декодируются в память и ограничиваются 256 MiB.

Плагин не поддерживает MP3, MIDI, функции петли, высоты тона, усиления, огибающей, растяжения по времени, потоковой передачи или аудиовхода.