

TB AUDIO PLUG-INS  
Team Impulse Impact

사용자 설명서

# TB Recorder

## Insert and Input Recorder

DAW 인서트나 스탠드얼론 입력에 들어온 소리를 바꾸지 않고 그대로 녹음한 뒤, WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC, Ogg 파일로 변환하고 나눕니다.

모노-스테레오 녹음

출력 포맷 6종

자동 분할

일시정지와 재개

TB RECORDER  
INSERT / INPUT CAPTURE

< Init > [Icons]

L

R

RECORDING  
00:00:00

OUTPUT FOLDER

CHOOSE A RECORDING FOLDER

CHOOSE...

FILE NAME

UI State Take

FORMAT

WAV FLOAT

SPLIT

UNLIMITED

CUSTOM

5 min

VST INSERT INPUT

STOP

PAUSE

Recording in progress

## 목차

- |          |              |
|----------|--------------|
| 01 개요    | 06 작업 예시     |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결  |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표  |
| 04 조절부   | 09 버전 기록     |
| 05 프리셋   | 10 지원 및 라이선스 |

## 01 개요


TB Recorder는 DAW의 인서트 지점이나 스탠드얼론 오디오 입력에 들어온 소리를 그대로 녹음합니다. 폴더와 파일 이름을 정하고 RECORD를 누르면, 지나가는 소리는 바꾸지 않은 채 모노나 스테레오 오디오가 저장됩니다.

녹음을 닫지 않고 일시정지했다가 다시 이어 갈 수 있습니다. 일시정지 중에도 미터와 소리 통과는 계속되며, 멈춘 시간은 최종 길이와 분할 지점에서 빠집니다. 정지하면 TB Recorder가 녹음을 마무리하고 고른 포맷과 길이로 변환하고 나눕니다.

### 주요 기능

- 인서트 지점의 모노·스테레오 오디오를 바꾸지 않고 녹음
- 여섯 가지 포맷: WAV 32비트 부동소수점, FLAC 24비트, AIFF 24비트, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, Ogg Vorbis 320 kbps
- 1, 5, 10, 30분 단위, 사용자 길이, 또는 분할 없음
- 녹음을 닫지 않는 PAUSE와 RESUME
- 레벨 미터, 상태, 경과 시간 표시
- 오디오 장치·입력 설정이 있는 스탠드얼론 모드
- 녹음 설정 프리셋

### 신호 흐름



#### 이 설명서에 대해


이 설명서는 Windows용 TB Recorder 1.0.1(VST3, 스탠드얼론)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.0.2 버전으로 MP3와 AAC를 쓸 수 없으며, 다른 부분도 다를 수 있습니다.

## 02 빠른 시작

- 1 녹음하려는 트랙이나 버스의, 녹음하고 싶은 체인 위치에 TB Recorder를 넣습니다.
- 2 **CHOOSE...** 5를 눌러 완성된 녹음을 저장할 폴더를 고르고 **FILE NAME** 6을 입력합니다.
- 3 **FORMAT** 과 **SPLIT** 7을 고릅니다. 기본값은 **WAV FLOAT** (32비트 부동소수점 WAV)와 **UNLIMITED** 입니다.

- 4 재생을 시작하고 **RECORD** 9를 누릅니다. **PAUSE**로 멈추고 **RESUME**으로 이어 갑니다.
- 5 **STOP**을 누릅니다. 세션을 닫기 전에 CONVERTING이 끝나고 상태가 READY로 돌아올 때까지 기다립니다.

### 03 화면 구성



녹음 중인 TB Recorder 1.0 화면.

- 1 프리셋 바 — 녹음 설정 프리셋(Init과 사용자), 저장, 실행 취소, 다시 실행.
- 2 녹음 램프 — 녹음 상태를 보여 줍니다.
- 3 레벨 미터 — 좌우 입력 레벨.
- 4 상태와 시간 — READY, RECORDING, PAUSED, CONVERTING과 경과 시간.
- 5 OUTPUT FOLDER — 완성된 파일을 저장할 폴더. CHOOSE...로 고릅니다.
- 6 FILE NAME — 파일의 기본 이름.
- 7 FORMAT, SPLIT, CUSTOM — 파일 포맷, 분할 길이, 사용자 분할 길이(분).
- 8 입력 — DAW에서는 VST INSERT INPUT, 스탠드얼론에서는 INPUT DEVICE...로 오디오 설정을 엽니다.
- 9 RECORD / STOP, PAUSE / RESUME — 전송 버튼과 그 아래의 상태 메시지.

## 04 조절부

### 녹음 설정

| 조절부                  | 범위 · 기본값                                                           | 동작                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORMAT</b>        | WAV FLOAT, FLAC 24, AIFF 24, MP3 320, AAC 192, OGG 320 · WAV FLOAT | 완성 파일의 포맷. WAV 32비트 부동소수점, FLAC 24비트, AIFF 24비트, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, Ogg Vorbis 320 kbps입니다. |
| <b>SPLIT</b>         | 1, 5, 10, 30 MIN, UNLIMITED, CUSTOM · UNLIMITED                    | 녹음을 이 길이의 부분으로 나눕니다. 일시정지한 시간은 세지 않습니다.                                                                 |
| <b>CUSTOM</b>        | 1 ~ 1440 min · 5 min                                               | SPLIT이 CUSTOM일 때 쓰는 부분 길이.                                                                              |
| <b>OUTPUT FOLDER</b> | 아무 폴더                                                              | 완성된 녹음을 저장할 곳. CHOOSE...로 폴더 선택 창을 엽니다.                                                                 |
| <b>FILE NAME</b>     | 텍스트                                                                | 녹음 파일의 기본 이름이며, 확장자는 고른 포맷에 맞게 붙습니다. 녹음 중에는 바꿀 수 없습니다.                                                  |

### 전송과 상태

| 조절부                                       | 동작                                                                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECORD / STOP</b>                      | 현재 입력의 녹음을 시작하거나 멈춥니다.                                                                   |
| <b>PAUSE / RESUME</b>                     | 현재 녹음에 오디오를 쓰는 것을 멈추거나 이어 갑니다. 일시정지 중에도 미터와 소리 통과는 계속됩니다.                                |
| 상태                                        | READY(대기), RECORDING, PAUSED, CONVERTING(STOP 후 마무리·변환 중), WAIT, ATTENTION(확인할 메시지가 있음). |
| <b>VST INSERT INPUT / INPUT DEVICE...</b> | DAW에서는 플러그인의 인서트 입력을 녹음합니다. 스탠드얼론에서는 INPUT DEVICE...로 오디오 장치와 입력 설정을 엽니다.                |

설정은 호스트 오토메이션이 되지 않습니다. FILE NAME과 OUTPUT FOLDER는 플러그인 상태에 저장됩니다. MP3와 AAC는 Windows Media Foundation 인코더를 쓰므로, 시스템에 인코더가 없으면 실패합니다.

## 05 프리셋

프리셋 목록에는 Init과 저장한 녹음 설정이 있습니다. 저장은 현재 녹음 설정을 사용자 프리셋으로 저장합니다. 녹음기가 동작 중일 때는 프리셋을 저장하거나 불러올 수 없습니다.

## 06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다.

### 세션 전체 녹음

긴 테이크를 최고 품질로 보관.

|        |           |
|--------|-----------|
| FORMAT | WAV FLOAT |
| SPLIT  | UNLIMITED |

- 1 마스터 버스에 TB Recorder를 넣으면 전체 믹스를 녹음합니다.

### 나눠서 남기는 합주

긴 합주를 조각으로 나눠 찾기 쉽게.

|        |         |
|--------|---------|
| FORMAT | FLAC 24 |
| SPLIT  | 30 MIN  |

- 1 곡 사이에는 PAUSE를 쓰세요. 멈춘 시간은 부분 길이에 들어가지 않습니다.

### 바로 공유할 아이디어

바로 보낼 작은 파일.

|        |                    |
|--------|--------------------|
| FORMAT | MP3 320 또는 AAC 192 |
| SPLIT  | UNLIMITED          |

- 1 파일을 열기 전에 CONVERTING이 끝날 때까지 기다립니다.

### 시간 단위 기록

방송이나 스트림을 일정한 길이로 녹음.

|        |        |
|--------|--------|
| SPLIT  | CUSTOM |
| CUSTOM | 60 min |

- 1 긴 녹음 전에는 디스크 여유 공간을 확인합니다.

## 07 팁과 문제 해결

| 증상                                         | 확인할 점                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| No audio blocks were received.             | 녹음 중에 호스트가 오디오를 보내지 않았습니다. 예를 들어 재생이 멈춰 있었을 수 있습니다. 임시 파일은 보존되며, 재생을 켜 상태로 다시 녹음하세요. |
| Disk writer could not keep up.             | 디스크가 느리거나 가득 찼습니다. 더 빠른 드라이브를 고르거나 공간을 확보하세요. 녹음은 안전하게 멈춥니다.                         |
| TB Recorder supports mono or stereo input. | 트랙 채널이 두 개보다 많습니다. 모노나 스테레오 트랙에서 녹음하세요.                                              |
| MP3나 AAC가 실패한다.                            | Windows Media Foundation 인코더가 없거나 포맷을 거부했습니다. WAV, FLAC, AIFF, Ogg를 쓰세요.             |
| 파일 이름을 바꿀 수 없다.                            | 녹음 중입니다. 먼저 멈추세요.                                                                    |
| STOP 직후 파일이 없다.                            | CONVERTING이 끝날 때까지 기다리세요.                                                            |

## 08 파라미터 참고표

| 패널 표기  | 호스트 파라미터      | 범위                                                                                             | 기본값              |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FORMAT | Output Format | WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps | WAV 32-bit float |
| SPLIT  | Split Length  | 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom                                                | Unlimited        |

| 패널 표기  | 호스트 파라미터       | 범위           | 기본값   |
|--------|----------------|--------------|-------|
| CUSTOM | Custom Minutes | 1 ~ 1440 min | 5 min |

이 파라미터들은 오토메이션되지 않습니다. OUTPUT FOLDER와 FILE NAME은 파라미터가 아니라 플러그인 상태에 저장됩니다.

## 09 버전 기록

| 버전                 | 변경 내용                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.1 · 2026-08-21 | 현재 녹음 상태 표시와 일시정지·재개 동작을 포함한 최신 Recorder 빌드를 Windows VST3에 반영하고, 카탈로그·VST3·설치본 버전을 1.0.1로 맞췄습니다. |
| 1.0.0 · 2026-08-02 | 첫 릴리스. 인서트 지점의 원래 모노·스테레오 신호를 녹음하고 WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC, Ogg 변환과 시간 단위 자동 분할을 제공합니다.        |

## 10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 [github.com/TaebeumKim/TB\\_Audio-Plugins/issues](https://github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues)에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 [ko-fi.com/teamimpulseimpact](https://ko-fi.com/teamimpulseimpact)에서 개발을 응원해 주세요.