

TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Grain Phaser

Spectral Grain Phaser

춤추는 노치 격자를 소리 속에서 움직이는 스펙트럴 페이지저입니다. 스테레오 그레인 움직임과 도플러 같은 폭, 형광 스타일 분석기를 갖췄습니다.

춤추는 스펙트럴 노치 필드

스테레오 궤도와 도플러 폭

조절부 5개

팩토리 프리셋 11종



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요


TB Grain Phaser는 스펙트럼에서 동작합니다. 소리를 2048포인트 프레임으로 분석하고, 촘촘하게 반복되는 노치 격자, 곧 스펙트럴 그레인을 새깁니다. 그레인은 스펙트럼을 따라 움직이고 스테레오 필드를 돌며, 일반 페이지보다 촘촘하고 질감 있는 위상 움직임을 만듭니다.

조절부는 다섯 개입니다. **GRAIN** 은 그레인 간격과 밀도를, **MOVE** 는 그 움직임을, **WIDTH** 는 스테레오로 퍼지는 정도를, **AMOUNT** 는 깊이와 질감을, **MIX** 는 자연에 맞춘 드라이/웻 비율을 정합니다. SPECTRAL GRAIN FIELD는 결과를 빛나는 글리프로 보여 줍니다.

주요 기능

- 촘촘하게 움직이는 노치 격자를 만드는 2048포인트 스펙트럴 그레인 필드
- 거친 간격부터 고운 간격까지 정하는 GRAIN
- 그레인 이동을 정하는 MOVE. 0%에서는 필드가 멈춤
- 스테레오 궤도와 도플러 같은 사이드 움직임을 정하는 WIDTH
- 그레인 깊이, 가장자리 질감, 움직임 강도를 정하는 AMOUNT
- 자연에 맞춰 정렬되는 MIX와 BYPASS
- GRAIN과 실시간 신호를 따르는 다국어 글리프의 형광 스타일 분석기
- 팩토리 프리셋 11종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Grain Phaser 2.0.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드(AU, VST3)는 1.0.1 버전이며 형광 분석기도 들어 있지만, 다른 부분은 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 기타, 패드, 드럼, 신스 트랙에 TB Grain Phaser를 넣습니다. Init은 **GRAIN** 55%, **MOVE** 50%, **WIDTH** 50%, **AMOUNT** 55%, **MIX** 100%입니다.
- 2 **GRAIN** 3으로 질감을 정합니다. 낮으면 거친 그레인, 높으면 고운 그레인입니다.
- 3 더 깊고 질감 있는 노치를 원하면 **AMOUNT** 6를 올립니다.
- 4 **MOVE** 4로 움직임을, **WIDTH** 5로 스테레오 폭을 정합니다.
- 5 **MIX** 7로 섞고 **BYPASS** 8와 비교합니다.

03 화면 구성



Init 프리셋에서 MOVE를 100으로 바꿔 선택 상자에 MODIFIED가 표시된 TB Grain Phaser 2.0 화면.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 프리셋 바 — 이전/다음 프리셋, 프리셋 목록, 저장, 실행 취소, 다시 실행. 값을 바꾸면 선택 상자에 MODIFIED가 표시됩니다. | 4 MOVE — 그레인 이동과 움직임. |
| 2 SPECTRAL GRAIN FIELD — LOW부터 HIGH까지의 분석기. 글리프 밀도는 GRAIN과 실시간 신호를 따릅니다. | 5 WIDTH — 스테레오 폭과 도플러 범위. |
| 3 GRAIN — 스펙트럴 그레인 밀도. | 6 AMOUNT — 그레인 대비와 움직임 강도. |
| | 7 MIX — 자연에 맞춘 드라이/웻. |
| | 8 BYPASS — 자연에 맞춘 바이패스. |

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
GRAIN	0 ~ 100% · 55%	반복되는 스펙트럴 그레이인의 간격과 밀도입니다. 낮으면 거친 그레이인, 높으면 곱고 촘촘한 그레이인이 됩니다. 높은 값은 더 거칠게 들리고 CPU를 더 쓸 수 있습니다.
MOVE	0 ~ 100% · 50%	그레이인 위치, 스테레오 이동, 움직임입니다. 0%에서는 그레이인 필드가 멈춥니다. 빠른 움직임은 위치 변화보다 불안정한 음정으로 들릴 수 있습니다.
WIDTH	0 ~ 100% · 50%	그레이인의 스테레오 퍼짐과 사이드 신호의 도플러 같은 범위입니다. 높은 값에서는 모노 합산을 확인하세요.
AMOUNT	0 ~ 100% · 55%	그레이인 대비, 깊이, 가장자리 질감, 움직임 강도입니다. 높은 값은 소스의 중심을 가릴 수 있습니다.
MIX	0 ~ 100% · 100%	지연에 맞춘 드라이/웻 비율입니다. 100%에서는 처리된 신호만 들립니다.
BYPASS	Off, On · Off	A/B 비교를 위한, 지연에 맞춘 바이패스입니다.

분석기는 실시간 신호의 48개 주파수 대역으로 움직입니다. 한국어, 중국어, 일본어, 영어 문자에서 가져온 글리프가 GRAIN이 높을수록 촘촘해지고 신호의 에너지에 반응하며, 저절로 움직이지는 않습니다. TB Grain Phaser는 처리 지연을 호스트에 보고하고, MIX와 BYPASS는 이 지연에 맞춰 정렬됩니다.

05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나, 목록을 열어 팩토리 프리셋이나 사용자 프리셋을 고릅니다. 조절부를 바꾸면 선택 상자에 MODIFIED가 표시됩니다. 저장은 현재 설정을 .tbgp 파일로 저장합니다. 실행 취소와 다시 실행으로 파라미터 변경을 오갈 수 있습니다.

프리셋	GRAIN	MOVE	WIDTH	AMOUNT	MIX
Init	55%	50%	50%	55%	100%
Soft Motion	48%	28%	30%	30%	55%
Guitar Drift	62%	38%	35%	44%	62%
Drum Scatter	32%	82%	45%	58%	48%
Coarse Dust	25%	72%	50%	52%	100%
Fine Grain	82%	32%	50%	68%	100%
Static Etch	58%	0%	0%	72%	72%
Pad Orbit	70%	68%	75%	66%	78%
Focused Travel	68%	100%	0%	86%	100%
Full Travel	68%	100%	50%	86%	100%
Doppler Rift	68%	100%	100%	86%	100%

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

기타 드리프트

클린이나 크런치 기타에 움직이는 질감 있는 위상.

프리셋 Guitar Drift

MIX 50 ~ 70%

1 더 은은하게 하려면 MIX를 낮춥니다.

패드 궤도

패드와 건반에 넓게 도는 움직임.

프리셋 Pad Orbit

WIDTH 60 ~ 80%

1 모노 합산을 확인하고 패드가 얇아지면 WIDTH를 낮춥니다.

드럼 스캐터

드럼 루프에 쉬지 않는 그레인 움직임.

프리셋 Drum Scatter

MIX 40 ~ 55%

1 트랜지언트가 살아 있도록 MIX를 100%보다 낮게 둡니다.

고정 에칭

움직이지 않고 색만 입히는 고정 노치 패턴.

프리셋 Static Etch

MOVE 0%

1 GRAIN을 움직여 가장 잘 어울리는 패턴을 찾습니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
소스의 초점이 흐려진다.	AMOUNT나 MIX를 낮추세요.
음정이 흔들린다.	MOVE를 낮추세요.
모노에서 효과가 약하다.	WIDTH를 낮추세요.
트랙이 다른 트랙보다 낮다.	TB Grain Phaser는 지연을 보고합니다. 호스트의 지연 보정을 켜세요.
선택 상자에 MODIFIED가 표시된다.	프리셋을 불러온 뒤 조절부를 바꾼 상태입니다. 프리셋을 다시 고르면 복원됩니다.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
GRAIN	GRAIN	0 ~ 100%	55%
MOVE	MOVE	0 ~ 100%	50%
WIDTH	WIDTH	0 ~ 100%	50%
AMOUNT	AMOUNT	0 ~ 100%	55%
MIX	MIX	0 ~ 100%	100%
BYPASS	BYPASS	Off, On	Off

09 버전 기록

버전	변경 내용
2.0.0 · 2026-08-14	분석기를 48밴드 텔레메트리로만 움직이는 전체 화면 세로 움직임의 검정·초록 형광 디스플레이로 다시 디자인. 한국어, 중국어, 일본어, 영어 문자에서 가져온 다국어 그레인 글리프. 글리프 밀도와 드러남을 GRAIN과 실시간 에너지에 연결.
1.0.0 · 2026-08-13	첫 릴리스. 촘촘한 스펙트럴 노치 격자를 제어된 스테레오 궤도로 움직이는 2048포인트 STFT 그레인 필드, Grain·Move·Width·Amount·Mix 조절부, 팩토리 프리셋 11종.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.