



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Resonator

Tunable Modal Resonator

어떤 입력이든 음정이 있는 물체로 바꾸는 연주 가능한 공명 악기입니다. 공명 모드 8개, 지연 없음, 최대 30초의 꼬리를 제공합니다.

공명 모드 8개

Tune C1 ~ C7

Memory 최대 30초

지연 없음



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요


TB Resonator는 어떤 입력이든 음정이 있는 물리적 물체로 바꿉니다. 안정된 공명 모드 여덟 개가 클릭, 드럼, 노이즈, 기타, 패드, 보컬에 뚜렷한 음정, 재질, 여운을 줍니다.

TUNE은 음악적 중심을 정합니다. **BODY**는 재질을 화성적인 구조와 비화성적인 구조 사이에서 움직입니다. **TOUCH**는 트랜지언트와 지속 에너지가 물체를 어떻게 울릴지 바꿉니다. **MEMORY**는 모드가 얼마나 오래 울릴지, **MIX**는 변형과 원음의 균형을 정합니다. 지연이 없고, 모노와 스테레오에서 동작하며, 꼬리는 최대 30초까지 이어질 수 있습니다.

주요 기능

- C1 ~ C7로 조율되는 공명 모드 8개
- SOFT부터 WOOD, STRING, GLASS를 거쳐 METAL까지의 BODY
- STRIKE부터 PLUCK, NATURAL, OPEN을 거쳐 DRIVE까지의 TOUCH
- 0.04 ~ 30초의 MEMORY
- 일정 파워 방식의 MIX
- 지연 없음, 모노·스테레오
- 3개 그룹의 팩토리 프리셋 12종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Resonator 1.0.1(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드도 1.0.1 버전이지만 플랫폼 간에 작은 차이가 있을 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 드럼, 기타, 패드, 보컬에 TB Resonator를 넣습니다. 기본값은 **TUNE** C3, **TOUCH** 50%, **BODY** 50%, **MEMORY** 1.10 s, **MIX** 35%입니다.
- 2 **TUNE** 2을 곡의 키나 화음에 맞는 음으로 정합니다.
- 3 **BODY** 4로 재질을 고릅니다. 왼쪽은 부드럽고 나무 같고, 오른쪽은 유리나 금속 같습니다.

- 4 **TOUCH** 3로 입력이 물체를 올리는 방식을 정합니다.
- 5 **MEMORY** 5로 울림 길이를, **MIX** 6로 비율을 정합니다.

03 화면 구성



TB Resonator 1.0 화면.

- 1 **프리셋 바** — 이전/다음 팩토리 프리셋(누르고 있으면 계속 넘김), 그룹 / 이름으로 표시되는 프리셋 목록, 저장, 실행 취소, 다시 실행.
- 2 **TUNE** — 공명 음과 주파수(C1 ~ C7).
- 3 **TOUCH** — 울림 방식, STRIKE부터 DRIVE까지.
- 4 **BODY** — 재질, SOFT부터 METAL까지.
- 5 **MEMORY** — 울림 시간, SHORT부터 LONG까지.
- 6 **MIX** — DRY부터 WET까지.

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
TUNE	C1 ~ C7(MIDI 24 ~ 96) · C3(130.8 Hz)	공명기가 기억하는 기본 음을 고릅니다. 표시부에 음 이름과 주파수가 나옵니다.
TOUCH	0 ~ 100% · 50%(NATURAL)	트랜지언트만으로 올리는 상태에서 열린, 밀어붙이는 울림까지 바꿉니다. 표시부에 STRIKE, PLUCK, NATURAL, OPEN, DRIVE로 구간이 나옵니다.
BODY	0 ~ 100% · 50%(STRING)	모드 간격, 밝기, 고음 모드의 감쇠를 하나의 재질로 함께 바꿔, 화성적인 소리에서 비화성적인 소리로 옮깁니다. 표시부에 SOFT, WOOD, STRING, GLASS, METAL로 구간이 나옵니다.
MEMORY	0.04 ~ 30 s · 1.10 s	공명 물체가 각 울림을 얼마나 오래 기억할지 정합니다.
MIX	0 ~ 100% · 35%	공명 물체와 원음을 일정 파워로 섞습니다.

TB Resonator에는 원음과 처리음을 비교하는 호스트용 Bypass 파라미터도 있습니다.

MEMORY가 길고 낮은 음일수록 레벨과 저역 에너지가 쌓일 수 있습니다. 울림을 늘릴 때는 출력 레벨과 저역을 지켜보세요.

05 프리셋

화살표로 팩토리 프리셋을 넘기고, 누르고 있으면 계속 넘어갑니다. 목록을 열어 팩토리 프리셋을 고르거나 사용자 프리셋을 불러옵니다. 저장한 현재 설정을 사용자 프리셋으로 저장합니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 파라미터 변경을 오갈 수 있습니다.

그룹	프리셋	TUNE	TOUCH	BODY	MEMORY	MIX
Start	Init	C3	50%	50%	1.10 s	35%
Start	Soft Chamber	G3	38%	18%	0.85 s	28%
Start	Open String	A2	55%	50%	2.4 s	42%
Start	Short Body	G2	20%	28%	0.14 s	45%
Source	Tuned Drum	C2	16%	12%	0.65 s	55%
Source	Sympathetic Guitar	E2	42%	42%	3.8 s	48%
Source	Vocal Glass	C4	62%	76%	1.65 s	52%
Source	Bass Wood	E1	58%	8%	1.25 s	50%
Texture	Harmonic Bloom	G3	68%	50%	8 s	70%
Texture	Metallic Bloom	C4	72%	90%	10.5 s	75%
Texture	Struck Chime	C5	8%	94%	5.2 s	62%
Texture	Driven Drone	A1	96%	66%	24 s	85%

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

음정 있는 드럼

킥, 탐, 퍼커션 루프에 음정을 줄 때.

프리셋 Tuned Drum

TUNE 곡의 근음

MEMORY 0.3 ~ 1 s

1 타격에서만 울리도록 TOUCH를 낮게 둡니다.

공명하는 현

기타나 피아노 주위에 울리는 후광.

프리셋 Sympathetic Guitar

BODY STRING

MIX 25 ~ 45%

1 구간의 모든 화음에 들어 있는 음으로 조율합니다.

유리 같은 목소리

보컬에 음정 있는 유리 질감 레이어.

프리셋 Vocal Glass

BODY GLASS

1 가사가 흐려지면 MIX를 낮춥니다.

드론 배경

어떤 입력으로든 만드는 지속적인 질감.

프리셋 Driven Drone

TOUCH DRIVE

MEMORY 15 ~ 30 s

1 꼬리가 쌓이는 동안 레벨을 지켜봅니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
공명이 음악과 부딪친다.	TUNE을 곡의 키나 화음들이 공유하는 음으로 다시 맞추세요.
소리가 웅웅거리거나 너무 커진다.	MEMORY를 줄이거나 TUNE을 올리거나 MIX를 낮추세요.
타격만 올리고 지속음은 올리지 않는다.	TOUCH를 OPEN이나 DRIVE 쪽으로 올리세요.
너무 금속성으로 들린다.	BODY를 WOOD나 STRING 쪽으로 옮기세요.
아무 변화가 없다.	MIX가 0%이거나 호스트의 Bypass 파라미터가 켜져 있습니다.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
TUNE	Tune	MIDI 노트 24 ~ 96(C1 ~ C7)	48(C3)
TOUCH	Touch	0 ~ 1(0 ~ 100%)	0.5
BODY	Body	0 ~ 1(0 ~ 100%)	0.5
MEMORY	Memory	0.04 ~ 30 s	1.10 s
MIX	Mix	0 ~ 1(0 ~ 100%)	0.35
—	Bypass	Off, On	Off

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.0.1 · 2026-08-21	현재의 Tune, Body, Memory, Touch, Mix 디자인과 최신 공명 처리 빌드를 Windows VST3에 반영하고, 카탈로그·VST3·설치본 버전을 1.0.1로 맞췄습니다.
1.0.0 · 2026-08-02	첫 릴리스. Tune, Body, Memory, Touch, Mix와 팩토리 프리셋 12종, 사용자 프리셋.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.