


TB Jewel Digger & Finder

دليل المستخدم التفصيلي

معالج حركة مرشح رنين مدرك للمقياس مع أوضاع Find/Dig ومحرك بلوري حبيبي متوازي.



نسخة الكتالوج: 1.3.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 30

1. عرض المنتج

معالج حركة مرشح رنين مدرك للمقياس مع أوضاع Find/Dig ومحرك بلوري حبيبي متوازي.

غالبًا ما تضيء أضواء الوميض العريضة كل شيء ويمكن أن تحجب المركز التوافقي. TB Jewel Digger & Finder يحدد النطاقات الموسيقية ذات الصلة أعلى النوتة الأساسية، ويبرزها أو يزيلها، ويرسل تلك المادة المختارة إلى طبقة بلورية يمكن التحكم فيها.

ما النتيجة التي يخلقها

- التركيز التوافقي أو حركة المشط الطرجية

أنماط الرنين المحاذية-Scale -

- الرسوم المتحركة المتزامنة للإيقاع أو المرشح المجاني

حبيبات بلورية مزاحة ومتأخرة ومعكوسة - Pitch -

تدفق الإشارة

النهائي -> Crystal Only بنك المرشح -> محرك الإرسال والحبوب البلوري -> خيار Dig أو Find -> مولد هدف المقياس -> Input Mix وOutput

2. دليل الميزات الكامل

Base Note وScale

يحد من فئات درجة الصوت المستهدفة. اضبطهم على مركز الأغنية أو اختر خريطة متباينة عمدا Scale و C0-C8 يحدد Base Note

Find وDig

يحدد ما إذا كانت المنطقة الموجودة أسفل النوتة Base Low Cut. يطرحها لإنشاء شقوق متحركة وأنسجة مشطية Dig يؤكد على النطاقات المحددة؛ يقوم Find الأساسية محمية أم مفلترة.

Amount, Density, Shovel

كثافة المرشح Amount في العرض، ويضبط Q في عدد الأهداف، ويتحكم Density يختار حرف الترجيح/الضبط. يتحكم Shovel

نظام Motion

Rate يتحكم في السفر؛ يمكن تشغيل Depth. الأصوات التتابعية، المنحدرات، الجيب، المربع، المثلث، العشوائية الموسيقية، والفوضى تحرك الأهداف، Still بحرية أو Sync لاستضافة الأقسام.

محرك Crystal

Random، الانتشار، الرطوبة، Feedback، الاضمحلال، التأخير، Attack، Grain Size، Pitch. يغذي المواد المحددة للحبوب Crystal Send و Reverse Chance تحدد الطبقة.

Crystal Only وCrystal Mix

Mix بإزالة المسار الرطب العادي المصفى ولكنه لا يزيل الإشارة الجافة عندما يكون Crystal Only يتحكم في مستوى إرجاع البلورة. يقوم Crystal Mix العام أقل من 100 بالمائة.

سير العمل Output

استخدم Mix للتوازن الجاف/النهائي الرطب و Output للتشذيب النهائي. تتراوح البرامج من الفوانيس التوافقية إلى وميض الكاتدرائية ومطر الأوكناف.

3. بداية سريعة

1. قم بتعيين Base Note و Scale.
2. اختر Find أو Dig.
3. قم بتعيين Shovel و Density و Q و Amount.
4. حدد Motion و قم بضبط Depth/Rate أو قم بتمكين Sync.
5. ارفع Crystal Send و Crystal Mix.
6. اضبط Pitch وعناصر التحكم في مغلف الحبوب.
7. استخدم Crystal Only إذا كان الإرجاع التفصيلي مطلوباً فقط، ثم أنه بـ Mix و Output.

4. سير العمل العملي

وميض متناسق

1. اختر Find.
2. قم بمطابقة Base Note و Scale بالأغنية.
3. استخدم Density و Q بشكل معتدل.
4. اضبط Crystal Pitch على +12 نصف النغمات و ارفع Crystal Mix تدريجياً.

النتيجة المتوقعة: تنمو طبقة الأوكتاف المضيفة من المحتوى المختار بشكل متناغم.

تتحرك نحت الطيفية

1. اختر Dig.
2. حدد صوتاً تتابعياً أو منحدر Motion.
3. ارفع Amount و Q.
4. أبق Crystal Mix منخفضاً أو مغلقاً.

النتيجة المتوقعة: يقوم المصدر بتطوير الشقوق المتحركة المرتبطة بالمقياس بدون ذيل ترددي كبير.

5. الأتمتة، وكسب التدريج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالاً موسيقياً واضحاً فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالاً آمناً للمضيف.
- قم بمطابقة جهاز الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالباً ما يبدو الإعداد الأعلى صوتاً أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معالم متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم التقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يمكن أن تؤدي اختيارات المفتاح أو المقياس الخاطئ إلى إنشاء أصداً مقصودة ولكنها متنافرة.
- ردود الفعل والحبوب الكثيفة يمكن أن تتراكم في المستوى High -
- تتطلب مزامنة الإيقاع معلومات صالحة لإيقاع المضيف.

- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 30 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	0.350	0.000 ل 1.000	Amount VST3 ID 1659428187
يقلل محتوى التردد المنخفض في مسار الصوت أو الكاشف المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Base Low Cut VST3 ID 1124829311
يضبط التردد الرئيسي أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	A3	C0 ل C8	Base Note VST3 ID 250297620
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يقلل المحتوى عالي التردد أو يقصر تسوس التردد العالي في المسار المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	0.450	0.000 ل 1.000	Crystal Damp VST3 ID 1066425142
يضبط التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	0.350	0.000 ل 1.000	Crystal Mix VST3 ID 657872710
التحكم الآلي للمضيف في Crystal Only. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلام.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Crystal Only VST3 ID 1066765314
يضبط الكسب لمسار الإدخال أو الإخراج أو النطاق أو مسار الإرسال/الإرجاع المتوازي.	قابل للتشغيل الآلي	0.800	0.000 ل 1.000	Crystal Send VST3 ID 517603273
يضبط انتشار الاستريو أو التوزيع الجانبي للإشارة المعالجة.	قابل للتشغيل الآلي	0.600	0.000 ل 1.000	Crystal Spread VST3 ID 928292937
يتحكم في الكثافة الحبيبية، أو التشفت، أو الاختلاف العشوائي للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	12	1 ل 24	Density VST3 ID 1552717032
التحكم الآلي للمضيف في Division. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلام.	قابل للتشغيل الآلي	1/4	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	Division VST3 ID 564265389
التحكم الآلي للمضيف في Filter. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلام.	قابل للتشغيل الآلي	Find	Find, Dig	Filter VST3 ID 594214203
يضبط مدى سرعة استجابة مرحلة الكاشف أو المغلف أو الحبوب أو الديناميكيات المرتبطة عند البداية.	قابل للتشغيل الآلي	0.350	0.010 ل 0.750	Grain Attack VST3 ID 712184483
يضبط المدة التي تستغرقها عملية الكاشف أو المغلف أو الصدى أو الرنين المرتبطة للتعاقي أو الاضمحلال.	قابل للتشغيل الآلي	0.650	0.010 ل 0.950	Grain Decay VST3 ID 510196735
يتحكم في الكثافة الحبيبية، أو التشفت، أو الاختلاف العشوائي للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	140.00	0.00 ل 1000.00	Grain Delay VST3 ID 510205384
يعد الإشارة المعالجة إلى المداخل الخاصة بها، مما يؤدي إلى توسيع التأثير أو تكثيفه.	قابل للتشغيل الآلي	45%	0.0% ل 100%	Grain Feedback VST3 ID 779248928
تشكل الكثافة المكانية أو انتشار الرنين أو الجسم المنتشر للعملية المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	120.00	15.00 ل 400.00	Grain Size VST3 ID 778919708
يضبط التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	1.000	0.000 ل 1.000	Mix VST3 ID 108124
التحكم الآلي للمضيف في Motion. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلام.	قابل للتشغيل الآلي	Arp Up	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Motion VST3 ID 1079164854
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	7.00	0.00 ل 24.00	Motion Depth VST3 ID 1422555072
يضبط أو يحد من مستوى الإخراج النهائي بعد المعالجة الرئيسية للمكون الإضافي.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	-18.00 ل 6.00	Output VST3 ID 1141971201
يحرك درجة الصوت أو بنية التردد أو حجم الرنين المتصور للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	12.00	-24.00 ل 24.00	Pitch VST3 ID 521414533
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة متسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Initialize	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Program VST3 ID 1886548852
يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الرنين للمرشح المسمى أو نطاق التحليل.	قابل للتشغيل الآلي	6.00	0.35 ل 24.00	Q VST3 ID 113

وظيفة	حالة المضيف	الاقتراضي	النطاق / الخيارات	المعنة
يتحكم في الكثافة الحبيبية، أو التشبث، أو الاختلاف العشوائي للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	0.500	0.000 ل 1.000	Random VST3 ID 1071006459
يضبط سرعة التعديل أو الحركة أو التغيير المتكرر.	قابل للتشغيل الآلي	0.500	0.020 ل 64.000	Rate VST3 ID 3493088
يضبط سرعة التعديل أو الحركة أو التغيير المتكرر.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Rate Sync VST3 ID 422275995
يضبط ما إذا كان سيتم تشغيل أجزاء الصوت في الاتجاه المعاكس أم لا وعدد مرات تشغيلها.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	0.00 ل 100.00	Reverse Chance VST3 ID 1099846370
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكثلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Chromatic	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Scale VST3 ID 109250890
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكثلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Crystal	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Shovel VST3 ID 1244338339

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.