


TB Jewel Digger & Finder

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Rezonanční filtr-pohybový procesor s ohledem na měřítko s režimy Find/Dig a paralelním generátorem granulárních krystalů.



Katalogová verze: 1.3.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 30

1. Účel produktu

Rezonanční filtr-pohybový procesor s ohledem na měřítko s režimy Find/Dig a paralelním generátorem granulárních krystalů.

Široké třípytlivé reverby často vše rozjasní a mohou zakrýt harmonický střed. TB Jewel Digger & Finder vybere hudebně příbuzné kapely nad základní notou, zdůrazní nebo odstraní je a pošle vybraný materiál do ovladatelné krystalové vrstvy.

Jaký výsledek to vytváří

- Harmonické zdůraznění nebo subtraktivní hřebenový pohyb
- Scale-zarovnané rezonanční vzory
- Tempo synchronizovaná nebo bezplatná animace filtru
- Pitch-posunutá, zpožděná, obrácená krystalová zrna

Tok signálu

Input -> generátor měřítka -> Find nebo Dig filtrační banka -> krystalový vysílací a obilný motor -> možnost Crystal Only -> konečný Mix a Output

2. Kompletní průvodce funkcemi

Base Note a Scale

Base Note vybere C0-C8 a Scale omezí cílové třídy výšky tónu. Nastavte je do středu písně nebo schválně zvolte kontrastní mapu.

Find a Dig

Find zvýrazní vybraná pásma; Dig je odečte a vytvoří pohyblivé zářezy a hřebenové textury. Base Low Cut určuje, zda je oblast pod základní notou chráněna nebo filtrována.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel vybere charakter vážení/rozladění. Density ovládá cílový počet, Q ovládá šířku a Amount nastavuje intenzitu filtru.

Motion systém

Still, arpeggia, rampy, sinus, čtverec, trojúhelník, hudební náhoda a chaos pohybují cíle. Depth ovládá pojezd; Rate může běžet volně nebo Sync pro hostitelské divize.

Crystal motor

Crystal Send přivádí vybraný materiál na zrna. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random a Reverse Chance definují vrstvu.

Crystal Mix a Crystal Only

Crystal Mix ovládá návratovou úroveň krystalu. Crystal Only odstraní normální filtrovanou mokrou cestu, ale neodstraní suchý signál, když je globální Mix pod 100 procenty.

Output pracovní postup

Použijte Mix pro suchou/konečnou-mokrou rovnováhu a Output pro konečné seřízení. Programy sahají od harmonických luceren po katedrálový třpyt a oktávový déšť.

3. Rychlý start

1. Nastavte Base Note a Scale.
2. Vyberte Find nebo Dig.
3. Nastavte Shovel, Density, Q a Amount.
4. Vyberte Motion a naladte Depth/Rate nebo povolte Sync.
5. Zvyšte Crystal Send a Crystal Mix.
6. Nastavte Pitch a ovládací prvky obálky zrna.
7. Pokud je vyžadován pouze podrobný návrat, použijte Crystal Only, poté dokončete pomocí Mix a Output.

4. Praktické pracovní postupy

Harmonický třpyt

1. Vyberte Find.
2. Přiřadte Base Note a Scale k písni.
3. Použijte střední Density a Q.
4. Nastavte Crystal Pitch na +12 půltóny a postupně zvyšujte Crystal Mix.

Očekávaný výsledek: Z harmonicky zvoleného obsahu vyrůstá světlá oktávová vrstva.

Pohybující se spektrální řezba

1. Vyberte Dig.
2. Vyberte arpeggio nebo rampu Motion.
3. Zvyšte Amount a Q.
4. Udržujte Crystal Mix nízkou nebo vypnutou.

Očekávaný výsledek: Zdroj vytváří animované zářezy související se stupnicí bez velkého reverbu.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Nesprávná volba tóniny nebo stupnice může vytvářet záměrné, ale disonantní rezonance.
- High zpětná vazba a hustá zrna mohou akumulovat hladinu.
- Tempo synchronizace vyžaduje platné informace o tempu hostitele.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 30 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 to 1.000	0.350	Automatizovatelné	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	Automatizovatelné	Snižuje nízkofrekvenční obsah v přidružené cestě zvuku nebo detektoru.
Base Note VST3 ID 250297620	C0 to C8	A3	Automatizovatelné	Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 to 1.000	0.450	Automatizovatelné	Snižuje vysokofrekvenční obsah nebo zkracuje vysokofrekvenční útlum v související cestě.
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 to 1.000	0.350	Automatizovatelné	Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Crystal Only. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 to 1.000	0.800	Automatizovatelné	Nastavuje zesílení pro pojmenovaný vstup, výstup, pásmo nebo paralelní přenosovou/návratovou cestu.
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 to 1.000	0.600	Automatizovatelné	Nastavuje stereo šíření nebo laterální distribuci zpracovávaného signálu.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 24	12	Automatizovatelné	Řídí zrnitou hustotu, disperzi nebo náhodné variace pro pojmenovaný proces.
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Division. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Filter. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 to 0.750	0.350	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle reaguje přidružený detektor, obálka, zrnitost nebo dynamický stupeň na začátku.
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 to 0.950	0.650	Automatizovatelné	Nastavuje, jak dlouho trvá obnovení nebo doznívání přidruženého detektoru, obálky, reverbu nebo rezonančního procesu.
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 to 1000.00	140.00	Automatizovatelné	Řídí zrnitou hustotu, disperzi nebo náhodné variace pro pojmenovaný proces.
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% to 100%	45%	Automatizovatelné	Vrací zpracovaný signál na svůj vlastní vstup, čímž rozšiřuje nebo zesiluje efekt.
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 to 400.00	120.00	Automatizovatelné	Tvaruje prostorovou hustotu, rezonanční rozptyl nebo difúzní těleso pro pojmenovaný proces.
Mix VST3 ID 108124	0.000 to 1.000	1.000	Automatizovatelné	Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Motion. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 to 24.00	7.00	Automatizovatelné	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Automatizovatelné	Nastavuje nebo omezuje konečnou výstupní úroveň po hlavním zpracování zásuvného modulu.
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 to 24.00	12.00	Automatizovatelné	Posouvá výšku, frekvenční strukturu nebo vnímanou rezonanční velikost pro pojmenovaný proces.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Q VST3 ID 113	0.35 to 24.00	6.00	Automatizovatelné	Nastaví šířku pásma nebo ostrost rezonance pro pojmenovaný filtr nebo pásmo analýzy.
Random VST3 ID 1071006459	0.000 to 1.000	0.500	Automatizovatelné	Řídí zrnitou hustotu, disperzi nebo náhodné variace pro pojmenovaný proces.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 64.000	0.500	Automatizovatelné	Nastavuje rychlost modulace, pohybu nebo opakované změny.
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	Automatizovatelné	Nastavuje rychlost modulace, pohybu nebo opakované změny.
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Automatizovatelné	Nastavuje, zda nebo jak často se zvukové fragmenty přehrávají obráceně.
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.