

TB Colorizer

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een stemkleurenprocessor met twee besturingselementen, acht herhaalbare toonidentiteiten en een continue transformatiehoeveelheid.



Catalogusversie: 2.3.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 3

1. Productdoel

Een stemkleurenprocessor met twee besturingselementen, acht herhaalbare toonidentiteiten en een continue transformatiehoeveelheid.

Voor stemtransformatie zijn vaak meerdere processors nodig voor toonhoogte, formant, spectrale balans en niet-lineair karakter. TB Colorizer bundelt gecoördineerde veranderingen in benoemde kleuridentiteiten, zodat stemmen voor dialoog, zang, streaming en geluidsontwerp snel kunnen worden gewijzigd en consistent kunnen worden opgeroepen.

Welk resultaat het oplevert

- Fast vocale karakterveranderingen
- Herhaalbare hogere, lagere, helderdere, donkerdere en gestileerde identiteiten
- Continue beweging van origineel naar volledige transformatie
- Simple automatisering met minimale installatie

Signaalstroom

Input -> geselecteerd Color transformatieprofiel -> Transform interpolatie -> uitvoer

2. Volledige functiegids

Acht Color identiteiten

Pink, Blue, Green, Yellow, Legacy, Red, Black en White selecteren elk een volledig transformatieprofiel. Het zijn creatieve kleurlabels, geen claims over identiteit, geslacht of stemklonen.

Transform

Transform beweegt continu van de originele stem naar het geselecteerde profiel. Lagere waarden behouden de dictie en natuurlijke toonhoogtesignalen; hogere waarden onthullen het volledige ontworpen karakter.

Automatisering

Automatiseer Color voor discrete scènewisselingen en Transform voor vloeiende onthullingen. Vermijd snelle Color wisselingen, tenzij een harde verlaging opzettelijk is.

Verantwoord gebruik

De processor hervormt het timbre; het identificeert, kloont of authenticceert een persoon niet. Gebruik het als een productie-effect en label het synthetische karakterwerk op de juiste manier.

3. Snelle start

1. Kies een Color terwijl de stem speelt.
2. Stel Transform in op 100 procent om de volledige identiteit te horen.
3. Ga Transform terug totdat dictie en emotionele intentie passend blijven.
4. Level-match downstream-verwerking.
5. Automatiseer Transform voor overgangen in plaats van meerdere dubbele exemplaren op elkaar te stapelen.

4. Praktische workflows

Dialoog karakter

1. Kies een contrasterende Color.
2. Stel Transform in tussen gemiddeld en sterk.
3. Voeg correctief EQ alleen toe na Colorizer als de scène dit vereist.

Verwacht resultaat: Er ontstaat snel een herhaalbaar fictief stempersonage.

Subtiele verandering van stemgrootte

1. Kies Pink of Blue als uitgangspunt.
2. Gebruik een lage Transform waarde.
3. Vergelijk in de volledige mix in plaats van solo.

Verwacht resultaat: Waargenomen grootteveranderingen zonder dat de voorstelling een voor de hand liggend speciaal effect wordt.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Extreme transformatie kan de nadruk leggen op sissend geluid of kamergeluid.
- Monofonisch, schoon bronmateriaal levert doorgaans het helderste resultaat op.
- Het effect is niet het klonen van stemmen.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 3 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Color VST3 ID 94842723	Pink, Blue, Green, Yellow, Legacy, Red, Black, White	Pink	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Transform VST3 ID 1052666732	0% to 100%	100%	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.