


TB Jewel Digger & Finder

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Skalowalny rezonansowy procesor filtra ruchu z trybami Find/Dig i równoległym silnikiem kryształów ziarnistych.



Wersja katalogowa: 1.3.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 30

1. Przeznaczenie produktu

Skalowalny rezonansowy procesor filtra ruchu z trybami Find/Dig i równoległym silnikiem kryształów ziarnistych.

Szerokie, błyszczące pogłosy często rozjaśniają wszystko i mogą przesłaniać centrum harmonicznym. TB Jewel Digger & Finder wybiera powiązane muzycznie pasma powyżej nuty bazowej, podkreśla je lub usuwa i wysyła wybrany materiał do kontrolowanej warstwy kryształu.

Jaki wynik to daje

- Podkreślenie harmoniczne lub odejmujący ruch grzebienia
- Scale-wyrównane wzory rezonansowe
- Animacja filtra zsynchronizowana z tempem lub bezpłatna
- Pitch - przesunięte, opóźnione, odwrócone ziarna kryształu

Przepływ sygnału

Input -> generator celów skalowania -> Find lub Dig bank filtrów -> wysyłanie kryształów i silnik ziarna -> Crystal Only opcja -> wersja ostateczna Mix i Output

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Base Note i Scale

Base Note wybiera C0-C8, a Scale ogranicza docelowe klasy wysokości tonu. Ustaw je na środku utworu lub celowo wybierz kontrastową mapę.

Find i Dig

Find podkreśla wybrane pasma; Dig odejmuje je, aby utworzyć ruchome nacięcia i tekstury grzebieniowe. Base Low Cut określa, czy obszar poniżej nuty bazowej jest chroniony, czy filtrowany.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel wybiera znak ważący/rozstrajający. Density kontroluje liczbę obiektów docelowych, Q kontroluje szerokość, a Amount ustawia intensywność filtra.

Motion systemu

Still, arpeggio, rampy, sinus, kwadrat, trójkąt, muzyka losowa i chaos poruszają cele. Depth kontroluje podróż; Rate może działać swobodnie lub Sync może obsługiwać oddziały.

Silnik Crystal

Crystal Send podaje wybrany materiał do ziaren. Pitch, Grain Size, Attack, Zanik, Opóźnienie, Feedback, Rozprzestrzenianie się, Wilgoć, Random i Reverse Chance definiują warstwę.

Crystal Mix i Crystal Only

Crystal Mix kontroluje poziom zwrotu kryształu. Crystal Only usuwa normalną filtrowaną moką ścieżkę, ale nie usuwa suchego sygnału, gdy globalny Mix jest niższy niż 100 procent.

Output przepływ pracy

Użyj Mix dla równowagi na sucho/ostatecznie na mokro i Output dla końcowego przycięcia. Program obejmuje różnorodne latarnie, blask katedr i oktaowy deszcz.

3. Szybki start

1. Ustaw Base Note i Scale.
2. Wybierz Find lub Dig.
3. Ustaw Shovel, Density, Q i Amount.
4. Wybierz Motion i dostrój Depth/Rate lub włącz Sync.
5. Podnieś Crystal Send i Crystal Mix.
6. Ustaw Pitch i kontrolki obwiedni ziarna.
7. Użyj Crystal Only, jeśli wymagany jest tylko szczegółowy zwrot, a następnie zakończ Mix i Output.

4. Praktyczne przepływy pracy

Harmoniczny połysk

1. Wybierz Find.
2. Dopasuj Base Note i Scale do utworu.
3. Użyj umiarkowanego Density i Q.
4. Ustaw Crystal Pitch na +12 półtony i stopniowo zwiększaj Crystal Mix.

Oczekiwany wynik: Z harmonijnie dobranych treści wyrasta świetlista warstwa oktaowa.

Ruchoma rzeźba widmowa

1. Wybierz Dig.
2. Wybierz arpeggio lub rampę Motion.
3. Podnieś Amount i Q.
4. Utrzymuj Crystal Mix na niskim poziomie lub wyłącz.

Oczekiwany wynik: Źródło rozwija animowane wycięcia związane ze skalą bez dużego ogona pogłosu.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.

- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Zły wybór tonacji lub skali może spowodować zamierzone, ale dysonansowe rezonanse.
- High sprzężenie zwrotne i gęste ziarna mogą gromadzić poziom.
- Synchronizacja tempa wymaga prawidłowych informacji o tempie hosta.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 to 1.000	0.350	Automatyczne	Ustawia, jak silnie nazwany proces wpływa na sygnał.
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	Automatyczne	Redukuje zawartość o niskiej częstotliwości w powiązanej ścieżce audio lub detektora.
Base Note VST3 ID 250297620	C0 to C8	A3	Automatyczne	Ustawia główną częstotliwość, nutę lub środek widma używany przez tę funkcję.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 to 1.000	0.450	Automatyczne	Redukuje zawartość wysokich częstotliwości lub skraca zanik wysokich częstotliwości w powiązanej ścieżce.
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 to 1.000	0.350	Automatyczne	Ustawia równowagę pomiędzy oryginalnym sygnałem a całą przetworzoną ścieżką.
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Crystal Only. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 to 1.000	0.800	Automatyczne	Ustawia wzmocnienie dla nazwanego wejścia, wyjścia, pasma lub równoległej ścieżki wysyłania/powrotu.
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 to 1.000	0.600	Automatyczne	Ustawia rozproszenie stereo lub rozkład poprzeczny przetwarzanego sygnału.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 24	12	Automatyczne	Kontroluje gęstość ziarnistą, rozproszenie lub losową zmienność nazwanego procesu.
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Division. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Filter. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 to 0.750	0.350	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji powiązanego detektora, obwiedni, ziarna lub stopnia dynamiki na początku.
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 to 0.950	0.650	Automatyczne	Ustawia czas potrzebny do odzyskania lub zaniku powiązanego detektora, obwiedni, pogłosu lub procesu rezonansowego.
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 to 1000.00	140.00	Automatyczne	Kontroluje gęstość ziarnistą, rozproszenie lub losową zmienność nazwanego procesu.
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% to 100%	45%	Automatyczne	Zwraca przetworzony sygnał na własne wejście, rozszerzając lub intensyfikując efekt.
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 to 400.00	120.00	Automatyczne	Kształtuje gęstość przestrzenną, rozproszenie rezonansowe lub ciało rozproszone dla nazwanego procesu.
Mix VST3 ID 108124	0.000 to 1.000	1.000	Automatyczne	Ustawia równowagę pomiędzy oryginalnym sygnałem a całą przetworzoną ścieżką.
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Motion. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 to 24.00	7.00	Automatyczne	Ustawia, jak silnie nazwany proces wpływa na sygnał.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Automatyczne	Ustawia lub ogranicza końcowy poziom wyjściowy po głównym przetwarzaniu wtyczki.
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 to 24.00	12.00	Automatyczne	Przesuwa wysokość, strukturę częstotliwości lub postrzegany rozmiar rezonansu dla nazwanego procesu.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Q VST3 ID 113	0.35 to 24.00	6.00	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość rezonansu dla nazwanego filtra lub pasma analizy.
Random VST3 ID 1071006459	0.000 to 1.000	0.500	Automatyczne	Kontroluje gęstość ziarnistą, rozproszenie lub losową zmienność nazwanego procesu.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 64.000	0.500	Automatyczne	Ustawia prędkość modulacji, ruchu lub powtarzalnych zmian.
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	Automatyczne	Ustawia prędkość modulacji, ruchu lub powtarzalnych zmian.
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Automatyczne	Ustawia, czy i jak często fragmenty audio są odtwarzane w odwrotnej kolejności.
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.