


TB Jewel Digger & Finder

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En skalningsmedveten resonansfilterrörelseprocessor med Find/Dig lägen och en parallell granulär kristallmotor.



Katalogversion: 1.3.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 30

1. Produktens syfte

En skalningsmedveten resonansfilterrörelseprocessor med Find/Dig lägen och en parallell granulär kristallmotor.

Breda skimmerverb lyser ofta upp allt och kan skymma det harmoniska centrumet. TB Jewel Digger & Finder väljer musikaliskt relaterade band ovanför en baston, framhäver eller tar bort dem och skickar det valda materialet till ett kontrollerbart kristallskikt.

Vilket resultat det skapar

- Harmonisk betoning eller subtraktiv kamrörelse
- Scale-justerade resonansmönster
- Temposynkroniserad eller gratis filteranimering
- Pitch-förskjutna, fördröjda, omvända kristallkorn

Signalflöde

Input -> skala målgenerator -> Find eller Dig filterbank -> kristallsändning och kornmotor -> Crystal Only alternativ -> slutlig Mix och Output

2. Komplettekt funktionsguide

Base Note och Scale

Base Note väljer C0-C8 och Scale begränsar målnivåklasser. Ställ in dem på sångcentret eller välj medvetet en kontrasterande karta.

Find och Dig

Find betonar utvalda band; Dig subtraherar dem för att skapa rörliga skåror och kamstrukturer. Base Low Cut avgör om området under basnoten är skyddat eller filtererat.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel väljer viktning/avstängningstecken. Density styr målantall, Q styr bredd och Amount ställer in filterintensitet.

Motion system

Still, arpeggion, ramper, sinus, kvadrat, triangel, musikaliskt slumpmässigt och kaos flyttar målen. Depth styr resan; Rate kan köras fritt eller Sync till värddivisioner.

Crystal motor

Crystal Send matar utvalt material till spannmål. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random och Reverse Chance definierar lagret.

Crystal Mix och Crystal Only

Crystal Mix styr kristallreturnivån. Crystal Only tar bort den normala filtererade våta banan men tar inte bort torr signal när den globala Mix är under 100 procent.

Output arbetsflöde

Använd Mix för torr/slut-våt balans och Output för slutlig trimning. Programmen sträcker sig från harmoniska lyktor till katedralskimmer och oktavregn.

3. Snabbstart

1. Ställ in Base Note och Scale.
2. Välj Find eller Dig.
3. Ställ in Shovel, Density, Q och Amount.
4. Välj Motion och ställ in Depth/Rate eller aktivera Sync.
5. Höj Crystal Send och Crystal Mix.
6. Ställ in Pitch och spannmålskuvertkontroller.
7. Använd Crystal Only om endast den granulära returen krävs, avsluta sedan med Mix och Output.

4. Praktiska arbetsflöden

Harmoniskt skimmer

1. Välj Find.
2. Matcha Base Note och Scale till låten.
3. Använd moderata Density och Q.
4. Ställ in Crystal Pitch till +12 halvtoner och höj Crystal Mix gradvis.

Förväntat resultat: Ett lysande oktavlager växer fram från harmoniskt valt innehåll.

Rörlig spektral carve

1. Välj Dig.
2. Välj ett arpeggio eller ramp Motion.
3. Höj Amount och Q.
4. Håll Crystal Mix låg eller av.

Förväntat resultat: Källan utvecklar animerade skalrelaterade skåror utan en stor reverbsvans.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvaliteten. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Felaktiga tangent- eller skalval kan skapa avsiktliga men dissonanta resonanser.
- High återkoppling och täta korn kan ackumuleras.
- Temposynkronisering kräver giltig värddtempoinformation.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbyta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamplingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 30 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 to 1.000	0.350	Automatisk	Anger hur starkt den namngivna processen påverkar signalen.
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	Automatisk	Minskar lågfrekvent innehåll i tillhörande ljud- eller detektorväg.
Base Note VST3 ID 250297620	C0 to C8	A3	Automatisk	Ställer in den huvudsakliga frekvensen, noten eller spektralcentrum som används av denna funktion.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 to 1.000	0.450	Automatisk	Minskar högfrekvent innehåll eller förkortar högfrekvent avklingning i den associerade vägen.
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 to 1.000	0.350	Automatisk	Ställer in balansen mellan den ursprungliga signalen och den fullständiga bearbetade vägen.
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Crystal Only. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 to 1.000	0.800	Automatisk	Ställer in förstärkning för den namngivna ingången, utgången, bandet eller parallell sänd-/returväg.
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 to 1.000	0.600	Automatisk	Ställer in stereospridning eller lateral distribution av den bearbetade signalen.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 24	12	Automatisk	Styr granulär densitet, dispersion eller slumpmässig variation för den namngivna processen.
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Division. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Filter. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 to 0.750	0.350	Automatisk	Ställer in hur snabbt det associerade detektor-, kuvert-, korn- eller dynamikstadiet reagerar vid start.
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 to 0.950	0.650	Automatisk	Ställer in hur lång tid det tar för den associerade detektorn, envelopen, reverb eller resonansprocess att återhämta sig eller avta.
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 to 1000.00	140.00	Automatisk	Styr granulär densitet, dispersion eller slumpmässig variation för den namngivna processen.
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% to 100%	45%	Automatisk	Returnerar bearbetad signal till sin egen ingång, förlänger eller intensifierar effekten.
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 to 400.00	120.00	Automatisk	Formar rumsdensitet, resonansspridning eller diffus kropp för den nämnda processen.
Mix VST3 ID 108124	0.000 to 1.000	1.000	Automatisk	Ställer in balansen mellan den ursprungliga signalen och den fullständiga bearbetade vägen.
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Motion. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 to 24.00	7.00	Automatisk	Anger hur starkt den namngivna processen påverkar signalen.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Automatisk	Ställer in eller begränsar den slutliga utgångsnivån efter plugin-programmets huvudbearbetning.
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 to 24.00	12.00	Automatisk	Flyttar tonhöjd, frekvensstruktur eller upplevd resonansstorlek för den namngivna processen.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	Automatisk	Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.
Q VST3 ID 113	0.35 to 24.00	6.00	Automatisk	Ställer in bandbredd eller resonansskärpa för det namngivna filtret eller analysbandet.
Random VST3 ID 1071006459	0.000 to 1.000	0.500	Automatisk	Styr granulär densitet, dispersion eller slumpmässig variation för den namngivna processen.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 64.000	0.500	Automatisk	Ställer in hastigheten för modulering, rörelse eller upprepad förändring.
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	Automatisk	Ställer in hastigheten för modulering, rörelse eller upprepad förändring.
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Automatisk	Ställer in om eller hur ofta ljudfragment spelas upp omvänt.
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.