

# TB Parallel Reverb

## DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En tremotorig parallell rymddesigner: Glue för rumskropp, Bright för tallrik/fjäderfärg och Space för hall eller impulssvarsdjup.



Katalogversion: 3.0.1

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 43

# 1. Produktens syfte

**En tremotorig parallell rymddesigner: Glue för rums kropp, Bright för tallrik/fjäderfärg och Space för hall eller impulssvarsdjup.**

En reverb-algoritm tvingar vanligtvis fram en kompromiss mellan närhet, färg och långt djup. TB Parallel Reverb kör tre oberoende våta motorer parallellt, vilket gör att varje rumsroll kan trimmas och provspelas separat innan den slutliga torr/våtblandningen.

## Vilket resultat det skapar

- Kort rums- eller kammarlim
- Plate eller fjäderljusstyrka
- Lång hall eller veckdjup
- Oberoende sändningar, filtrering, bredd, pre-delay, färg och solo

## Signalflöde

**Torr ingång -> parallella Glue, Bright och Space motorer -> per-motor skicka/retur -> wet sum bus -> final Wet/Dry Mix**

# 2. Komplettekt funktionsguide

## Motoraktivering, läge och solo

Varje motor kan aktiveras oberoende. Glue väljer Room eller Chamber; Bright väljer Plate eller Spring; Space väljer Hall eller IR. Reverb Solo provspelar en våt retur utan torr.

## Delade kontroller

Varje motor tillhandahåller Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay eller Length, High Pass, Low Pass, Diffusion och Color-relaterad formgivning som är lämplig för den motorn.

## Glue motor

Size, Diffusion, Dämpning, Tidig/Sen Mix, filtrering, bredd och kort förfall skapar närhet, kropp och ett gemensamt rum runt källan.

## Bright motor

Plate/Spring läge, moduleringshastighet/djup, diffusion, avstånd eller fjäderspänning, filtrering, bredd och färg ger glans eller mekanisk karaktär.

## Space motor

Hall/IR läge, Hall Type, Decay/Length, HF-dämpning, Diffusion, Shimmer, filtrering, bredd och pre-delay bygg långt djup. IR-läget använder det inlästa svarbeteendet som är tillgängligt i den distribuerade versionen.

## Skicka kontra vått/torrt

Per-motor Send Gain styr varje våt retur. Wet/Dry Mix styr den slutliga globala relationen mellan den ursprungliga källan och den summerade våta bussen.

## Program

Fabriksprogram täcker balanserade tremotorsutrymmen, sångplattor och kammare, trumrum, hallar, moln och medvetet hemsökta texturer.

### 3. Snabbstart

1. Ställ in Wet/Dry till 100 procent på en extra retur eller till ett konservativt värde på ett skär.
2. Bygg först Glue med en kort decay och måttlig sändning.
3. Lägg till Bright för tallrik eller vårfärg.
4. Lägg till Space vid ett lägre sändningsdjup.
5. Använd Solo för att ställa in varje retur isolerat.
6. Ta bort onödiga låg-/höjdpunkter per motor och ställ in bredden.
7. Avsluta Solo och balansera alla skickar i sammanhanget.

### 4. Praktiska arbetsflöden

#### Lead sångutrymme

1. Använd Glue Room för närhet.
2. Använd Bright Plate för en klar svans.
3. Lägg till Space Hall tyst bakom båda.
4. High-passera varje motor och använd pre-delay för att skydda diktionen.

**Förväntat resultat: Sången förblir framåt medan efterklangsfältet får kropp, glans och djup.**

#### Trumrumsstapel

1. Använd Glue Chamber för kropp.
2. Lägg till Bright Plate eller Spring till snareområdet.
3. Håll Space kort eller låg i nivå.
4. Använd Solo för att ta bort lågfrekvent tvätt.

**Förväntat resultat: Satsen låter större utan att förlora övergående definition.**

### 5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

## 6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Parallella returer lägger ihop och kan bygga nivå snabbt.
- Solo är en audition stat; inaktivera det före export.
- Långt förfall, skimmer och hög återkopplingsliknande inställningar kan maskera källan.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamlingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

## 7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 43 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

| Parameter                                                     | Räckvidd / alternativ | Standard | Värdstatus         | Funktion                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bright Color<br>VST3 ID 726260873                             | 0 to 100              | 45       | Automatisk         | Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.                                                                                  |
| Bright Decay<br>VST3 ID 647391463                             | 1.50 to 2.50          | 2.00     | Automatisk         | Ställer in hur lång tid det tar för den associerade detektorn, envelopen, reverb eller resonansprocess att återhämta sig eller avta.                                |
| Bright Diffusion<br>VST3 ID 1529017835                        | 0 to 100              | 70       | Automatisk         | Formar rumsdensitet, resonansspridning eller diffus kropp för den nämnda processen.                                                                                 |
| Bright Enabled<br>VST3 ID 1740343015                          | Off, On               | On       | Automatisk         | Aktiverar eller inaktiverar det namngivna bearbetningsblocket utan att kringgå hela plugin-programmet.                                                              |
| Bright High Pass<br>VST3 ID 1230933485                        | 20 to 1800            | 450      | Automatisk         | Minskar lågfrekvent innehåll i tillhörande ljud- eller detektorväg.                                                                                                 |
| Bright Low Pass<br>VST3 ID 1558818091                         | 1200 to 20000         | 13500    | Automatisk         | Minskar högfrekvent innehåll eller förkortar högfrekvent avklingning i den associerade vägen.                                                                       |
| Bright Mode<br>VST3 ID 647188413                              | Plate, Spring         | Plate    | Automatisk         | Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.                                                                                  |
| Bright Modulation Depth<br>VST3 ID 119127547                  | 0.00 to 20.00         | 1.50     | Automatisk         | Anger hur starkt den namngivna processen påverkar signalen.                                                                                                         |
| Bright Modulation Rate<br>VST3 ID 281350824                   | 0.02 to 5             | 0.02     | Automatisk         | Ställer in hastigheten för modulering, rörelse eller upprepade förändring.                                                                                          |
| Bright Plate Distance<br>Spring Tension<br>VST3 ID 1775723855 | 0 to 100              | 35       | Automatisk         | Ställer in den namngivna rumsliga koordinaten eller psykoakustiska positioneringssignalen.                                                                          |
| Bright Pre-Delay<br>VST3 ID 1596243386                        | 0.0 to 100.0          | 18.0     | Automatisk         | Värdautomatisk kontroll för Bright Pre-Delay. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan. |
| Bright Send Gain<br>VST3 ID 647357858                         | -60.0 to 6.0          | -15.0    | Automatisk         | Ställer in förstärkning för den namngivna ingången, utgången, bandet eller parallell sänd-/returväg.                                                                |
| Bright Wide<br>VST3 ID 647480557                              | 0 to 270              | 210      | Automatisk         | Ställer in stereospridning eller lateral distribution av den bearbetade signalen.                                                                                   |
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811                                  | Off, On               | Off      | Automatisk; Bypass | Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.                                                                   |
| Glue Color<br>VST3 ID 1476289070                              | 0 to 100              | 30       | Automatisk         | Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.                                                                                  |
| Glue Damping<br>VST3 ID 1862232333                            | 0 to 100              | 60       | Automatisk         | Minskar högfrekvent innehåll eller förkortar högfrekvent avklingning i den associerade vägen.                                                                       |
| Glue Decay<br>VST3 ID 1779964578                              | 0.50 to 1.00          | 0.75     | Automatisk         | Ställer in hur lång tid det tar för den associerade detektorn, envelopen, reverb eller resonansprocess att återhämta sig eller avta.                                |
| Glue Diffusion<br>VST3 ID 1763844368                          | 0 to 100              | 65       | Automatisk         | Formar rumsdensitet, resonansspridning eller diffus kropp för den nämnda processen.                                                                                 |
| Glue Early Late Mix<br>VST3 ID 1133218292                     | 0 to 100              | 45       | Automatisk         | Ställer in balansen mellan den ursprungliga signalen och den fullständiga bearbetade vägen.                                                                         |
| Glue Enabled<br>VST3 ID 962934604                             | Off, On               | On       | Automatisk         | Aktiverar eller inaktiverar det namngivna bearbetningsblocket utan att kringgå hela plugin-programmet.                                                              |
| Glue High Pass<br>VST3 ID 753592872                           | 20 to 1500            | 200      | Automatisk         | Minskar lågfrekvent innehåll i tillhörande ljud- eller detektorväg.                                                                                                 |
| Glue Low Pass<br>VST3 ID 781409680                            | 1000 to 20000         | 9000     | Automatisk         | Minskar högfrekvent innehåll eller förkortar högfrekvent avklingning i den associerade vägen.                                                                       |
| Glue Mode<br>VST3 ID 1779761528                               | Room, Chamber         | Room     | Automatisk         | Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.                                                                                  |

| Parameter                            | Räckvidd / alternativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Standard      | Värdstatus | Funktion                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glue Pre-Delay<br>VST3 ID 1118902773 | 0.0 to 60.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.0           | Automatisk | Värdautomatisk kontroll för Glue Pre-Delay. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan. |
| Glue Send Gain<br>VST3 ID 1779930973 | -60.0 to 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -12.0         | Automatisk | Ställer in förstärkning för den namngivna ingången, utgången, bandet eller parallell sänd-/returväg.                                                              |
| Glue Size<br>VST3 ID 1779935190      | 0 to 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50            | Automatisk | Formar rumsdensitet, resonansspridning eller diffus kropp för den nämnda processen.                                                                               |
| Glue Wide<br>VST3 ID 1780053672      | 0 to 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150           | Automatisk | Ställer in stereospridning eller lateral distribution av den bearbetade signalen.                                                                                 |
| Program<br>VST3 ID 1886548852        | Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room | Init Parallel | Automatisk | Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.                                                              |
| Reverb Solo<br>VST3 ID 1485249314    | Off, Glue, Bright, Space                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Off           | Automatisk | Värdautomatisk kontroll för Reverb Solo. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.    |
| Space Color<br>VST3 ID 478609917     | 0 to 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25            | Automatisk | Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.                                                                                |

| Parameter                                  | Räckvidd / alternativ                         | Standard | Värdstatus | Funktion                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Space Decay / Length<br>VST3 ID 1193592051 | 0.25 to 10.00                                 | 3.20     | Automatisk | Ställer in hur lång tid det tar för den associerade detektorn, envelopen, reverb eller resonansprocess att återhämta sig eller avta.                               |
| Space Diffusion<br>VST3 ID 1973961055      | 0 to 100                                      | 72       | Automatisk | Formar rumsdensitet, resonansspridning eller diffus kropp för den nämnda processen.                                                                                |
| Space Enabled<br>VST3 ID 2118459227        | Off, On                                       | On       | Automatisk | Aktiverar eller inaktiverar det namngivna bearbetningsblocket utan att kringgå hela plugin-programmet.                                                             |
| Space Hall Type<br>VST3 ID 1704521273      | Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall | Church   | Automatisk | Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.                                                                                 |
| Space HF Damping<br>VST3 ID 56797150       | 0 to 100                                      | 45       | Automatisk | Minskar högfrekvent innehåll eller förkortar högfrekvent avklingning i den associerade vägen.                                                                      |
| Space High Pass<br>VST3 ID 67634169        | 20 to 1500                                    | 300      | Automatisk | Minskar lågfrekvent innehåll i tillhörande ljud- eller detektorväg.                                                                                                |
| Space Low Pass<br>VST3 ID 1936934303       | 1000 to 20000                                 | 7500     | Automatisk | Minskar högfrekvent innehåll eller förkortar högfrekvent avklingning i den associerade vägen.                                                                      |
| Space Mode<br>VST3 ID 1193389001           | Hall, IR                                      | Hall     | Automatisk | Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.                                                                                 |
| Space Pre-Delay<br>VST3 ID 432944070       | 0.0 to 200.0                                  | 60.0     | Automatisk | Värdautomatisk kontroll för Space Pre-Delay. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan. |
| Space Send Gain<br>VST3 ID 1193558446      | -60.0 to 6.0                                  | -22.0    | Automatisk | Ställer in förstärkning för den namngivna ingången, utgången, bandet eller parallell sänd-/returväg.                                                               |
| Space Shimmer<br>VST3 ID 1494550811        | 0 to 100                                      | 15       | Automatisk | Värdautomatisk kontroll för Space Shimmer. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.   |
| Space Wide<br>VST3 ID 1193681145           | 0 to 360                                      | 240      | Automatisk | Ställer in stereospridning eller lateral distribution av den bearbetade signalen.                                                                                  |
| Wet/Dry Mix<br>VST3 ID 1466200326          | 0 to 100                                      | 100      | Automatisk | Ställer in balansen mellan den ursprungliga signalen och den fullständiga bearbetade vägen.                                                                        |

## Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.