


TB Tune

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ตัวแก้ไขระดับเสียงโมโนโฟนิคแบบเรียลไทม์พร้อมสเกล 16 ระดับ การเลือกคีย์ พฤติกรรม Auto Musical ที่รับรู้ทิศทาง และการเปลี่ยนรูปแบบอิสระ



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.2.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 5

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ตัวแก้ไขระดับเสียงโมโนโฟนิคแบบเรียลไทม์พร้อมสเกล 16 ระดับ การเลือกคีย์ พฤติกรรม Auto Musical ที่รับรู้ทิศทาง และการเปลี่ยนรูปแบบอิสระ

การแก้ไข Basic จะเลือกโน้ตที่ใกล้ที่สุดที่อนุญาตเสมอ ซึ่งอาจทำให้การแสดงที่ไม่ชัดเจนกระโดดไปในทิศทางที่ไพเราะที่ไม่ถูกต้อง TB Tune เพิ่มการควบคุม Auto Musical

แบบรับรู้ทิศทางที่พิจารณาโน้ตที่เสถียรก่อนหน้านี้และการเคลื่อนไหวอันไพเราะก่อนที่จะส่งไปยังเป้าหมายถัดไป

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- Key- และการแก้ไขระดับเสียงที่จำกัดขนาด
- ความละเอียดของบันทึยกย่อที่ไม่ชัดเจนโดยเจตนามากขึ้น
- การรับรู้ขนาดเสียงที่เป็นอิสระผ่านฟอร์แมนต์
- การตัดสินใจบันทึกที่มีความเสถียรเหมาะสมสำหรับระบบอัตโนมัติและการเรียกคืน

การไหลของสัญญาณ

อินพุตแบบโมโนโฟนิค -> การตรวจจับระดับเสียงและความเสถียรของบันทึก -> Key/Scale แผนที่เป้าหมาย -> Auto Musical การถ่วงน้ำหนักทิศทาง -> การแก้ไขระดับเสียง -> Formant Shift -> เอาต์พุต

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Key

เลือกโทนิคจาก C ถึง B รวมถึงของมีคัมด้วย

Scale

จัดเตรียม Major, Natural/Harmonic/Melodic Minor, โหมด pentatonic, โหมดคริสตจักร, Blues, Chromatic, Whole Tone และสเกลลดลงสองสเกล

Auto Musical

ตัวเลือกเป้าหมายที่ 0 เปอร์เซ็นต์จะมีพฤติกรรมเป็นกลางมากขึ้น

การเพิ่มจะทำให้ทิศทางทำนองที่กำหนดไว้และโน้ตที่มั่นคงก่อนหน้านี้มีน้ำหนักมากขึ้น เมื่อผู้สมัครมีความคลุมเครือ

Formant Shift

ย้ายขนาดเสียงที่รับรู้จาก -6 ไปเป็น +6 ครึ่งเสียงโดยไม่ขึ้นกับโน้ตที่แก้ไข โดยทั่วไปค่าลบจะมีค่ามากกว่า/เข้มกว่า ค่าบวกเล็ก/สว่างขึ้น

การทำงานแบบโมโนโฟนิค

อุปกรณ์ตรวจจับคาดว่ามีโน้ตรองที่โดดเด่นหนึ่งตัว ฮาร์โมนี คอร์ด เลือดออกตั้ง หรือรีเวิร์บหนักๆ จะลดความแน่นอนของเป้าหมาย

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. ใช้เสียงร้องโมโนโฟนิคที่แห้ง
2. เลือกเพลง Key และ Scale
3. เริ่ม Auto Musical ต่ำแล้วยกขึ้นในตำแหน่งที่ไพเราะต้องการความช่วยเหลือ
4. ฟังขอบเขตของโน้ตที่มั่นคงมากกว่าการแก้ไขสูงสุด

5. ตั้งค่า Formant Shift หลังจากพฤติกรรมของระดับเสียงถูกต้องเท่านั้น
6. ทำการเปลี่ยนแปลงคีย์/สเกลอัตโนมัติในขอบเขตทางดนตรีที่ชัดเจน

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

การแก้ไขตามธรรมชาติ

1. เลือกคีย์และขนาดที่แน่นอน
2. ใช้ Auto Musical ระดับปานกลาง
3. ปลอຍ Formant ไว้ที่ศูนย์
4. ตรวจสอบบันทึกย่อและการเปลี่ยนวลีอย่างต่อเนื่อง

ผลที่คาดหวัง: Pitch เข้าสู่มাত্রาส่วนในขณะที่ยังคงเคลื่อนไหวโดยเจตนา

ได้รับการออกแบบตัวละครอย่างหนัก

1. ใช้มาตราส่วนที่เข้มงวด
2. เพิ่ม Auto Musical ตามต้องการ
3. เพิ่มค่าบวกหรือค่าลบ Formant Shift สำหรับการเปลี่ยนแปลงขนาดที่มีสไคล์

ผลที่คาดหวัง: เสียงร้องได้รับการปรับจนอย่างตั้งใจและมีลักษณะเฉพาะ

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความรู้สึก เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจ้องใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความถี่ที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ต่ำกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบทยาสปลักอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- Key หรือ Scale ไม่ถูกต้องสร้างเป้าหมายที่ผิดทางดนตรี แม้ว่าการติดตามจะแม่นยำก็ตาม
- แหล่งโพลีโฟนีอยู่นอกเหนือการใช้งานที่ตั้งใจไว้
- Formant การเลื่อนไม่สามารถลบส่วนต่างๆ ทั้งหมดออกจากเนื้อหาต้นทางที่รุนแรงได้
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาไม่ทำงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คินค่าอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่จะบล็อก
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาดู: รีโหลดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่ว่าเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 5 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เติมเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Auto Musical VST3 ID 21613665	0% to 100%	0%	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Auto Musical ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผล ☐ อื่นที่ ☐ สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดบายพาสที่ ☐ โฮสต์มองเห็นได้
Formant Shift VST3 ID 1470039715	-6.00 to 6.00	0.00	อัตโนมัติ	ย้ายระดับเสียง โครงสร้างเสียง หรือขนาดเรโซแนนซ์ที่รับรู้สำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Key VST3 ID 106079	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B	C	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Key ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Scale VST3 ID 109250890	Major (Ionian), Natural Minor (Aeolian), Harmonic Minor, Melodic Minor Ascending, Major Pentatonic, Minor Pentatonic, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Locrian, Blues, Chromatic, Whole Tone, Diminished Half-Whole, Diminished Whole-Half	Major (Ionian)	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรืออักขระวรรณยุกต์สำหรับบล็อกที่มีชื่อ

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้