

TB Colorizer

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Sekiz tekrarlanabilir ton kimliğine ve sürekli dönüşüm miktarına sahip, iki kontrollü bir ses rengi işlemcisi.



Katalog sürümü: 2.3.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 3

1. Ürünün amacı

Sekiz tekrarlanabilir ton kimliğine ve sürekli dönüşüm miktarına sahip, iki kontrollü bir ses rengi işlemcisi.

Ses dönüşümü genellikle perde, formant, spektral denge ve doğrusal olmayan karakter için birkaç işlemci gerektirir. TB Colorizer, değişiklikleri adlandırılmış renk kimliklerine koordineli bir şekilde paketler; böylece diyalog, şarkı söyleme, akış ve ses tasarımı sesleri hızlı bir şekilde değiştirilebilir ve tutarlı bir şekilde geri çağırılabilir.

Hangi sonucu yaratır?

- Fast vokal karakter değişiklikleri
- Tekrarlanabilir daha yüksek, daha düşük, daha parlak, daha koyu ve stilize edilmiş kimlikler
- Orijinalden tam dönüşüme kadar sürekli hareket
- Simple minimum kurulumla otomasyon

Sinyal akışı

Input -> seçili Color dönüşüm profili -> Transform enterpolasyon -> çıktı

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Sekiz Color kimlik

Pink, Blue, Green, Yellow, Legacy, Red, Black ve White'nin her biri tam bir dönüşüm profili seçer. Bunlar yaratıcı renkli etiketlerdir; kimlik, cinsiyet veya ses klonlama iddiaları değildir.

Transform

Transform orijinal sestten seçilen profile doğru sürekli olarak hareket eder. Daha düşük değerler diksiyonu ve doğal perde ipuçlarını korur; daha yüksek değerler tam tasarlanmış karakteri ortaya çıkarır.

Otomasyon

Ayrık sahne değişiklikleri için Color'yi ve düzgün gösterimler için Transform'yi otomatikleştirin. Kasıtlı olarak sert bir kesme yapılmadığı sürece hızlı Color geçişinden kaçınınız.

Sorumlu kullanım

İşlemci tınıyı yeniden şekillendiriyor; bir kişiyi tanımlamaz, klonlamaz veya kimliğini doğrulamaz. Bunu bir üretim efekti olarak kullanın ve sentetik karakter çalışmasını uygun şekilde etiketleyin.

3. Hızlı başlangıç

1. Ses çalarken bir Color seçin.
2. Kimliğin tamamını duymak için Transform değerini yüzde 100'e ayarlayın.
3. Diksiyon ve duygusal niyet uygun kalana kadar Transform aşağı doğru geri gidin.
4. Level-aşağı akış işlemeyi eşleştirin.
5. Birden çok yinelenen örneği istiflemek yerine geçişler için Transform'yi otomatikleştirin.

4. Pratik iş akışları

Diyalog karakteri

1. Kontrastlı bir Color seçin.
2. Transform değerini orta ve güçlü arasında ayarlayın.
3. Yalnızca sahne gerektiriyorsa Renklendirici'den sonra EQ düzelticisini ekleyin.

Beklenen sonuç: Tekrarlanabilir bir kurgusal ses karakteri hızlı bir şekilde yaratılır.

İnce vokal boyutunda değişiklik

1. Başlangıç noktası olarak Pink veya Blue ögesini seçin.
2. Düşük bir Transform değeri kullanın.
3. Solo yerine tam karışımla karşılaştırın.

Beklenen sonuç: Performansı bariz bir özel efektte dönüştürmeden algılanan boyut değişiklikleri.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Aşırı dönüşüm, ısıklık veya oda gürültüsünü vurgulayabilir.
- Monofonik, temiz kaynak malzeme genellikle en net sonucu verir.
- Etki ses klonlama değildir.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelleri eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçınin.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 3 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Color VST3 ID 94842723	Pink, Blue, Green, Yellow, Legacy, Red, Black, White	Pink	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Transform VST3 ID 1052666732	0% to 100%	100%	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.