

TB XYZ Panner

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Sabit sol/sağ PanCore, ön/arka, yükseklik, mesafe, oda ipuçları, kulaklık HRTF modu ve surround yeniden eşleme özelliklerine sahip bir uzamsal kaydırma aracı.



Katalog sürümü: 1.2.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 9

1. Ürünün amacı

Sabit sol/sağ PanCore, ön/arka, yükseklik, mesafe, oda ipuçları, kulaklık HRTF modu ve surround yeniden eşleme özelliklerine sahip bir uzamsal kaydırma aracı.

Geleneksel pan yalnızca sol/sağ kazancı kontrol eder. TB XYZ Panner bu güvenilir temeli korur ve yükseklik, mesafe ve ön/arka perspektif için prosedürel spektral, seviye ve yansıma ipuçlarını ekler. Headphones modu, KEMAR tabanlı binaural görüntülemeyi eklerken, surround düzenleri hoparlör azimut yeniden eşlemesini kullanır.

Hangi sonucu yaratır?

- Güvenilir stereo sol/sağ yerleşimi
- Prosedürel yakın/uzak ve yukarı/aşağı ipuçları
- Yeniden yazma tavaşı olmadan ön/arka izlenim
- Kulaklık çift kulaklı ve çok kanallı konumlandırma seçenekleri

Sinyal akışı

Input -> PanCore -> ön/arka, yükseklik, mesafe ve oda işaret katmanı -> Stereo veya Headphones oluşturucu -> uygulanabilir olduğunda surround azimut yeniden haritası -> Output Trim

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Üstten Görünüm

Yatay hareket kontrolleri Pan; dikey hareket kontrolleri Ön/Arka. Üstten Görünüm Distance değerini değiştirmez.

Side Görüntüle

Yatay hareket kontrolleri Distance ve dikey hareket kontrolleri Height.

PanÇekirdek

Pan tam soldan merkeze ve tam sağa doğru değişir. Sabit yerleştirme temeli olarak kalır ve ön/arka ipuçlarıyla doğrudan yeniden yazılmaz.

Height

Yüksekliği önermek için ton ve tavan/zemin yansıma dengesini kullanır. Bu, stereodaki fiziksel dikey hoparlör konumundan ziyade psikoakustik bir işarettir.

Distance ve Room

Distance zayıflama, alçak geçişli sönümlleme ve erken yansımaları birleştirir. Room yansıma katkısını kontrol eder. Doğrudan yol, modüle edilmiş bir gecikmeyle basitçe hareket ettirilmez.

Render Mode

Stereo hoparlör uyumlu kaydırma için tasarlanmıştır. Headphones kompakt bir KEMAR HRIR tabanlı HRTF oluşturucuyu çalıştırır; bireysel dinleyiciler ön/arkayı farklı algılayabilir.

Çevre ve Output

On 5.1/7.1 çıkışlarını destekler, LFE olmayan kanallar hoparlör azimutuna göre yeniden eşlenir. Output Trim mekansal işleme sonrasında boşluk payını korur.

3. Hızlı başlangıç

1. Hoparlörler için Stereo veya binaural izleme için Headphones seçeneğini seçin.
2. Pan ögesini Üst Görünümden veya Pan kontrolüyle ayarlayın.
3. Üst Görünümde Ön/Arkayı dikey olarak ayarlayın.
4. Height ve Distance'yi Side Görünümünde ayarlayın.
5. Room yalnızca gerektiği kadar ekleyin.
6. Output'yi kesin ve gerçek teslimat biçimini doğrulayın.

4. Pratik iş akışları

Baş üstü nesnenin yakınında

1. Ortalanmış veya hafif kaydırılmış bir Pan kullanın.
2. Height Görünümünde Side ögesini yükseltin.
3. Distance değerini düşük tutun ve mütevazı Room kullanın.

Beklenen sonuç: Kaynak, yukarı doğru bir işaret kazanırken doğrudan kalır.

Uzak arka ortam

1. Üst Görünümde Ön/Arkayı arkaya doğru hareket ettirin.
2. Side Görünümünde Distance değerini artırın.
3. Alan oluştursa Room değerini yükseltin ve Output değerini azaltın.

Beklenen sonuç: Kaynak, geriye doğru bir izlenimle daha uzak ve daha az doğrudan hissediyor.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- İki hoparlörde tam arka ve yükseklik lokalizasyonu fiziksel olarak sınırlıdır.
- HRTF kişiselleştirilmemiştir, dolayısıyla ön/arka karışıklığı mümkündür.
- Her ikisi de dağıtım hedefi olduğunda, her zaman hoparlörlerdeki kulaklığın çalıştığını doğrulayın ve bunun tersi de geçerlidir.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelle eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 9 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Distance VST3 ID 288459765	0 % to 100 %	0 %	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış uzamsal koordinatı veya psikoakustik konumlandırma işaretini ayarlar.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % to F 100 %	F 100 %	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış uzamsal koordinatı veya psikoakustik konumlandırma işaretini ayarlar.
Height VST3 ID 926454055	-100 % to 100 %	0 %	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış uzamsal koordinatı veya psikoakustik konumlandırma işaretini ayarlar.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB to 0.0 dB	0.0 dB	Otomatikleştirilebilir	Eklentinin ana işleminden sonraki son çıkış düzeyini ayarlar veya sınırlandırır.
Pan VST3 ID 110749	-100 % to 100 %	0 %	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış uzamsal koordinatı veya psikoakustik konumlandırma işaretini ayarlar.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Room VST3 ID 3506395	0 % to 100 %	35 %	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için uzaysal yoğunluğu, rezonans yayılımını veya dağınık gövdeyi şekillendirir.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.