

TB Tape

バージョン: 1.0.0 | 文書の日付: 2026-08-11

概要

自分で描くことができるモーター曲線を使用して、オーディオを無音まで遅くし、通常の速度に戻します。

このプラグインが解決するもの

TB Tape は、詳細なクリップ速度のオートメーションを描画せずに、反復可能なテープの停止と再開のトランジションを作成します。ブレーキとスピニングでは異なるタイミングを使用できますが、再利用可能な 1 つのモーター カーブで両方向の特性を定義します。

期待できること

- Tape スタイルの減速から沈黙まで
- 独立したブレーキと再始動のタイミング
- フリーハンドおよびポイントベースのカーブ編集
- 6 つのミュージック カーブ ショートカットとユーザー プリセット リコール

仕組み

TB Tape は、変化する速度で入力 of 最近の短い履歴を読み取ります。再生レートは速度とピッチの両方を制御するため、Pause は、個別のピッチ エフェクトを適用するのではなく、無音に向かって自然に下降し、Play は通常の速度に向かって上昇します。

Stop Time および Start Time は、各方向の継続時間を設定します。1 つのモーター カーブは両方のトランジションを形成し、再起動では対応する逆のモーションが使用されます。トランジションの開始時にカーブがキャプチャされるため、移動中に行われた編集は次の Play または Pause トリガーの後に聞こえます。

クイックスタート

- 1 Init から開始して、音楽イベントの Stop Time と Start Time を設定します。
- 2 意図した動きに最も近いカーブ ショートカットを選択します。
- 3 短いセクションを繰り返している間に Play / Pause をトリガーし、速度の変化が最も強く感じられる箇所を聞いてください。
- 4 描画またはポイントを使用してカーブを調整し、編集が次のトランジションに適用されるため、再トリガーします。
- 5 Bypassと比較し、フルアレンジでの着地点を確認し、必要に応じて結果をユーザープリセットとして保存します。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

Play / Pause

Pause は、速度とピッチが無音に達するまで仮想モーターにブレーキをかけます。Play は通常の速度に戻します。移行中の方向変更は、新しい位置にジャンプするのではなく、現在のモーター速度から継続します。

Stop Time および Start Time

Stop Time は減速の長さを設定し、Start Time は戻りの長さを設定します。ゆっくりとした再始動による高速ブレーキ、素早い回復による長い惰性走行、または対称的な動きのために、これらを個別に使用します。

1 つの共有モーター カーブ

同じ曲線が両方向に形成されます。停止は静寂に向かって進み、再起動は時間が逆転したものに従って通常の速度に向かって進みます。トランジションの開始時にカーブがキャプチャされるため、モーション中に行われた編集は次の Play または Pause トリガーで反映されます。

描画モード

グラフ上で自由にドラッグして、時間の経過に伴うモーターの動きをスケッチします。グラフをダブルクリックして、Linear 曲線を復元します。最初と最後の位置が固定されているため、トランジションは完全な停止と通常の再生に接続されています。

ポイントモード

内部ノードをドラッグしてカーブを調整します。空のグラフ空間をダブルクリックしてノードを追加するか、内部ノードをダブルクリックして削除します。最初と最後の点は移動または削除できません。

曲線のショートカット

Linear は均一に動き、S-Curve は両端を滑らかにします。Slow In は大きな動きを後半へ送り、Fast In は前半に置きます。Stepped は意図的な段差を作り、Motor Drag は重い後半の制動や再加速を強調します。手動で編集するとカーブ名は Custom に変わります。

動きの視覚フィードバック

緑色の再生ヘッドは現在のトランジションの進行状況を示し、リール アニメーションはモーター速度に従います。どちらもコントロールではなく視覚的なインジケーターです。

TB TAPE プリセットメニュー

中央の銘板を開くと、現在のプリセット、前および次のナビゲーション、ファクトリーおよびユーザーのコレクション、ユーザー プリセットの保存、元に戻す、およびやり直しが表示されます。工場出荷時のプログラムには、Init、Quick Brake、Soft Brake、Slow Spin-Up、Instant Motor、Long Coast、Late Drop、および Early Brake が含まれます。

プリセットとセッション状態

ユーザー プリセットは、タイミング コントロールと完全なカスタム カーブを保持します。DAW セッションでもそれらが復元されるため、描画されたモーションは再構築せずに再利用できます。DAW オートメーションではファクトリー プログラムを選択できますが、個々のカーブ ポイントは個別のオートメーション レーンではありません。

Bypass

Bypass は、比較のために調整されたドライ信号を返します。これは Play / Pause とは別のものです。バイパスではテープの停止は要求されず、一時停止ではプラグインはバイパスされません。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較し、違いを判断する前にアクティブな停止または開始トランジションを終了させてください。
Play	Pause に切り替えると、通常の再生を要求するか、テープ モーターの減速を開始します。明確な音楽イベントでトリガーし、選択した停止または開始トランジションが終了するまで十分な時間を残します。
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に 1 つのコントロールを変更することで、どの調整がソースを改善するのが明確になります。
Start Time	テープモーターが無音から通常速度まで加速するのにかかる時間を設定します。Play を十分早くトリガーして、意図した音楽ポイントで通常速度に戻ります。
Stop Time	テープモーターが通常速度から無音状態になるまでの時間を設定します。トランジション区間を繰り返し再生し、制動時間を決めてから Motor Curve を整えます。

モーター カーブ、描画、ポイント、6 つのカーブ ショートカット、プリセット メニュー、および モーション インジケータは、個別のオートメーション行ではなくパネル機能です。これらについてはインターフェイス セクションで個別に説明されており、完全なカスタム カーブはプリセット および DAW セッションとともに保存されます。

実用的な用途

セクション終端のテープ停止

- Stop Time を設定し、Linear または Motor Drag を選択します。
- 最後のビートで Play から Pause までを自動化します。
- モーターが静かになるまで十分な時間を残しておきます。

期待される結果: クリップのオートメーションを描かなくても、ピッチと速度が一緒に下がってきれいに停止します。

ゆっくりした再スタート

- Stop Time よりも長い Start Time を選択してください。
- S-Curve を使用するか、緩やかな下半身を描きます。
- 次のフレーズの前に Play を押し、フルスピードで回復するのに十分な早めにトリガーを置きます。

期待される結果: ソースは徐々に回転を上げ、意図した音楽ポイントで通常の数値に達します。

独自のモーター動作

- 描画またはポイントを使用して、カーブ内に 1 つの制御された上昇と下降を作成します。
- 編集後にトランジションを再トリガーして、新しいラッチされたカーブが聞こえるようにします。
- ドラムやフルミックスで同じモーションを使用する前に、持続的な素材で試聴してください。

期待される結果: トランジションは、遅延の繰り返しや飽和を追加することなく、再現可能なカスタムスピード パスに従います。

強いリズム編集

- Instant Motor を選択するか、非常に短い移行から始めてください。
- Play / Pause エッジを目的のビート上に正確に配置します。
- ジャンプが気になる場合は、時間を長くするか、最初のカーブコーナーを柔らかくしてください。

期待される結果: ソースは、意図的にリズムカルな編集のように動作する突然の速度カットを行います。

再利用可能なトランジション プリセット

- 明瞭な持続ソースに基づいてタイミングとカーブを構築します。
- TB TAPE メニューを開き、ユーザー プリセットを保存します。
- 別のソースでリコールし、新しいアレンジに必要なタイミングだけを調整します。

期待される結果: 認識可能なモータージェスチャーは、各曲やサウンドのタイミングに合わせて再利用できます。

よくある落とし穴

このエフェクトは Tape Delay ではなく Tape Stop です。リピート、フィードバック、サチュレーション、ワウ、フラッター、ヒス、リバーブ再生、テンポ同期の動きは生成しません。Play/Pause と、遷移用のモーター タイミング制御を使用します。リピートが必要な場合は、別のディレイを使用してください。

非常に短い時間、Stepped、および突然のカスタム コーナーでは、意図的に激しいピッチ ジャンプやクリックのようなエッジが作成される可能性があります。残りのサウンドを変更する前に、トランジションを長くするか、近くのカーブ値を滑らかにします。

モーション中に行われたカーブの変更は、次のトランジションのために意図的に予約されています。編集を終了し、トランジションを再度トリガーして、モーション全体を最初から判断します。

長時間一時停止した保留は、無制限に録画が凍結されるわけではありません。再起動は現在のライブ入力に戻り、その後同期に戻ります。以前に一時停止したオーディオが再生されることを期待するのではなく、現在プラグインに到達している素材を中心に再起動を計画します。

エフェクト有効時と Bypass 時のタイミングは、DAW のディレイ補正によって揃います。同じ補償された信号パス内で比較し、DAW の遅延補償をアクティブに保ちます。