

TB Tape

Versão: 1.0.0 | Data da documentação: 2026-08-11

Visão geral

Retarda o áudio até o silêncio e o gira de volta à velocidade normal com uma curva de motor que você mesmo pode desenhar.

O que este plug-in resolve

TB Tape cria transições repetíveis de parada e reinicialização da fita sem desenhar automação detalhada da velocidade do clipe. A frenagem e a aceleração podem usar temporizações diferentes, enquanto uma Curva do Motor reutilizável define o caráter de ambas as direções.

O que você pode esperar

- Desaceleração no estilo Tape até o silêncio
- Frenagem independente e tempo de reinício
- Edição de curvas à mão livre e baseada em pontos
- Seis atalhos de curvas musicais e recuperação de predefinições do usuário

Como funciona

TB Tape lê um breve histórico recente da entrada em uma velocidade variável. Como a taxa de reprodução controla a velocidade e o tom, Pause cai naturalmente em direção ao silêncio e Play volta à velocidade normal em vez de aplicar um efeito de tom separado.

Stop Time e Start Time definem a duração de cada direção. Uma curva do motor molda ambas as transições, com a reinicialização usando o movimento reverso correspondente. A curva é capturada quando uma transição começa, portanto, uma edição feita durante o movimento é ouvida após o próximo disparo Play ou Pause.

Início rápido

- 1** Comece em Init e defina Stop Time e Start Time para o evento musical.
- 2** Escolha o atalho de curva mais próximo do movimento pretendido.
- 3** Acione Play / Pause enquanto uma pequena seção se repete e ouça onde a mudança de velocidade parece mais forte.
- 4** Use Desenhar ou Pontos para refinar a curva e, em seguida, acione novamente porque as edições serão aplicadas à próxima transição.
- 5** Compare com Bypass, verifique o ponto de aterrissagem no arranjo completo e salve o resultado como uma predefinição do usuário quando necessário.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Play / Pause

Pause freia o motor virtual até que a velocidade e o pitch atinjam o silêncio; Play gira de volta à velocidade normal. A mudança de direção durante uma transição continua a partir da velocidade atual do motor, em vez de saltar para uma nova posição.

Stop Time e Start Time

Stop Time define a duração da desaceleração e Start Time define a duração do retorno. Utilize-os de forma independente para uma travagem rápida com um reinício lento, uma longa inércia com uma recuperação rápida ou um movimento simétrico.

Uma curva de motor compartilhada

A mesma curva molda ambas as direções: a parada segue em direção ao silêncio e a reinicialização segue sua contraparte invertida no tempo em direção à velocidade normal. A curva é capturada quando uma transição começa, portanto, as edições feitas durante o movimento são ouvidas no próximo gatilho Play ou Pause.

Modo de desenho

Arraste livremente pelo gráfico para esboçar o movimento do motor ao longo do tempo. Clique duas vezes no gráfico para restaurar uma curva Linear. As primeiras e últimas posições fixas mantêm a transição conectada à parada completa e à reprodução normal.

Modo de pontos

Arraste um nó interno para refinar a curva. Clique duas vezes no espaço vazio do gráfico para adicionar um nó ou clique duas vezes em um nó interno para removê-lo. O primeiro e o último ponto não podem ser movidos ou excluídos.

Atalhos de curva

Linear se move uniformemente; S-Curve facilita ambas as extremidades; Slow In atrasa o movimento mais forte; Fast In coloca-o antecipadamente; Stepped cria saltos deliberados; Motor Drag enfatiza uma forte frenagem ou giro tardio. Qualquer edição manual altera o rótulo da curva para Custom.

Resposta visual do movimento

O indicador de reprodução verde mostra o progresso na transição atual e a animação do rolo segue a velocidade do motor. Ambos são indicadores visuais e não controles.

Menu predefinido TB TAPE

Abra a placa de identificação central para ver a predefinição atual, navegação anterior e seguinte, coleções de fábrica e usuário, salvar predefinição do usuário, desfazer e refazer. Os programas de fábrica incluem Init, Quick Brake, Soft Brake, Slow Spin-Up, Instant Motor, Long Coast, Late Drop e Early Brake.

Estado predefinido e de sessão

As predefinições do usuário mantêm os controles de tempo e completam a curva personalizada. A sessão DAW também os restaura, portanto, um movimento desenhado pode ser reutilizado sem ser reconstruído. A automação DAW pode selecionar um programa de fábrica, enquanto os pontos de curva individuais não são faixas de automação separadas.

Bypass

Bypass retorna o sinal seco alinhado para comparação. É separado de Play / Pause: ignorar não solicita uma parada da fita e pausar não ignora o plug-in.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com o bypass em volume semelhante e deixe a transição ativa de parada ou início terminar antes de julgar a diferença.
Play	Solicita reprodução normal ou inicia a desaceleração do motor de fita quando alternado para Pause. Acione-o em um evento musical claro e deixe tempo suficiente para que a transição de parada ou início selecionada termine.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere um controle de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
Start Time	Define quanto tempo o motor da fita leva para acelerar do silêncio até a velocidade normal. Acione Play com antecedência suficiente para que a velocidade normal retorne ao ponto musical pretendido.
Stop Time	Define quanto tempo o motor da fita leva para passar da velocidade normal para o silêncio. Reproduza a transição em loop e defina primeiro a duração da frenagem antes de refinar Motor Curve.

Motor Curve, Draw, Points, os seis atalhos de curva, o menu predefinido e os indicadores de movimento são funções do painel em vez de linhas de automação separadas. Eles são explicados individualmente na seção de interface, e a curva personalizada completa é armazenada com predefinições e a sessão DAW.

Usos práticos

Parada de fita no fim da seção

- Defina Stop Time e escolha Linear ou Motor Drag.
- Automatize Play para Pause na batida final.
- Deixe tempo suficiente para que o motor fique em silêncio.

Resultado esperado: A altura e a velocidade caem até uma parada limpa sem automação do clipe.

Reinício lento

- Escolha um Start Time mais longo que Stop Time.
- Use S-Curve ou desenhe uma metade inferior suave.
- Pressione Play antes da próxima frase e coloque o gatilho com antecedência suficiente para uma recuperação em velocidade total.

Resultado esperado: A fonte gira gradualmente e atinge a velocidade normal no ponto musical pretendido.

Curva de motor personalizada

- Use Desenhar ou Pontos para criar uma subida e descida controlada dentro da curva.
- Reacione a transição após a edição para que a nova curva travada seja ouvida.
- Ouça material sustentado antes de usar o mesmo movimento na bateria ou em uma mixagem completa.

Resultado esperado: A transição segue um caminho de velocidade personalizado repetível sem adicionar repetições de atraso ou saturação.

Edição rítmica marcante

- Escolha Instant Motor ou comece com uma transição muito curta.
- Coloque a borda Play / Pause exatamente na batida desejada.
- Se o salto distrair, aumente o tempo ou suavize o primeiro canto da curva.

Resultado esperado: A fonte faz um corte abrupto de velocidade que se comporta como uma edição rítmica projetada.

Predefinição de transição reutilizável

- Construa o tempo e a curva em uma fonte clara e sustentada.
- Abra o menu TB TAPE e salve uma predefinição de usuário.
- Recupere-o em outra fonte e ajuste apenas o tempo necessário para o novo arranjo.

Resultado esperado: Um gesto motor reconhecível pode ser reutilizado enquanto ainda se ajusta ao tempo de cada música ou som.

Armadilhas comuns

O efeito é Tape Stop, não Tape Delay; ele não cria repetições, feedback, saturação, wow, flutter, chiado, áudio reverso ou movimento sincronizado com o tempo. Use Play/Pause e os controles de temporização do motor para transições; use um atraso separado quando repetições forem necessárias.

Tempos muito curtos, Stepped, e cantos personalizados abruptos podem criar saltos de pitch intencionalmente difíceis ou bordas tipo clique. Aumente a transição ou suavize os valores da curva próxima antes de alterar o resto do som.

As alterações de curva feitas durante o movimento são reservadas intencionalmente para a próxima transição. Termine a edição, acione a transição novamente e julgue o movimento completo desde o início.

Uma pausa longa não é uma gravação congelada ilimitada; restart retorna para a entrada ao vivo atual e então volta à sincronia. Planeje a reinicialização em torno do material que está chegando ao plug-in, em vez de esperar que o áudio pausado anteriormente seja reproduzido.

A reprodução com o efeito ativo e em Bypass depende da compensação de latência da DAW para permanecer alinhada. Compare dentro do mesmo caminho de sinal compensado e mantenha a compensação de atraso do DAW ativa.