

TB Tape

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-11

Översikt

Saktar ner ljudet till tystnad och snurrar tillbaka det till normal hastighet med en motorkurva som du själv kan rita.

Vad denna plug-in löser

TB Tape skapar repeterbara bandstopps- och omstartsövergångar utan att rita detaljerad klipphastighetsautomation. Bromsning och spin-up kan använda olika timing, medan en återanvändbar motorkurva definierar karaktären för båda riktningarna.

Vad du kan förvänta dig

- Tape-stil avmattning hela vägen till tystnad
- Oberoende tidpunkt för bromsning och omstart
- Frihands- och punktbaserad kurvredigering
- Sex genvägar för musikaliska kurvor plus återkallning av förinställda användare

Hur det fungerar

TB Tape läser en kort historik över ingången med en växlande hastighet. Eftersom uppspelningshastigheten styr både hastighet och tonhöjd, faller Pause naturligt mot tystnad och Play stiger tillbaka mot normal hastighet istället för att tillämpa en separat tonhöjdseffekt.

Stop Time och Start Time ställer in varaktigheten för varje riktning. En motorkurva formar båda övergångarna, med omstarten med motsvarande omvända rörelse. Kurvan fångas när en övergång börjar, så en redigering gjord under rörelse hörs efter nästa Play eller Pause trigger.

Snabbstart

- 1** Börja från Init och ställ in Stop Time och Start Time för musikevenemanget.
- 2** Välj den kurvgenväg som ligger närmast den avsedda rörelsen.
- 3** Trigga Play / Pause medan ett kort avsnitt upprepas och lyssna på var hastighetsändringen känns starkast.
- 4** Använd Draw eller Points för att förfina kurvan och trigga sedan om eftersom redigeringar tillämpas på nästa övergång.
- 5** Jämför med Bypass, kontrollera landningspunkten i hela arrangemanget och spara resultatet som en användarförinställning vid behov.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Play / Pause

Pause bromsar den virtuella motorn tills hastigheten når noll och tonhöjden sjunker till tystnad; Play snurrar tillbaka den till normal hastighet. Att ändra riktning under en övergång fortsätter från den aktuella motorhastigheten istället för att hoppa till en ny position.

Stop Time och Start Time

Stop Time ställer in längden på avmattningen och Start Time ställer in längden på returen. Använd dem självständigt för en snabb broms med en långsam omstart, en lång utrullning med snabb återhämtning eller symmetrisk rörelse.

En delad motorkurva

Samma kurva formar båda riktningarna: stoppet följer det mot tystnad och omstarten följer sin tidsomvända motsvarighet mot normal hastighet. Kurvan fångas när en övergång börjar, så redigeringar som görs under rörelse hörs på nästa Play eller Pause trigger.

Ritläge

Dra fritt över grafen för att skissa den motoriska rörelsen över tiden. Dubbelklicka på grafen för att återställa kurvan "Linear". De fasta första och sista positionerna håller övergången ansluten till fullständigt stopp och normal uppspelning.

Poängläge

Dra en inre nod för att förfinas kurvan. Dubbelklicka på tomt grafutrymme för att lägga till en nod, eller dubbelklicka på en inre nod för att ta bort den. Den första och sista punkten kan inte flyttas eller raderas.

Kurvgenvägar

Linear rör sig jämnt; S-Curve underlättar båda ändarna; Slow In fördröjer den starkaste rörelsen; Fast In placerar den tidigt; Stepped skapar avsiktliga hopp; Motor Drag betonar en tung sen broms eller spinn. Varje manuell redigering ändrar kurvetiketten till Custom.

Visuell rörelseåterkoppling

Det gröna spelhuvudet visar framsteg genom den aktuella övergången och rullens animering följer motorhastigheten. Båda är visuella indikatorer snarare än kontroller.

TB TAPE förinställningsmeny

Öppna den mittersta namnskylden för att se den aktuella förinställningen, Föregående och Nästa navigering, Fabriks- och användarsamlingar, Spara användarförinställning, Ångra och Gör om. Fabriksprogrammen inkluderar Init, Quick Brake, Soft Brake, Slow Spin-Up, Instant Motor, Long Coast, Late Drop och Early Brake.

Förinställning och sessionstillstånd

Användarförinställningar behåller tidskontrollerna och en komplett anpassad kurva. DAW-sessionen återställer dem också, så en ritad rörelse kan återanvändas utan att bygga om den. DAW automation kan välja ett fabriksprogram, medan de individuella kurvpunkterna inte är separata automationsbanor.

Bypass

Bypass returnerar den justerade torra signalen för jämförelse. Den är skild från Play / Pause: förbikoppling kräver inte ett bandstopp, och pausning förbigår inte plugin-programmet.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass med liknande ljudstyrka och låt den aktiva stopp- eller startövergången avslutas innan du bedömer skillnaden.
Play	Begär normal uppspelning eller startar nedgången av bandmotorn när den växlas till Pause. Utlösa den på en tydlig musikalisk händelse och lämna tillräckligt med tid för det valda stoppet eller startövergången att slutföra.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra en kontroll åt gången så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Start Time	Ställer in hur lång tid det tar för bandmotorn att accelerera från tystnad till normal hastighet. Trigga Play tillräckligt tidigt för att normal hastighet återgår till den avsedda musikaliska punkten.
Stop Time	Ställer in hur lång tid det tar för bandmotorn att sakta ner från normal hastighet till tystnad. Loopa övergången och ställ först in bromstiden innan du finjusterar Motor Curve.

Motorkurva, rita, punkter, de sex kurvgenvägarna, förinställningsmenyn och rörelseindikatorerna är panelfunktioner snarare än separata automationsrader. De förklaras individuellt i gränssnittssektionen, och den kompletta anpassade kurvan lagras med förinställningar och sessionen DAW.

Praktiska användningsområden

Bandstopp i slutet av avsnittet

- Ställ in Stop Time och välj Linear eller Motor Drag.
- Automatisera Play till Pause på sista krysset.
- Lämna tillräckligt med tid för motorn att nå tystnad.

Förväntat resultat: Tonhöjd och hastighet sjunker till ett rent stopp utan klippautomation.

Långsam återstart

- Välj en längre Start Time än Stop Time.
- Använd S-Curve eller rita en mjuk nedre halva.
- Tryck på Play före nästa fras och sätt avtryckaren tillräckligt tidigt för återhämtning i full hastighet.

Förväntat resultat: Källan snurrar gradvis uppåt och når normal hastighet vid den avsedda musikaliska punkten.

Anpassad motorkurva

- Använd Draw eller Points för att skapa en kontrollerad stigning och dopp inuti kurvan.
- Återaktivera övergången efter redigering så att den nya låsta kurvan hörs.
- Provspela på ihållande material innan du använder samma rörelse på trummor eller en full mix.

Förväntat resultat: Övergången följer en repeterbar anpassad hastighetsbana utan att lägga till fördröjningsupprepningar eller mättnad.

Hård rytmisk redigering

- Välj Instant Motor eller börja med en mycket kort övergång.
- Placera Play / Pause kanten exakt på önskat slag.
- Om hoppet blir distraherande, förläng tiden eller mjuka upp det första kurvhörnet.

Förväntat resultat: Källan gör en abrupt hastighetssänkning som betar sig som en designad rytmisk redigering.

Återanvändbar övergångsförinställning

- Bygg timingen och kurvan på en tydlig ihållande källa.
- Öppna TB TAPE-menyn och spara en användarförinställning.
- Återkalla det på en annan källa och justera endast den tid som behövs för det nya arrangemanget.

Förväntat resultat: En igenkännbar motorisk gest kan återanvändas samtidigt som den passar timingen för varje låt eller ljud.

Vanliga fallgropar

Effekten är Tape Stop, inte Tape Delay; den skapar inga upprepningar, feedback, mättnad, wow, flutter, brus, baklängesljud eller temposynkroniserad rörelse. Använd Play/Pause och motortidskontrollerna för övergångar; använd en separat fördröjning när upprepningar krävs.

Mycket korta tider, Stepped och abrupta anpassade hörn kan skapa avsiktligt hårda hopp eller klickliknande kanter. Förläng övergången eller jämna ut de närliggande kurvvärdena innan du ändrar resten av ljudet.

Kurvändringar som görs under rörelse är avsiktligt reserverade för nästa övergång. Avsluta redigeringen, aktivera övergången igen och bedöm hela rörelsen från början.

En lång pausad hållning är inte en obegränsad fryst inspelning; omstart återgår till den aktuella live-ingången och synkroniseras sedan igen. Planera omstarten kring det material som för närvarande når plugin-programmet istället för att förvänta dig att tidigare pausat ljud spelas upp.

Både aktiv uppspelning och uppspelning i Bypass använder DAW:ens latenskompensation för att förbli tidsmässigt linjerade. Jämför inom samma kompenserade signalväg och håll DAWs fördröjningskompensation aktiv.