

TB Center

دليل المستخدم



العرض

يجلب صورة استريو متناثرة أو غير مستقرة نحو مركز واضح مع السماح لك بالحفاظ على العرض الذي تريده.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) TaebeumKim 2026. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Band High 0 ل 100 قاطنلا 100 يضرارثغال	يضبط مدى قوة سحب منطقة التردد العالي نحو المركز.
Band Low 0 ل 100 قاطنلا 100 يضرارثغال	يضبط مدى قوة سحب منطقة التردد المنخفض نحو المركز.
Band Mid-High 0 ل 100 قاطنلا 100 يضرارثغال	يضبط مدى قوة سحب المنطقة الوسطى العليا نحو المركز.
Band Mid-Low 0 ل 100 قاطنلا 100 يضرارثغال	يضبط مدى قوة سحب المنطقة الوسطى السفلية نحو المركز.
Bypass Off, On قاطنلا Off يضرارثغال	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.
Intensity 0 ل 200 قاطنلا 100 يضرارثغال	يضبط مدى قوة تصحيح المكون الإضافي لموضع الاستريو. ابدأ بالقرب من المنتصف وارفعه فقط حتى تصبح الصورة مستقرة.
Lookahead 0 ل 100 قاطنلا 20 يضرارثغال	يساعد المكون الإضافي على التعامل مع التغييرات السريعة للموضع بشكل أكثر سلاسة. يمكن أن تبدو القيم الأعلى أكثر ثباتاً ولكنها أقل إلحاحاً قليلاً.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
M/S Width 200 ل 0 : قاطن 100 : يضرار شغال	يضبط عرض الاستريو النهائي بعد التوسيط. تحافظ نسبة 100 بالمائة على العرض الأصلي، والقيم الأقل تضيقه، والقيم الأعلى توسعه.
Multiband قاطن: Off, On يضرار شغال: Off	يتيح للمناطق المنخفضة والمتوسطة والعالية استخدام نقاط قوة توسيط مختلفة.
Program عنصملا جمارب 6 : قاطن يضرار شغال: Init	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.
Response 100 ل 0 : قاطن 75 : يضرار شغال	يضبط مدى سرعة متابعة المركز للحركة. تبدو القيم المنخفضة أكثر سلاسة؛ القيم الأعلى تتبع الأصوات المتحركة بشكل أسرع.
Time Center 100 ل 0 : قاطن 100 : يضرار شغال	يحرك توقيت الوصول الأيسر والأيمن نحو المركز. ارفعه عندما تشعر بأن الصورة ملطخة أو ممزقة.