


TB Jewel Digger & Finder

دليل المستخدم



الغرض

يحول الملاحظات الواردة إلى رنين مضبوط وحركة متألئة تشبه الكريستال.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) TaebeumKim 2026. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

ما يتغير	التحكم والإعدادات
يضبط مدى قوة التأثير المسمى في تغيير الصوت.	Amount 1 ل 0: قاطن 0.35: يضار تغال
يزيل الترددات المنخفضة قبل دخولها إلى قسم الرنين الرئيسي.	Base Low Cut Off, On: قاطن Off: يضار تغال
يضبط النغمة الجذرية المستخدمة لبناء نمط الرنين.	Base Note C0 ل C8: قاطن A3: يضار تغال
يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.	Bypass Off, On: قاطن Off: يضار تغال
يغمق جزيئات الكريستال ويخفف ذيلها عالي التردد.	Crystal Damp 1 ل 0: قاطن 0.45: يضار تغال
يضبط مستوى طبقة الجسيمات البلورية.	Crystal Mix 1 ل 0: قاطن 0.35: يضار تغال
يتيح لك سماع الطبقة البلورية فقط.	Crystal Only Off, On: قاطن Off: يضار تغال

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Crystal Send 1 ل 0 : قاطنلا 0.8 : يضرارثغال	يُضبط مقدار الصوت الذي يتم إرساله إلى قسم الجسيمات البلورية.
Crystal Spread 1 ل 0 : قاطنلا 0.6 : يضرارثغال	ينشر الجزيئات البلورية عبر مجال الاستريو.
Density 24 ل 1 : قاطنلا 12 : يضرارثغال	يُضبط عدد الأحداث أو الطبقات المتداخلة مرة واحدة.
Division 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 : قاطنلا 1/4 : يضرارثغال	يختار تقسيم الإيقاع المستخدم عند تشغيل Rate Sync.
Filter Find, Dig : قاطنلا Find : يضرارثغال	يختار Find لإبراز الأصداء أو Dig للبحث حولها.
Grain Attack 0.75 ل 0.01 : قاطنلا 0.35 : يضرارثغال	يُضبط مدى سرعة تفاعل هذا الجزء عندما يبدأ الصوت.
Grain Decay 0.95 ل 0.01 : قاطنلا 0.65 : يضرارثغال	يُضبط المدة التي يستغرقها هذا الجزء ليتلاشى أو يعود.
Grain Delay 1000 ل 0 : قاطنلا 140 : يضرارثغال	يُضبط المدة التي تنتظرها الجزيئات البلورية قبل أن يتم سماعها.
Grain Feedback 100% ل 0% : قاطنلا 45% : يضرارثغال	يعيد الصوت المعالج إلى التأثير لتوسيعه أو تكثيفه.
Grain Size 400 ل 15 : قاطنلا 120 : يضرارثغال	يُضبط كمية تفاصيل الجسيمات أو الاختلاف العشوائي.
Mix 1 ل 0 : قاطنلا 1 : يضرارثغال	يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Motion قاطنلا: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos يضرارثغال: Arp Up	يختار كيفية تحرك النغمات الرنانة مع مرور الوقت.
Motion Depth قاطنلا: 0 ل 24 يضرارثغال: 7	يضبط مدى تحرك نمط الرنين خلال المقياس المحدد.
Output قاطنلا: -18 ل 6 يضرارثغال: 0	يضبط مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة.
Pitch قاطنلا: -24 ل 24 يضرارثغال: 12	يحرك درجة الصوت المعالج لأعلى أو لأسفل.
Program عنصملا جارب 9: قاطنلا يضرارثغال: Initialize	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.
Q قاطنلا: 0.35 ل 24 يضرارثغال: 6	يضبط مدى اتساع أو ضيق تركيز التردد المحدد.
Random قاطنلا: 0 ل 1 يضرارثغال: 0.5	يضيف تنوعا إلى حركة الرنين ونمط الجسيمات.
Rate قاطنلا: 0.02 ل 64 يضرارثغال: 0.5	يضبط مدى سرعة تكرار الحركة.
Rate Sync قاطنلا: Off, On يضرارثغال: Off	يقفل سرعة Motion مع إيقاع الأغنية.
Reverse Chance قاطنلا: 0 ل 100 يضرارثغال: 0	يضبط ما إذا كانت الأجزاء التي تمت معالجتها تعمل بشكل عكسي أم لا وعدد مرات تشغيلها.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Scale قاطنلا: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian يضرارثغال: Chromatic	يختار مجموعة النغمات المستخدمة بواسطة الأصداء المتحركة.
Shovel قاطنلا: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt يضرارثغال: Crystal	يختار الطابع الشبيه بالمواد للطبقة الرنانة.