

TB SubLow

دليل المستخدم



الغرض

يضيف جهيرا فرعيا مركزا بتردد مختار لتعزيز الوزن والتأثير المنخفض.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) TaebeumKim 2026. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

ما يتغير	التحكم والإعدادات
يضيف طبقة أبطأ ومنتفخة حول النغمة المنخفضة التي تم إنشاؤها.	Bloom 100 % ل 0 % قاطنلا 15 % يضار تفعال
يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.	Bypass قاطنلا: Active, Bypassed يضار تفعال: Active
يضبط المركز الثابت والوزن للنغمة المنخفضة التي تم إنشاؤها.	Core 100 % ل 0 % قاطنلا 30 % يضار تفعال
يضبط مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة.	Output -12 dB ل +6 dB قاطنلا 0 dB يضار تفعال
تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.	Program عنصلا 12 جارب قاطنلا يضار تفعال: Init
يؤكد على بداية النغمة المنخفضة الناتجة للحصول على تأثير أقوى.	Punch 100 % ل 0 % قاطنلا 20 % يضار تفعال
يضبط مدى سرعة تتبع الجهير الفرعي المضاف للتغيرات في الصوت الأصلي.	Response 100 % ل 0 % قاطنلا 50 % يضار تفعال

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Target 32 Hz ل 250 Hz قاطن 55 Hz يضرارثقال	يختار التردد الرئيسي لصوت الجهير الفرعي المضاف.