

# TB EQ

## MANUEL D'UTILISATION



# Objectif

**Façonne le ton et contrôle les fréquences dures, bruyantes ou distrayantes avec jusqu'à 24 bandes précises.**

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

## Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

| Contrôle et paramètres                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 1 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96              | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 1 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 1 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 1 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15           | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 1 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6             | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 1 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 1 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150          | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |

| Contrôle et paramètres                                                                                                      | Ce que ça change                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 1 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24                                                        | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.   |
| <b>Band 1 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: On                                                                   | Active ou désactive cette bande EQ.                                                            |
| <b>Band 1 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000                                                            | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                 |
| <b>Band 1 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                                                                      | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                               |
| <b>Band 1 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                                                                         | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                   |
| <b>Band 1 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                        |
| <b>Band 1 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                      |
| <b>Band 1 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                       |
| <b>Band 1 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                               |
| <b>Band 1 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle. |
| <b>Band 1 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                   |

| Contrôle et paramètres                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 2 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96              | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 2 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 2 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 2 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15           | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 2 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6             | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 2 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 2 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150          | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 2 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24         | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |
| <b>Band 2 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                            |
| <b>Band 2 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000             | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                                 |
| <b>Band 2 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                       | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                               |

| Contrôle et paramètres                                                                                                      | Ce que ça change                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 2 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                                                                         | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                                   |
| <b>Band 2 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                        |
| <b>Band 2 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                                      |
| <b>Band 2 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                       |
| <b>Band 2 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                               |
| <b>Band 2 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                 |
| <b>Band 2 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 3 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 3 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 3 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 3 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |

| Contrôle et paramètres                                               | Ce que ça change                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 3 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6     | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                      |
| <b>Band 3 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2        | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                           |
| <b>Band 3 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150  | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise. |
| <b>Band 3 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24 | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.            |
| <b>Band 3 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                     |
| <b>Band 3 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000     | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                          |
| <b>Band 3 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0               | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                        |
| <b>Band 3 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                  | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                            |
| <b>Band 3 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off          | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                 |
| <b>Band 3 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24      | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                               |
| <b>Band 3 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0     | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                |

| Contrôle et paramètres                                                                                                      | Ce que ça change                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 3 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                               |
| <b>Band 3 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                 |
| <b>Band 3 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 4 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 4 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 4 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 4 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 4 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6                                                            | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 4 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                                                               | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 4 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150                                                         | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 4 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24                                                        | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |

| Contrôle et paramètres                                                                                                      | Ce que ça change                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 4 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                  |
| <b>Band 4 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000                                                            | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                       |
| <b>Band 4 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                                                                      | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                     |
| <b>Band 4 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                                                                         | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                         |
| <b>Band 4 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                              |
| <b>Band 4 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                            |
| <b>Band 4 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                             |
| <b>Band 4 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                     |
| <b>Band 4 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.       |
| <b>Band 4 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                         |
| <b>Band 5 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée. |

| Contrôle et paramètres                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 5 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 5 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 5 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15           | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 5 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6             | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 5 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 5 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150          | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 5 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24         | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |
| <b>Band 5 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                            |
| <b>Band 5 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000             | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                                 |
| <b>Band 5 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                       | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                               |
| <b>Band 5 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                          | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                                   |

| Contrôle et paramètres                                                                                                      | Ce que ça change                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 5 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                        |
| <b>Band 5 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                                      |
| <b>Band 5 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                       |
| <b>Band 5 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                               |
| <b>Band 5 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                 |
| <b>Band 5 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 6 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 6 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 6 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 6 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 6 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6                                                            | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |

| Contrôle et paramètres                                               | Ce que ça change                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 6 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2        | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                           |
| <b>Band 6 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150  | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise. |
| <b>Band 6 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24 | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.            |
| <b>Band 6 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                     |
| <b>Band 6 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000     | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                          |
| <b>Band 6 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0               | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                        |
| <b>Band 6 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                  | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                            |
| <b>Band 6 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off          | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                 |
| <b>Band 6 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24      | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                               |
| <b>Band 6 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0     | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                |
| <b>Band 6 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1     | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                        |

| Contrôle et paramètres                                                                                                      | Ce que ça change                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 6 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                 |
| <b>Band 6 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 7 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 7 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 7 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 7 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 7 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6                                                            | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 7 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                                                               | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 7 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150                                                         | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 7 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24                                                        | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |
| <b>Band 7 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                            |

| Contrôle et paramètres                                                                                                      | Ce que ça change                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 7 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000                                                            | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                       |
| <b>Band 7 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                                                                      | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                     |
| <b>Band 7 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                                                                         | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                         |
| <b>Band 7 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                              |
| <b>Band 7 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                            |
| <b>Band 7 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                             |
| <b>Band 7 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                     |
| <b>Band 7 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.       |
| <b>Band 7 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                         |
| <b>Band 8 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée. |
| <b>Band 8 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                      |

| Contrôle et paramètres                                               | Ce que ça change                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 8 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 8 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15   | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 8 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6     | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 8 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2        | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 8 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150  | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 8 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24 | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |
| <b>Band 8 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                            |
| <b>Band 8 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000     | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                                 |
| <b>Band 8 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0               | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                               |
| <b>Band 8 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                  | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                                   |
| <b>Band 8 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off          | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                        |

| Contrôle et paramètres                                                                                                      | Ce que ça change                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 8 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                                      |
| <b>Band 8 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                       |
| <b>Band 8 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                               |
| <b>Band 8 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                 |
| <b>Band 8 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 9 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 9 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 9 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 9 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 9 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6                                                            | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 9 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                                                               | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |

| Contrôle et paramètres                                                | Ce que ça change                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 9 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150   | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise. |
| <b>Band 9 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24  | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.            |
| <b>Band 9 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off            | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                     |
| <b>Band 9 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000      | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                          |
| <b>Band 9 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                        |
| <b>Band 9 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                   | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                            |
| <b>Band 9 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                 |
| <b>Band 9 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24       | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                               |
| <b>Band 9 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0      | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                |
| <b>Band 9 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1      | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                        |
| <b>Band 9 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5 | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.          |

| Contrôle et paramètres                                                                                                      | Ce que ça change                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 9 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 10 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                            | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 10 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                               | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 10 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 10 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                         | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 10 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6                                                           | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 10 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                                                              | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 10 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150                                                        | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 10 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24                                                       | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |
| <b>Band 10 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                            |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 10 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000                                                            | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                       |
| <b>Band 10 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                                                                      | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                     |
| <b>Band 10 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                                                                         | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                         |
| <b>Band 10 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                              |
| <b>Band 10 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                            |
| <b>Band 10 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                             |
| <b>Band 10 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                     |
| <b>Band 10 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.       |
| <b>Band 10 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                         |
| <b>Band 11 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée. |

| Contrôle et paramètres                                                        | Ce que ça change                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 11 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 11 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 11 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15           | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 11 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6             | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 11 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 11 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150          | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 11 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24         | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |
| <b>Band 11 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                            |
| <b>Band 11 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000             | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                                 |
| <b>Band 11 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                       | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                               |
| <b>Band 11 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                          | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                                   |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 11 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                        |
| <b>Band 11 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                                      |
| <b>Band 11 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                       |
| <b>Band 11 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                               |
| <b>Band 11 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                 |
| <b>Band 11 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 12 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 12 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 12 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 12 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |

| Contrôle et paramètres                                                | Ce que ça change                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 12 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6     | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                      |
| <b>Band 12 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2        | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                           |
| <b>Band 12 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150  | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise. |
| <b>Band 12 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24 | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.            |
| <b>Band 12 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                     |
| <b>Band 12 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000     | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                          |
| <b>Band 12 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0               | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                        |
| <b>Band 12 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                  | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                            |
| <b>Band 12 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off          | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                 |
| <b>Band 12 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24      | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                               |
| <b>Band 12 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0     | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 12 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                               |
| <b>Band 12 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                 |
| <b>Band 12 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 13 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 13 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 13 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 13 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 13 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6                                                            | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 13 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                                                               | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 13 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150                                                         | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |

| Contrôle et paramètres                                                 | Ce que ça change                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 13 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24  | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.   |
| <b>Band 13 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off            | Active ou désactive cette bande EQ.                                                            |
| <b>Band 13 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000      | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                 |
| <b>Band 13 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                               |
| <b>Band 13 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                   | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                   |
| <b>Band 13 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                        |
| <b>Band 13 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24       | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                      |
| <b>Band 13 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0      | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                       |
| <b>Band 13 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1      | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                               |
| <b>Band 13 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5 | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle. |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 13 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 14 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 14 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 14 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 14 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 14 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6                                                            | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 14 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                                                               | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 14 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150                                                         | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 14 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24                                                        | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |
| <b>Band 14 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                            |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 14 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000                                                            | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                       |
| <b>Band 14 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                                                                      | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                     |
| <b>Band 14 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                                                                         | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                         |
| <b>Band 14 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                              |
| <b>Band 14 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                            |
| <b>Band 14 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                             |
| <b>Band 14 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                     |
| <b>Band 14 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.       |
| <b>Band 14 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                         |
| <b>Band 15 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée. |

| Contrôle et paramètres                                                        | Ce que ça change                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 15 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 15 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 15 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15           | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 15 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6             | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 15 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 15 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150          | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 15 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24         | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |
| <b>Band 15 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                            |
| <b>Band 15 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000             | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                                 |
| <b>Band 15 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                       | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                               |
| <b>Band 15 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                          | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                                   |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 15 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                        |
| <b>Band 15 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                                      |
| <b>Band 15 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                       |
| <b>Band 15 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                               |
| <b>Band 15 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                 |
| <b>Band 15 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 16 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 16 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 16 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 16 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |

| Contrôle et paramètres                                                | Ce que ça change                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 16 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6     | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                      |
| <b>Band 16 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2        | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                           |
| <b>Band 16 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150  | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise. |
| <b>Band 16 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24 | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.            |
| <b>Band 16 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                     |
| <b>Band 16 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000     | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                          |
| <b>Band 16 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0               | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                        |
| <b>Band 16 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                  | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                            |
| <b>Band 16 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off          | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                 |
| <b>Band 16 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24      | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                               |
| <b>Band 16 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0     | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 16 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                               |
| <b>Band 16 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                 |
| <b>Band 16 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 17 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 17 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 17 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 17 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 17 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6                                                            | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 17 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                                                               | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 17 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150                                                         | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |

| Contrôle et paramètres                                                 | Ce que ça change                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 17 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24  | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.   |
| <b>Band 17 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off            | Active ou désactive cette bande EQ.                                                            |
| <b>Band 17 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000      | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                 |
| <b>Band 17 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                               |
| <b>Band 17 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                   | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                   |
| <b>Band 17 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                        |
| <b>Band 17 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24       | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                      |
| <b>Band 17 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0      | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                       |
| <b>Band 17 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1      | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                               |
| <b>Band 17 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5 | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle. |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 17 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 18 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 18 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 18 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 18 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 18 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6                                                            | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 18 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                                                               | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 18 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150                                                         | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 18 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24                                                        | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |
| <b>Band 18 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                            |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 18 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000                                                            | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                       |
| <b>Band 18 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                                                                      | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                     |
| <b>Band 18 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                                                                         | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                         |
| <b>Band 18 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                              |
| <b>Band 18 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                            |
| <b>Band 18 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                             |
| <b>Band 18 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                     |
| <b>Band 18 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.       |
| <b>Band 18 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                         |
| <b>Band 19 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée. |

| Contrôle et paramètres                                                        | Ce que ça change                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 19 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 19 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 19 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15           | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 19 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6             | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 19 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 19 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150          | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 19 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24         | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |
| <b>Band 19 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                            |
| <b>Band 19 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000             | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                                 |
| <b>Band 19 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                       | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                               |
| <b>Band 19 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                          | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                                   |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 19 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                        |
| <b>Band 19 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                                      |
| <b>Band 19 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                       |
| <b>Band 19 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                               |
| <b>Band 19 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                 |
| <b>Band 19 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 20 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 20 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 20 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 20 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |

| Contrôle et paramètres                                                | Ce que ça change                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 20 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6     | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                      |
| <b>Band 20 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2        | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                           |
| <b>Band 20 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150  | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise. |
| <b>Band 20 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24 | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.            |
| <b>Band 20 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                     |
| <b>Band 20 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000     | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                          |
| <b>Band 20 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0               | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                        |
| <b>Band 20 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                  | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                            |
| <b>Band 20 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off          | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                 |
| <b>Band 20 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24      | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                               |
| <b>Band 20 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0     | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 20 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                               |
| <b>Band 20 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                 |
| <b>Band 20 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 21 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 21 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 21 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 21 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 21 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6                                                            | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 21 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                                                               | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 21 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150                                                         | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |

| Contrôle et paramètres                                                 | Ce que ça change                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 21 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24  | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.   |
| <b>Band 21 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off            | Active ou désactive cette bande EQ.                                                            |
| <b>Band 21 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000      | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                 |
| <b>Band 21 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                               |
| <b>Band 21 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                   | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                   |
| <b>Band 21 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                        |
| <b>Band 21 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24       | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                      |
| <b>Band 21 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0      | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                       |
| <b>Band 21 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1      | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                               |
| <b>Band 21 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5 | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle. |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 21 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 22 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 22 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 22 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 22 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 22 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6                                                            | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 22 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                                                               | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 22 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150                                                         | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 22 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24                                                        | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |
| <b>Band 22 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                            |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 22 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000                                                            | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                       |
| <b>Band 22 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                                                                      | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                     |
| <b>Band 22 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                                                                         | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                         |
| <b>Band 22 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                              |
| <b>Band 22 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                            |
| <b>Band 22 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                             |
| <b>Band 22 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                     |
| <b>Band 22 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.       |
| <b>Band 22 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                         |
| <b>Band 23 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée. |

| Contrôle et paramètres                                                        | Ce que ça change                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 23 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 23 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 23 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15           | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |
| <b>Band 23 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6             | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                             |
| <b>Band 23 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                                  |
| <b>Band 23 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150          | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise.        |
| <b>Band 23 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24         | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.                   |
| <b>Band 23 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                   | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                            |
| <b>Band 23 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000             | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                                 |
| <b>Band 23 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                       | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                               |
| <b>Band 23 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                          | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                                   |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 23 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                 | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                        |
| <b>Band 23 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24                                                             | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                                      |
| <b>Band 23 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                                                            | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                       |
| <b>Band 23 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                               |
| <b>Band 23 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                 |
| <b>Band 23 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                   |
| <b>Band 24 Attenuation</b><br>Gamme: -96 à -3<br>Par défaut: -96                                                             | Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée.           |
| <b>Band 24 Channel Mode</b><br>Gamme: Stereo, Mid, Side<br>Par défaut: Stereo                                                | Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change.                                |
| <b>Band 24 Dynamic</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                  | Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. |
| <b>Band 24 Dynamic Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 15                                                          | Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée.             |

| Contrôle et paramètres                                                | Ce que ça change                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 24 Dynamic Range</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: -6     | Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif.                      |
| <b>Band 24 Dynamic Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2        | Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil.                           |
| <b>Band 24 Dynamic Release</b><br>Gamme: 1 à 2000<br>Par défaut: 150  | Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise. |
| <b>Band 24 Dynamic Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -24 | Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique.            |
| <b>Band 24 Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Active ou désactive cette bande EQ.                                                                     |
| <b>Band 24 Frequency</b><br>Gamme: 20 à 20000<br>Par défaut: 1000     | Choisit la zone tonale que cette bande change.                                                          |
| <b>Band 24 Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0               | Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée.                                                        |
| <b>Band 24 Q</b><br>Gamme: 0.1 à 30<br>Par défaut: 1                  | Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité.                                            |
| <b>Band 24 Spectral</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off          | Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande.                                 |
| <b>Band 24 Spectral Depth</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 24      | Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites.                               |
| <b>Band 24 Spectral Niddle</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0     | Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles.                                |

| Contrôle et paramètres                                                                                                       | Ce que ça change                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 24 Spectral Range</b><br>Gamme: 0.05 à 8<br>Par défaut: 1                                                            | Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande.                                                              |
| <b>Band 24 Spectral Sensitivity</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 0.5                                                       | Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle.                                |
| <b>Band 24 Type</b><br>Gamme: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass<br>Par défaut: Bell | Choisit la forme du filtre pour cette bande.                                                                                  |
| <b>Bypass</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                                           | Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.                                                 |
| <b>Delta Band</b><br>Gamme: 0 à 23<br>Par défaut: 0                                                                          | Choisissez la bande que vous entendez en isolant uniquement le son modifié par cette bande.                                   |
| <b>Delta Mode</b><br>Gamme: Off, All bands, Selected band<br>Par défaut: Off                                                 | Choisissez si l'écoute isolée suit une bande ou le mode de traitement EQ actuel.                                              |
| <b>Input Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                                                                        | Définit le volume du son entrant dans le plug-in. Augmentez-le pour une réponse plus forte ou abaissez-le pour plus de marge. |
| <b>Output Gain</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                                                                       | Règle le niveau d'écoute final après le traitement.                                                                           |
| <b>Program</b><br>Gamme: 6 programmes d'usine<br>Par défaut: Init / Flat                                                     | Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.                              |