

TB Resonator

MANUEL D'UTILISATION



Objectif

Fait sonner le son entrant comme un corps accordé, créant un son et un sustain semblables à ceux d'un instrument.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Body Gamme: SOFT 0% à METAL 100% Par défaut: STRING 50%	Déplace le matériau résonant du doux et du bois vers le brillant et le métallique.
Bypass Gamme: Off, On Par défaut: Off	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Memory Gamme: 40 ms à 30 s Par défaut: 1.1 s	Définit la durée pendant laquelle le corps résonant continue de sonner après la disparition de l'entrée.
Mix Gamme: 0% à 100% Par défaut: 35%	Mélange le son original avec le son traité.
Program Gamme: 12 programmes d'usine Par défaut: Init	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.
Touch Gamme: STRIKE 0% à DRIVE 100% Par défaut: NATURAL 50%	Change la façon dont le corps est excité, d'une frappe courte à un ton continu.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Tune Gamme: C1 32.7 Hz à C7 2093 Hz Par défaut: C3 130.8 Hz	Choisit la note ou la hauteur de résonance utilisée par l'effet.