

TB EQ

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

टोन को आकार देता है और 24 सटीक बैंड तक कठोर, तेज़, या ध्यान भटकाने वाली आवृत्तियों को नियंत्रित करता है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 1 Attenuation रेंज: -96 को -3 डिफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 1 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफ़ॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 1 Dynamic रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 1 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफ़ॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 1 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफ़ॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 1 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफ़ॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 1 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफ़ॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 1 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 1 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: On	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 1 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 1 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 1 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 1 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 1 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 1 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 1 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डिफॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 1 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 1 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डिफॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 2 Attenuation रेंज: -96 को -3 डफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 2 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डफ़ॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 2 Dynamic रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 2 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डफ़ॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 2 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 2 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डफ़ॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 2 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डफ़ॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 2 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डफ़ॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 2 Enabled रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 2 Frequency रेंज: 20 को 20000 डफ़ॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 2 Gain रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 2 Q रेंज: 0.1 को 30 डफ़ॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 2 Spectral रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 2 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डफ़ॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 2 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 2 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 2 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 2 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 3 Attenuation रेंज: -96 को -3 डफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 3 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डफ़ॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 3 Dynamic रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 3 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डफ़ॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 3 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 3 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डफ़ॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 3 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डफ़ॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 3 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डफ़ॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 3 Enabled रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 3 Frequency रेंज: 20 को 20000 डफ़ॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 3 Gain रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 3 Q रेंज: 0.1 को 30 डफ़ॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 3 Spectral रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 3 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डफ़ॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 3 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 3 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 3 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 3 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 4 Attenuation रेंज: -96 को -3 डफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 4 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डफ़ॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 4 Dynamic रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 4 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डफ़ॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 4 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 4 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डफ़ॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 4 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डफ़ॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 4 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डफ़ॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 4 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 4 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 4 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 4 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 4 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 4 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 4 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 4 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डिफॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 4 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 4 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डिफॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 5 Attenuation रेंज: -96 को -3 डिफॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 5 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 5 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 5 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 5 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 5 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 5 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 5 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 5 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 5 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 5 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 5 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 5 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 5 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 5 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 5 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डिफॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 5 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 5 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डिफॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 6 Attenuation रेंज: -96 को -3 डिफॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 6 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 6 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 6 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 6 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 6 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 6 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 6 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 6 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 6 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 6 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 6 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 6 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 6 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 6 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 6 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डिफॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 6 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 6 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डिफॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 7 Attenuation रेंज: -96 को -3 डिफॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 7 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 7 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 7 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 7 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 7 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 7 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 7 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 7 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 7 Frequency रेंज: 20 को 20000 डफ़ॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 7 Gain रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 7 Q रेंज: 0.1 को 30 डफ़ॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 7 Spectral रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 7 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डफ़ॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 7 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 7 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 7 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 7 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 8 Attenuation रेंज: -96 को -3 डफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 8 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डफ़ॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 8 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 8 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 8 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 8 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 8 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 8 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 8 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 8 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 8 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 8 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 8 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 8 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डफ़ॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 8 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 8 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 8 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 8 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 9 Attenuation रेंज: -96 को -3 डफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 9 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डफ़ॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 9 Dynamic रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 9 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डफ़ॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 9 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 9 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डफ़ॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 9 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डफ़ॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 9 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डफ़ॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 9 Enabled रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 9 Frequency रेंज: 20 को 20000 डफ़ॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 9 Gain रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 9 Q रेंज: 0.1 को 30 डफ़ॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 9 Spectral रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 9 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डफ़ॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 9 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 9 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 9 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 9 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डिफॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 10 Attenuation रेंज: -96 को -3 डिफॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 10 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 10 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 10 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 10 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 10 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 10 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 10 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 10 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 10 Frequency रेंज: 20 को 20000 डफ़ॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 10 Gain रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 10 Q रेंज: 0.1 को 30 डफ़ॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 10 Spectral रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 10 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डफ़ॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 10 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 10 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 10 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 10 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 11 Attenuation रेंज: -96 को -3 डफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 11 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 11 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 11 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 11 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 11 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 11 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 11 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 11 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 11 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 11 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 11 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 11 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 11 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 11 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 11 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डिफॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 11 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 11 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डिफॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 12 Attenuation रेंज: -96 को -3 डिफॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 12 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 12 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 12 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 12 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 12 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 12 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 12 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 12 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 12 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 12 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 12 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 12 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 12 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 12 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 12 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 12 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 12 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 13 Attenuation रेंज: -96 को -3 डफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 13 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डफ़ॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 13 Dynamic रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 13 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डफ़ॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 13 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 13 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डफ़ॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 13 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डफ़ॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 13 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 13 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 13 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 13 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 13 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 13 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 13 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 13 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 13 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डिफॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 13 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 13 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डिफॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 14 Attenuation रेंज: -96 को -3 डिफॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 14 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 14 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 14 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 14 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 14 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 14 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 14 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 14 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 14 Frequency रेंज: 20 को 20000 डफ़ॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 14 Gain रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 14 Q रेंज: 0.1 को 30 डफ़ॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 14 Spectral रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 14 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डफ़ॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 14 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 14 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 14 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 14 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 15 Attenuation रेंज: -96 को -3 डफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 15 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 15 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 15 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 15 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 15 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 15 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 15 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 15 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 15 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 15 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 15 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 15 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 15 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 15 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 15 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डिफॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 15 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 15 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डिफॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 16 Attenuation रेंज: -96 को -3 डिफॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 16 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 16 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 16 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 16 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 16 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 16 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 16 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 16 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 16 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 16 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 16 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 16 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 16 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 16 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 16 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 16 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 16 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 17 Attenuation रेंज: -96 को -3 डफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 17 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डफ़ॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 17 Dynamic रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 17 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डफ़ॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 17 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 17 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डफ़ॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 17 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डफ़ॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 17 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 17 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 17 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 17 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 17 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 17 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 17 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 17 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 17 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डिफॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 17 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 17 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डिफॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 18 Attenuation रेंज: -96 को -3 डिफॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 18 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 18 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 18 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 18 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 18 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 18 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 18 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 18 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 18 Frequency रेंज: 20 को 20000 डफ़ॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 18 Gain रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 18 Q रेंज: 0.1 को 30 डफ़ॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 18 Spectral रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 18 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डफ़ॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 18 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 18 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 18 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 18 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 19 Attenuation रेंज: -96 को -3 डफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 19 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 19 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 19 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 19 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 19 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 19 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 19 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 19 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 19 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 19 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 19 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 19 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 19 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 19 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 19 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डिफॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 19 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 19 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डिफॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 20 Attenuation रेंज: -96 को -3 डिफॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 20 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 20 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 20 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 20 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 20 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 20 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 20 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 20 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 20 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 20 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 20 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 20 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 20 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 20 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 20 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 20 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 20 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 21 Attenuation रेंज: -96 को -3 डफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 21 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डफ़ॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 21 Dynamic रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 21 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डफ़ॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 21 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 21 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डफ़ॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 21 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डफ़ॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 21 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 21 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 21 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 21 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 21 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 21 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 21 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 21 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 21 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डिफॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 21 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 21 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डिफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 22 Attenuation रेंज: -96 को -3 डिफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 22 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफ़ॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 22 Dynamic रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 22 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफ़ॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 22 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफ़ॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 22 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफ़ॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 22 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफ़ॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 22 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफ़ॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 22 Enabled रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 22 Frequency रेंज: 20 को 20000 डफ़ॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 22 Gain रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 22 Q रेंज: 0.1 को 30 डफ़ॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 22 Spectral रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 22 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डफ़ॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 22 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 22 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 22 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 22 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 23 Attenuation रेंज: -96 को -3 डफ़ॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 23 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 23 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 23 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Band 23 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 23 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 23 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 23 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 23 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 23 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 23 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 23 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 23 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 23 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 23 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।
Band 23 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डिफॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 23 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 23 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डिफॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Band 24 Attenuation रेंज: -96 को -3 डिफॉल्ट: -96	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है।
Band 24 Channel Mode रेंज: Stereo, Mid, Side डिफॉल्ट: Stereo	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है।
Band 24 Dynamic रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए।
Band 24 Dynamic Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफॉल्ट: 15	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 24 Dynamic Range रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: -6	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है।
Band 24 Dynamic Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।
Band 24 Dynamic Release रेंज: 1 को 2000 डिफॉल्ट: 150	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 24 Dynamic Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -24	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए।
Band 24 Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है।
Band 24 Frequency रेंज: 20 को 20000 डिफॉल्ट: 1000	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है।
Band 24 Gain रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है।
Band 24 Q रेंज: 0.1 को 30 डिफॉल्ट: 1	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है।
Band 24 Spectral रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है।
Band 24 Spectral Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 24	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं।
Band 24 Spectral Niddle रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band 24 Spectral Range रेंज: 0.05 को 8 डफ़ॉल्ट: 1	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है।
Band 24 Spectral Sensitivity रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.5	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है।
Band 24 Type रेंज: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass डफ़ॉल्ट: Bell	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है।
Bypass रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Delta Band रेंज: 0 को 23 डफ़ॉल्ट: 0	यह चुनता है कि आप कौन सा बैंड सुनेंगे जब केवल उस बैंड द्वारा बदली गई ध्वनि को अलग किया जाएगा।
Delta Mode रेंज: Off, All bands, Selected band डफ़ॉल्ट: Off	यह चुनता है कि पृथक श्रवण एक बैंड का अनुसरण करता है या वर्तमान EQ प्रोसेसिंग मोड का।
Input Gain रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: 0	सेट करता है कि प्लग-इन में ध्वनि कितनी तेज़ प्रवेश करती है। मजबूत प्रतिक्रिया के लिए इसे बढ़ाएं या अधिक हेडरूम के लिए इसे कम करें।
Output Gain रेंज: -24 को 24 डफ़ॉल्ट: 0	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है।
Program रेंज: 6 फ़ैक्टरी कार्यक्रम डफ़ॉल्ट: Init / Flat	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।