

TB EQ

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Membentuk nada dan mengontrol frekuensi yang keras, menggelegar, atau mengganggu hingga 24 pita presisi.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LSENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 1 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 1 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 1 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 1 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 1 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 1 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 1 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 1 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 1 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: On	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 1 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 1 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 1 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 1 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 1 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 1 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 1 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 1 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 1 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 2 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 2 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 2 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 2 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 2 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 2 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 2 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 2 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 2 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 2 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 2 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 2 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 2 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 2 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 2 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 2 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 2 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 2 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 3 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 3 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 3 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 3 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 3 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 3 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 3 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 3 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 3 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 3 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 3 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 3 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 3 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 3 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 3 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 3 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 3 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 3 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 4 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 4 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 4 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 4 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 4 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 4 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 4 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 4 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 4 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 4 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 4 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 4 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 4 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 4 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 4 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 4 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 4 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 4 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 5 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 5 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 5 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 5 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 5 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 5 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 5 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 5 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 5 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 5 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 5 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 5 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 5 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 5 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 5 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 5 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 5 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 5 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 6 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 6 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 6 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 6 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 6 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 6 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 6 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 6 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 6 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 6 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 6 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 6 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 6 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 6 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 6 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 6 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 6 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 6 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 7 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 7 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 7 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 7 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 7 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 7 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 7 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 7 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 7 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 7 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 7 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 7 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 7 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 7 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 7 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 7 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 7 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 7 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 8 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 8 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 8 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 8 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 8 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 8 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 8 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 8 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 8 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 8 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 8 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 8 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 8 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 8 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 8 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 8 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 8 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 8 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 9 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 9 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 9 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 9 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 9 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 9 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 9 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 9 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 9 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 9 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 9 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 9 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 9 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 9 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 9 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 9 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 9 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 9 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 10 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 10 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 10 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 10 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 10 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 10 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 10 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 10 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 10 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 10 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 10 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 10 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 10 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 10 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 10 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 10 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 10 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 10 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 11 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 11 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 11 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 11 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 11 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 11 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 11 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 11 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 11 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 11 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 11 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 11 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 11 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 11 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 11 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 11 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 11 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 11 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 12 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 12 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 12 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 12 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 12 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 12 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 12 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 12 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 12 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 12 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 12 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 12 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 12 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 12 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 12 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 12 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 12 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 12 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 13 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 13 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 13 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 13 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 13 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 13 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 13 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 13 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 13 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 13 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 13 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 13 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 13 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 13 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 13 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 13 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 13 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 13 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 14 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 14 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 14 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 14 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 14 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 14 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 14 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 14 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 14 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 14 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 14 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 14 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 14 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 14 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 14 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 14 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 14 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 14 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 15 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 15 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 15 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 15 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 15 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 15 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 15 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 15 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 15 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 15 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 15 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 15 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 15 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 15 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 15 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 15 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 15 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 15 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 16 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 16 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 16 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 16 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 16 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 16 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 16 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 16 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 16 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 16 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 16 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 16 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 16 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 16 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 16 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 16 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 16 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 16 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 17 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 17 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 17 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 17 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 17 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 17 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 17 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 17 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 17 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 17 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 17 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 17 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 17 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 17 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 17 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 17 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 17 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 17 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 18 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 18 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 18 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 18 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 18 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 18 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 18 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 18 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 18 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 18 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 18 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 18 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 18 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 18 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 18 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 18 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 18 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 18 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 19 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 19 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 19 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 19 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 19 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 19 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 19 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 19 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 19 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 19 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 19 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 19 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 19 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 19 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 19 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 19 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 19 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 19 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 20 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 20 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 20 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 20 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 20 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 20 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 20 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 20 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 20 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 20 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 20 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 20 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 20 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 20 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 20 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 20 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 20 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 20 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 21 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 21 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 21 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 21 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 21 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 21 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 21 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 21 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 21 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 21 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 21 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 21 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 21 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 21 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 21 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 21 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 21 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 21 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 22 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 22 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 22 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 22 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 22 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 22 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 22 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 22 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 22 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 22 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 22 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 22 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 22 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 22 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 22 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 22 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 22 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 22 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 23 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 23 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 23 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 23 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.
Band 23 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 23 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 23 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 23 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 23 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 23 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 23 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 23 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 23 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 23 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 23 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.
Band 23 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 23 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 23 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Band 24 Attenuation Jangkauan: -96 untuk -3 Bawaan: -96	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi.
Band 24 Channel Mode Jangkauan: Stereo, Mid, Side Bawaan: Stereo	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini.
Band 24 Dynamic Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang.
Band 24 Dynamic Attack Jangkauan: 0.1 untuk 200 Bawaan: 15	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 24 Dynamic Range Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -6	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif.
Band 24 Dynamic Ratio Jangkauan: 1 untuk 20 Bawaan: 2	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas.
Band 24 Dynamic Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 150	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan.
Band 24 Dynamic Threshold Jangkauan: -60 untuk 0 Bawaan: -24	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai.
Band 24 Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini.
Band 24 Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area nada yang diubah band ini.
Band 24 Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih.
Band 24 Q Jangkauan: 0.1 untuk 30 Bawaan: 1	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya.
Band 24 Spectral Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini.
Band 24 Spectral Depth Jangkauan: 0 untuk 24 Bawaan: 24	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi.
Band 24 Spectral Niddle Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band 24 Spectral Range Jangkauan: 0.05 untuk 8 Bawaan: 1	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini.
Band 24 Spectral Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol.
Band 24 Type Jangkauan: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Bawaan: Bell	Memilih bentuk filter untuk pita ini.
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Delta Band Jangkauan: 0 untuk 23 Bawaan: 0	Memilih band mana yang Anda dengar saat mengisolasi hanya suara yang diubah oleh band tersebut.
Delta Mode Jangkauan: Off, All bands, Selected band Bawaan: Off	Memilih apakah mendengarkan terisolasi mengikuti satu band atau mode pemrosesan EQ saat ini.
Input Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menyetel seberapa keras suara yang masuk ke plug-in. Naikkan untuk respons yang lebih kuat atau turunkan untuk ruang kepala lebih luas.
Output Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan.
Program Jangkauan: 6 program pabrik Bawaan: Init / Flat	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.