

TB SubLow

사용 설명서



목적

원하는 주파수의 서브베이스를 더해 저역의 무게와 타격감을 강화하는 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Bloom 범위: 0 % - 100 % 기본값: 15 %	생성된 낮은 톤 주위에 더 느리고 부풀어오르는 레이어를 추가합니다.
Bypass 범위: Active, Bypassed 기본값: Active	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Core 범위: 0 % - 100 % 기본값: 30 %	생성된 낮은 톤의 안정된 중심과 무게를 설정합니다.
Output 범위: -12 dB - +6 dB 기본값: 0 dB	처리 후 최종 음량을 정합니다.
Program 범위: 12개 팩토리 프리셋 기본값: Init	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.
Punch 범위: 0 % - 100 % 기본값: 20 %	생성된 낮은 톤의 시작 부분을 강조하여 더 강한 임팩트를 줍니다.
Response 범위: 0 % - 100 % 기본값: 50 %	추가된 서브 베이스가 원래 사운드의 변화를 얼마나 빨리 따라가는지 설정합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Target 범위: 32 Hz - 250 Hz 기본값: 55 Hz	추가된 서브 베이스의 주요 주파수를 선택합니다.