

TB Inverted Phaser

GEbruikersHANDLEIDING



Doel

Voegt diepe, roterende fasebewegingen en een ongewoon gevoel van ruimte toe aan een geluid.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Amount Bereik: 0 aan 100 Standaard: 65	Stelt in hoe sterk het genoemde effect het geluid verandert.
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Centre Bereik: 120 aan 4000 Standaard: 720	Kiest het hoofdtoongebied waar de faserbeweging hoorbaar is.
Depth Bereik: 0 aan 100 Standaard: 70	Stelt in hoe ver de beweging reist.
Feedback Bereik: 0 aan 85 Standaard: 28	Brengt het verwerkte geluid terug in het effect om een langer of sterker resultaat te creëren.
Jitter Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Voegt onregelmatige bewegingen toe, zodat de beweging minder perfect herhaald aanvoelt.

Controle en instellingen	Wat het verandert
LFO Shape Bereik: Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square Standaard: Sine	Kiest het bewegingspatroon van de phaser sweep.
Mix Bereik: 0 aan 100 Standaard: 100	Mengt het originele geluid met het bewerkte geluid.
Output Bereik: -12 aan 6 Standaard: 0	Stelt het uiteindelijke luisterniveau in na verwerking.
Program Bereik: 13 fabrieksprogramma's Standaard: Init	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen.
Rate Bereik: 0.02 aan 8 Standaard: 0.35	Stelt in hoe snel de beweging zich herhaalt.
Spacing Bereik: 0 aan 100 Standaard: 35	Verspreidt de fase-inkepingen dichter bij elkaar of verder uit elkaar.
Stages Bereik: 1 aan 12 Standaard: 6	Stelt in hoeveel fase-inkepingen er worden gebruikt. Meer fasen zorgen voor een dichtere, complexere sweep.