

TB Jewel Digger & Finder

GEBRUIKERSHANDLEIDING

HARMONIC DETAIL
Reveal sparkle and upper texture.

OptionsTB_JewelDiggerAndFinderSettings...

Audio input is muted to avoid feedback loop

Jewel Digger & Finder

PRESETSaveLoadFIND MODE

Wave A3None +1.0 st

C1C2C3C4C5C6C7C8

FIND

FILTERING

Scale: A3Base Note

Chromatic: Crystal

Mode: FindDig

Amount: 35%Q: 10.3Density: 12

Rate: 0.50Hz7.0stMotion Depth: 50%Random

Sync: Lene Cut

CRYSTALLIZING

35%Crystal Mix

140msDelay

45%Crystal Send

45%Feedback

45%Damp

42msAttack

80%Crystal Send

60%Spread

78msDecay

120msSize

0%Reverse Chance

Crystal Only

MIX / OUTPUT

+12.0stPitch

100%Mix

0.00Output

RESONANT SHIMMER
Add crystalline tonal accents.

MIX CONTROL
Blend enhancement without harshness.

Versie: 1.3.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Doel

Verandert binnenkomende noten in afgestemde resonantie en sprankelende kristalachtige bewegingen.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Amount Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.35	Stelt in hoe sterk het genoemde effect het geluid verandert.
Base Low Cut Bereik: Off, On Standaard: Off	Verwijdert lage frequenties voordat ze het hoofdresonantiegedeelte binnendringen.
Base Note Bereik: C0 aan C8 Standaard: A3	Stelt de grondtoon in die wordt gebruikt om het resonantiepatroon op te bouwen.
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Crystal Damp Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.45	Maakt de kristaldeeltjes donkerder en verzacht hun hoogfrequente staart.
Crystal Mix Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.35	Stelt het niveau van de kristaldeeltjeslaag in.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Crystal Only Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat je alleen de kristallaag horen.
Crystal Send Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.8	Stelt in hoeveel geluid naar het kristaldeeltjesgedeelte wordt gestuurd.
Crystal Spread Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.6	Verspreidt de kristaldeeltjes over het stereoveld.
Density Bereik: 1 aan 24 Standaard: 12	Stelt in hoeveel gebeurtenissen of lagen tegelijk overlappen.
Division Bereik: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 Standaard: 1/4	Kiest de tempoverdeling die wordt gebruikt als Rate Sync is ingeschakeld.
Filter Bereik: Find, Dig Standaard: Find	Kiest Find om resonanties te benadrukken of Dig om er omheen te snijden.
Grain Attack Bereik: 0.01 aan 0.75 Standaard: 0.35	Stelt in hoe snel dit onderdeel reageert als er een geluid begint.
Grain Decay Bereik: 0.01 aan 0.95 Standaard: 0.65	Stelt in hoe lang het duurt voordat dit onderdeel vervaagt of terugkeert.
Grain Delay Bereik: 0 aan 1000 Standaard: 140	Stelt in hoe lang de kristaldeeltjes wachten voordat ze gehoord worden.
Grain Feedback Bereik: 0% aan 100% Standaard: 45%	Geeft verwerkt geluid terug aan het effect om het uit te breiden of te intensiveren.
Grain Size Bereik: 15 aan 400 Standaard: 120	Stelt de hoeveelheid deeltjesdetail of willekeurige variatie in.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Mix Bereik: 0 aan 1 Standaard: 1	Mengt het originele geluid met het bewerkte geluid.
Motion Bereik: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos Standaard: Arp Up	Kiest hoe de resonante noten in de loop van de tijd bewegen.
Motion Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 7	Stelt in hoe ver het resonantiepatroon door de geselecteerde toonladder beweegt.
Output Bereik: -18 aan 6 Standaard: 0	Stelt het uiteindelijke luisterniveau in na verwerking.
Pitch Bereik: -24 aan 24 Standaard: 12	Verplaatst de toonhoogte van het verwerkte geluid omhoog of omlaag.
Program Bereik: 9 fabrieksprogramma's Standaard: Initialize	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen.
Q Bereik: 0.35 aan 24 Standaard: 6	Stelt in hoe breed of smal de geselecteerde frequentiefocus is.
Random Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Voegt variatie toe aan de resonante beweging en het deeltjespatroon.
Rate Bereik: 0.02 aan 64 Standaard: 0.5	Stelt in hoe snel de beweging zich herhaalt.
Rate Sync Bereik: Off, On Standaard: Off	Vergrendelt de snelheid van Motion aan het tempo van de song.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Reverse Chance Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Stelt in of en hoe vaak verwerkte fragmenten achteruit worden afgespeeld.
Scale Bereik: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian Standaard: Chromatic	Kiest de set noten die door de bewegende resonanties wordt gebruikt.
Shovel Bereik: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt Standaard: Crystal	Kiest het materiaalachtige karakter van de resonantielaag.