

TB EQ

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Da forma al tono y controla frecuencias ásperas, retumbantes o que distraen con hasta 24 bandas precisas.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 1 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 1 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 1 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 1 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 1 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 1 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 1 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 1 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 1 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: On	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 1 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 1 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 1 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 1 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 1 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 1 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 1 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 1 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 1 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 2 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 2 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 2 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 2 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 2 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 2 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 2 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 2 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 2 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 2 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 2 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 2 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 2 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 2 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 2 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 2 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 2 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 2 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 3 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 3 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 3 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 3 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 3 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 3 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 3 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 3 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 3 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 3 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 3 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 3 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 3 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 3 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 3 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 3 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 3 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 3 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 4 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 4 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 4 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 4 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 4 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 4 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 4 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 4 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 4 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 4 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 4 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 4 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 4 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 4 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 4 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 4 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 4 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 4 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 5 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 5 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 5 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 5 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 5 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 5 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 5 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 5 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 5 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 5 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 5 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 5 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 5 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 5 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 5 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 5 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 5 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 5 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 6 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 6 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 6 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 6 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 6 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 6 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 6 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 6 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 6 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 6 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 6 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 6 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 6 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 6 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 6 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 6 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 6 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 6 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 7 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 7 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 7 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 7 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 7 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 7 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 7 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 7 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 7 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 7 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 7 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 7 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 7 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 7 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 7 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 7 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 7 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 7 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 8 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 8 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 8 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 8 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 8 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 8 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 8 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 8 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 8 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 8 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 8 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 8 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 8 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 8 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 8 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 8 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 8 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 8 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 9 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 9 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 9 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 9 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 9 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 9 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 9 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 9 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 9 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 9 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 9 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 9 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 9 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 9 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 9 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 9 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 9 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 9 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 10 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 10 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 10 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 10 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 10 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 10 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 10 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 10 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 10 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 10 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 10 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 10 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 10 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 10 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 10 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 10 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 10 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 10 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 11 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 11 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 11 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 11 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 11 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 11 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 11 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 11 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 11 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 11 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 11 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 11 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 11 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 11 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 11 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 11 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 11 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 11 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 12 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 12 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 12 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 12 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 12 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 12 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 12 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 12 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 12 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 12 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 12 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 12 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 12 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 12 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 12 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 12 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 12 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 12 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 13 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 13 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 13 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 13 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 13 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 13 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 13 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 13 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 13 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 13 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 13 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 13 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 13 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 13 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 13 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 13 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 13 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 13 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 14 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 14 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 14 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 14 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 14 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 14 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 14 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 14 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 14 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 14 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 14 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 14 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 14 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 14 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 14 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 14 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 14 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 14 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 15 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 15 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 15 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 15 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 15 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 15 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 15 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 15 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 15 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 15 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 15 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 15 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 15 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 15 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 15 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 15 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 15 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 15 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 16 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 16 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 16 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 16 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 16 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 16 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 16 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 16 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 16 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 16 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 16 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 16 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 16 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 16 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 16 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 16 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 16 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 16 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 17 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 17 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 17 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 17 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 17 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 17 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 17 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 17 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 17 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 17 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 17 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 17 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 17 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 17 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 17 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 17 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 17 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 17 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 18 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 18 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 18 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 18 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 18 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 18 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 18 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 18 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 18 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 18 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 18 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 18 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 18 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 18 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 18 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 18 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 18 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 18 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 19 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 19 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 19 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 19 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 19 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 19 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 19 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 19 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 19 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 19 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 19 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 19 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 19 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 19 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 19 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 19 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 19 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 19 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 20 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 20 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 20 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 20 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 20 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 20 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 20 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 20 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 20 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 20 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 20 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 20 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 20 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 20 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 20 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 20 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 20 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 20 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 21 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 21 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 21 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 21 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 21 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 21 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 21 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 21 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 21 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 21 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 21 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 21 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 21 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 21 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 21 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 21 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 21 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 21 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 22 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 22 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 22 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 22 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 22 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 22 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 22 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 22 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 22 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 22 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 22 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 22 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 22 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 22 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 22 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 22 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 22 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 22 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 23 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 23 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 23 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 23 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.
Band 23 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 23 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 23 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 23 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 23 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 23 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 23 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 23 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 23 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 23 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 23 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.
Band 23 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 23 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 23 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Band 24 Attenuation Rango: -96 a -3 Predeterminado: -96	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada.
Band 24 Channel Mode Rango: Stereo, Mid, Side Predeterminado: Stereo	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda.
Band 24 Dynamic Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja.
Band 24 Dynamic Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 15	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 24 Dynamic Range Rango: -24 a 24 Predeterminado: -6	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo.
Band 24 Dynamic Ratio Rango: 1 a 20 Predeterminado: 2	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral.
Band 24 Dynamic Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 150	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada.
Band 24 Dynamic Threshold Rango: -60 a 0 Predeterminado: -24	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico.
Band 24 Enabled Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva esta banda EQ.
Band 24 Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal que cambia esta banda.
Band 24 Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Sube o baja el área tonal seleccionada.
Band 24 Q Rango: 0.1 a 30 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal.
Band 24 Spectral Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda.
Band 24 Spectral Depth Rango: 0 a 24 Predeterminado: 24	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas.
Band 24 Spectral Niddle Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles.

Controles y configuraciones	que cambia
Band 24 Spectral Range Rango: 0.05 a 8 Predeterminado: 1	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda.
Band 24 Spectral Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control.
Band 24 Type Rango: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predeterminado: Bell	Elige la forma del filtro para esta banda.
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Delta Band Rango: 0 a 23 Predeterminado: 0	Elige qué banda escuchas al aislar solo el sonido cambiado por esa banda.
Delta Mode Rango: Off, All bands, Selected band Predeterminado: Off	Elige si la escucha aislada sigue una banda o el modo de procesamiento actual EQ.
Input Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Establece el volumen del sonido que ingresa al complemento. Súbelo para obtener una respuesta más fuerte o bájalo para obtener más espacio libre.
Output Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento.
Program Rango: 6 programas de fábrica Predeterminado: Init / Flat	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.