

TB Resonator

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Får inkommande ljud att ringa som en avstämd kropp, vilket skapar instrumentliknande ton och sustain.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Body Räckvidd: SOFT 0% till METAL 100% Standard: STRING 50%	Flyttar resonansmaterialet från mjukt och trä mot ljust och metalliskt.
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Memory Räckvidd: 40 ms till 30 s Standard: 1.1 s	Ställer in hur länge resonanskroppen fortsätter att ringa efter att ingången bleknar.
Mix Räckvidd: 0% till 100% Standard: 35%	Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet.
Program Räckvidd: 12 fabriksprogram Standard: Init	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.
Touch Räckvidd: STRIKE 0% till DRIVE 100% Standard: NATURAL 50%	Ändrar hur kroppen är upphetsad, från ett kort slag till en kontinuerligt driven ton.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Tune Räckvidd: C1 32.7 Hz till C7 2093 Hz Standard: C3 130.8 Hz	Väljer ton eller resonanstön som används av effekten.