

TB XYZ Panner

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Placerar ett ljud till vänster eller höger, framåt eller bakåt, högt eller lågt och nära eller långt.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Distance Räckvidd: 0 % till 100 % Standard: 0 %	Flyttar ljudet från nära till långt bort.
Front Back Räckvidd: B 100 % till F 100 % Standard: F 100 %	Flyttar ljudet framför eller bakom lyssnaren.
Height Räckvidd: -100 % till 100 % Standard: 0 %	Flyttar ljudet under eller över lyssnaren.
Output Trim Räckvidd: -24 dB till 0 dB Standard: 0 dB	Sänker den slutliga nivån för att lämna utrymme efter rumslig bearbetning.
Pan Räckvidd: -100 % till 100 % Standard: 0 %	Flyttar ljudet åt vänster eller höger.
Program Räckvidd: 6 fabriksprogram Standard: Front Focus	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Render Mode Räckvidd: Stereo, Headphones Standard: Stereo	Väljer vanliga stereohögtalare eller hörlursfokuserad spatial rendering.
Room Räckvidd: 0 % till 100 % Standard: 35 %	Lägger till omgivande rumssignaler så att positionen känns mindre torr och nära.