


# TB Jewel Digger & Finder

## KULLANIM KILAVUZU



# Amaç

**Gelen notaları ayarlanmış rezonansa ve ısıtılı kristal benzeri harekete dönüştürür.**

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

## Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

| Kontrol ve ayarlar                                          | Neyi değiştirir?                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amount</b><br>Aralık: 0 için 1<br>Varsayılan: 0.35       | Adlandırılmış efektin sesi ne kadar güçlü değiştireceğini ayarlar.            |
| <b>Base Low Cut</b><br>Aralık: Off, On<br>Varsayılan: Off   | Düşük frekansları ana rezonans bölümüne girmeden önce ortadan kaldırır.       |
| <b>Base Note</b><br>Aralık: C0 için C8<br>Varsayılan: A3    | Rezonans modelini oluşturmak için kullanılan kök notayı ayarlar.              |
| <b>Bypass</b><br>Aralık: Off, On<br>Varsayılan: Off         | Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. |
| <b>Crystal Damp</b><br>Aralık: 0 için 1<br>Varsayılan: 0.45 | Kristal parçacıkları koyulaştırır ve yüksek frekanslı kuyruklarını yumuşatır. |
| <b>Crystal Mix</b><br>Aralık: 0 için 1<br>Varsayılan: 0.35  | Kristal parçacık katmanının seviyesini ayarlar.                               |
| <b>Crystal Only</b><br>Aralık: Off, On<br>Varsayılan: Off   | Yalnızca kristal katmanını duymanızı sağlar.                                  |

| Kontrol ve ayarlar                                                                 | Neyi deęiřtirir?                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Crystal Send</b><br>Aralık: 0 için 1<br>Varsayılan: 0.8                         | Kristal paracık bölümüne ne kadar ses gönderileceęini ayarlar.                  |
| <b>Crystal Spread</b><br>Aralık: 0 için 1<br>Varsayılan: 0.6                       | Kristal paracıklarını stereo alana yayar.                                       |
| <b>Density</b><br>Aralık: 1 için 24<br>Varsayılan: 12                              | Aynı anda kaç olayın veya katmanın örtüřtüğünü ayarlar.                          |
| <b>Division</b><br>Aralık: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1<br>Varsayılan: 1/4 | Rate Sync açıkken kullanılan tempo bölümünü seçer.                               |
| <b>Filter</b><br>Aralık: Find, Dig<br>Varsayılan: Find                             | Rezonansları vurgulamak için Find veya etraflarını oymak için Dig öğesini seçer. |
| <b>Grain Attack</b><br>Aralık: 0.01 için 0.75<br>Varsayılan: 0.35                  | Bir ses başladığında bu paranın ne kadar hızlı tepki vereceęini ayarlar.        |
| <b>Grain Decay</b><br>Aralık: 0.01 için 0.95<br>Varsayılan: 0.65                   | Bu paranın kaybolmasının veya geri dönmesinin ne kadar süreceęini ayarlar.      |
| <b>Grain Delay</b><br>Aralık: 0 için 1000<br>Varsayılan: 140                       | Kristal paracıklarının duyulmadan önce ne kadar süre bekleyeceęini ayarlar.     |
| <b>Grain Feedback</b><br>Aralık: 0% için 100%<br>Varsayılan: 45%                   | İřlenen sesi genişletmek veya yoğunlařtırmak için efekte döndürür.               |
| <b>Grain Size</b><br>Aralık: 15 için 400<br>Varsayılan: 120                        | Paracık ayrıntısının veya rastgele deęişimin miktarını ayarlar.                 |
| <b>Mix</b><br>Aralık: 0 için 1<br>Varsayılan: 1                                    | Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar.                                          |

| Kontrol ve ayarlar                                                                                                                        | Neyi deęiřtirir?                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motion</b><br>Aralık: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos<br>Varsayılan: Arp Up | Rezonans notalarının zaman içinde nasıl hareket edeceğini seçer.                                     |
| <b>Motion Depth</b><br>Aralık: 0 için 24<br>Varsayılan: 7                                                                                 | Rezonans modelinin seçilen ölçek boyunca ne kadar uzaęa hareket edeceğini ayarlar.                   |
| <b>Output</b><br>Aralık: -18 için 6<br>Varsayılan: 0                                                                                      | İřlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar.                                                       |
| <b>Pitch</b><br>Aralık: -24 için 24<br>Varsayılan: 12                                                                                     | İřlenen sesin perdesini yukarı veya ařaęı hareket ettirir.                                           |
| <b>Program</b><br>Aralık: 9 fabrika programları<br>Varsayılan: Initialize                                                                 | Bir fabrika bařlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak řekilde ayarlayın.   |
| <b>Q</b><br>Aralık: 0.35 için 24<br>Varsayılan: 6                                                                                         | Seçilen frekans odaęının ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.                                  |
| <b>Random</b><br>Aralık: 0 için 1<br>Varsayılan: 0.5                                                                                      | Rezonans hareketine ve parçacık desenine çeřitlilik ekler.                                           |
| <b>Rate</b><br>Aralık: 0.02 için 64<br>Varsayılan: 0.5                                                                                    | Hareketin ne kadar hızlı tekrarlanacaęını ayarlar.                                                   |
| <b>Rate Sync</b><br>Aralık: Off, On<br>Varsayılan: Off                                                                                    | Motion hızını řarkı temposuna kilitler.                                                              |
| <b>Reverse Chance</b><br>Aralık: 0 için 100<br>Varsayılan: 0                                                                              | İřlenen parçaların geriye doęru oynatılıp oynatılmayacaęını veya ne sıklıkla oynatılacaęını ayarlar. |

| Kontrol ve ayarlar                                                                                                                                                | Neyi deęiřtirir?                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Scale</b><br>Aralık: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian<br>Varsayılan: Chromatic | Hareketli rezonanslar tarafından kullanılan nota setini seęer. |
| <b>Shovel</b><br>Aralık: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt<br>Varsayılan: Crystal                                                                         | Rezonans katmanının malzeme benzeri karakterini seęer.         |